# Bolotin & Oficia

MINISTERIO DEL INTERIO.. DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL E IMPRENTAS

# de la REPUBLICA ARGENTINA

LEVES - DECRETOS - RESOLUCIONES LICITACIONES Y AVISOS OFICIALES

Precio del Ejemplar \$ 5.-

ANO LXXIII

Buenos Aires, martes 15 de junio de 1965

Número 20.716

Secretaría de Industria y Minería IMPORTACION

Autorízise a una firma para importar clementos componentes destinados a la fabricación de un nuevo modelo de máquinas de sumar eléctricas. DECRETO Nº 4.520. — Bs. As., 9/6/65. VISTO el expediente número 251.270/

6: del registro de la Secretaria de Es-tado de Industria y Mineria, en el que la firma Olivetti Argentina Sociedad Archima Comercial e Industrial, soliciis la autorización pertinente para in gresar al país un conjunto de partes com ponentes destinadas a iniciar la fabri cación de un nuevo modelo de máquina de sumar eléctrica. y, CONSIDERANDO:

Que la mencionada importación tiendo a contribuir en su medida, a la expan-sión de la planta industrial de la empresa citada, ampliando su actual línea de fabricación con un nuevo modelo de plan industrial propuesto; máquina de sumar eléctrica, de caracteristicas técnicas más avanzadas y de re-

ducido costo; Que de los estudios realizados en su oportunidad surge que la actividad industrial que desarrolla actualmente la empresa interesada contribuye a pro-

mover el desarrollo tecnológico nacional; Que el nuevo modelo a producirse, por su menor costo posibiltará la comcurrencia de la empresa beneficiaria al mercado consumidor, inclusive el de paí-ses limítrofes y de la zona de la Asocia-ción Latino Americana de Libre Comercio (ALALC), por lo cual resulta con-veniente facilitar el cumplimiento del

programa industrial proyectado:
Que la empresa de referencia posee
antecedentes técnicos reconocidos y su-

Et Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Articulo 1º — Autorizase a la empresa Olivecti Argentina, Sociedad Anónima Comercial e Industrial a importar elementos componentes destinados exclusivamente a la fabricación de la máquina de sumar eléctrica modelo "Elettrosumina 20", por un monto de hasta cuarenta y cinco mil dólares estadouniden-ses (u\$s. 45.000.—), valor costo y flete

Buenos Aires.

Art. 2° — Los elementos componentes de referencia quedan eximidos del pago de los recargos de importación establecidos en los decretos N° 11.917[58; 11.918] 50; 11.919[59; 5.439[59 y 2.998]52. Art. 3° — El valor FOB de los ele-

mentos autorizados no podrá exceder del cinco por ciento del valor total de la producción de los primeros doce meses de fabricación, contados a partir de la puesta en marcha del plan programado, calculándose el valor total de la produceniculandose el valor total de la produc-ción sobre la base del valor FOB-fábrica dei modelo a elaborar en el país. Art. 4º — La Secretaría de Industria y Minería verificará, en su oportunidad,

el cumplimiento de lo dispuesto en el ar-ticulo anterior. Para el caso de comproexcesos en el porcentaje autorizado la empresa beneficiaria deberá tributar los recargos que hubieren correspondido a la fecha del despacho a plaza sobre el valor de las partes componentes aplicadas en exceso.

Art. 5º — La aplicación de los ele-

mentos importados a otros fines que los establecidos, o la falsa declaración del valor FOB fábrica de los mismos sera sancionada con la supresión de todos los sancionada con a supresion de todos los beneficios acreditados en el presente de-creto y el tributo de los recargos que nubieren correspondido a los bienes im-portados a la fecha de su introducción

Art. 6º — La empresa beneficiaria de-bera comenzar la fabricación del modelo de máquina de sumar eléctrica "Elettro-umma 20" dentro del plazo de 6 (seis) meses a contar de la fecha de aprobación del detalle analítico a que se refiere el

rificulo siguiente.

Art. 7º — Con anterioridad al despacho a plaza de los bienes objeto de la
presente autorización, la firma receptora presentará a la Secretaría de Estado Industria y Minería el detalle analítico de los mismos, de acuerdo con la clasificación aduanera de los bienes objeto de

eación aduanera de los bienes objeto de la presente autorización.

Art. 8º -- La Dirección Nacional de Aduana permitirá el despacho a plaza de los bienes sobre la base del detalle analítico a que se refiere el artículo anterior y las condiciones establecidas en presente decreto. El plazo para el despacho a plaza no deberá exceder de x (siete) meses a contar de la fecha

despacno a piaza no depera execuer de 1 (siete) meses a contar de la fecha en que se autorice dicho detalle.

Art. 9º — Los precios de los elementos componentes comprendidos en la uencionada autorización deberán ajustarse a los corrientes de venta que rigen en los mercados de exportación para eleen los mercados de exportación para elementos similares.

Art. 10. — Una vez autorizada la planila a la que se refiere el artículo 7º la firma deberá informar trimestralmena la Secretaría de Estado Industria y Mineria acerca del monto de los bienes despachados a plaza y el proceso de in-tegración hasta completar los totales au-

orizados por este decreto. Art. 11. — La Secretaria de Industria V Mineria podrá establecer todos los controles que estimare convenientes pa-na mejor verificar el fiel cumplimiento presente decreto Art. 12. — Los bienes a importar con-forme a la autorización que se acuerda por el artículo primero del presente decreto serán abonados en la oportunidad en que la firma Olivetti Argentina S. A. C. e I. haya exportado máquinas de sumar del modelo a que se refiere este decreto, por un valor superior a los doscientos mil dólares estadounidenses (u\$s. 200.000.--). Art. 23. -- El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, de Comercio y de Hacienda.

Art, 14. -- Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficia: s Imprentas y archívere. ILLIA. — Juan C. Pugliese. — Alfredo

Concepción.

Secretaría de Industria y Minería IMPORTACION

REGIMEN CAMBIARIO. — Franqui-cias para la importación de equipos y elementos destinados al manteni-miento del servicio de teledifusión que presta una empresa. DECRETO Nº 4.518. — Bs. As., 9|6|65.

VISTO el expediente número 70.265 63 de la Secretaria de Estado de Industria y Mineria, en el que la Asociación de Teledifusoras Argentinas (A.T.A.). en nombre de Telecor, Sociedad Anónima LU1-H. Canal 12 de la ciudad de Córdo ba, solicita se le autorice la introducción al país libre del pago de recargos de importación y derechos aduaneros de equipos y elementos destinados al mante-nimiento del servicio de teledifusión que

presta; y
CONSIDERANDO:

Que por Decretos números 15.044 60 y 12.033 62, se aprobó a firmas permisionarias de estaciones de televisión, la importación de bienes físicos en condiciones análogas a la solicitada precedente mente;

Que la Secretaría de Estado de Hacienda autorizó a la mencionada tirma Telecor, Sociedad Anónima LU1-H. Canal 12, con anterioridad, pajo el res-men de admisión temporaria, el ingreso de equipos por valor de cuarenta y tres min dólares estadounidenses (u\$s. nal 12, con anterioridad, bajo el régi-43.000.---);

Que a la destinataria de la presente autorización, por Decreto número 9.0881 63, le ha sido concedida licencia para la explotación y funcionamiento de una estación principal de televisión:

Que las condiciones de pago de los equipos a introducir del exterlor, se condicionan a las disponibilidades de divi-sas, y no inciden desfavorablemente en la balanza financiera;

Que razones de equidad, aconsejan acordarle las franquicias pedidas, asegurando así una continuidad en el servicio que ya prestaba con carácter experimen

tal;
Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaria de Estado de Industria y Mi-

El Presidente de la Nación Avgentina, Decreta:

Artículo 1º — Autorizase a Telecor Sociedad Anónima Comercial e Industrial, Canal 12 T.V. Córdoba, con domicilio en San Martín 70, piso 4°, de la ciudad de Córdoba, a introducir al país, libre del pago de recargos de importación y derechos de aduana, un conjunto de bienes destinados a la esteción de televición nes destinados a la estación de televisión que explota hasta un monto de ochents y cuatro mil dólares estadounidenses (u\$s, \$4.000.—) valor dosto y flete. Art. 2º — La franquicia acordada en

cl artículo anterior, deberá referirse ex-clusivamente a bienes o elementos nuevos, sin uso, que la industria nacional na produzca, y podrá ser utilizada durante el plazo máximo de veinticuatro (24) me-ses, a contar de la fecha de este decreto. Vencido este plazo, se tendrá a los be-neficiarios por desistidos del salde que no hubieren utilizado dentro de los montos autorizados, sin neclesidad de inter-

pelación alguna.

Art. 3º — Los bienes que se introduzcan como consecuencia del presente decreto, deberán ser únicamente aplicados a la prestación del servicio de la empresa que los importa, y no podrán ser ena-jenados ni transferidos por cualquier tí-tulo que fuere durante un plazo de cindespacho a plaza.

Art. 4" - En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior y aunque éste fuera parcial, la empresa responsable del mismo, deberá tributar los recargos de importación y derechos de aduana que hubieren correspondido a la fecha de los respectivos despachos a plaza de la totalidad de los bienes introducidos al amparo de las

disposiciones de este decreto.

Art. 5° — El detalle de los bienes a introducir en las condiciones establecidas en el artículo 1°, deberá ser sometido a la aprobación de la Secretavía de Estado de Industria y Minería, a cuvo

#### AL PUBLICO

Nuevos números telefénicos

Dirección General: T. E. 41-5643 - División Personal: T. E. 41 4304 - División Fublicaciones: I E 41-3344 - División Administrativa (Avisos v Suescripciones): I. E. 41-2625 - Facturación: T E. 42-1011 Venta de Ejemplaies: T. E. 41.3902 - Division Legislación: T. E. 41-5485 - Division Informes i Biblioteca: 1. E. 41-6104 - Mesa de Entradas: T. E. 41-5420. - Se atiende en:

SANTA FE 1659 - Horario. 12.45 a 16.45 horas

SUMARIO

EDICION DEL DIA 15/6/65 (72 Páginas)

8.001, 3.007 y 3.009,65. -- Contra-taciones del Estado. (Página 11). 8.567|05. Misión Oficial. (Página 11).

8.647 y 3.648|65, -- Empleados, -Adscripción. (Pásina 11).

3.656 65. -- Empleados. -- Servicios contratados (Página 11). 3.746/65. — Misión Oficial. (Pági-na 11).

Administración Gene 3.773165. ral de Obras Santarias de la Na-ción. — Tarifas para análisis quimicos y microbiológicos y ensayos físicos de materiales. (Página 3).

.873.65. -- Conselo Nacional de Salarlo Vital, Mínimo y Móvil. sistese en el cumplimiento del Decreto 2.867|65. (Página 2).

. 949.65. - Importación. - Se autoriza la importación con franqui-cias de un modelo en escala reducida de una planta petroquímica.

(Página 2). .984 65. - Instituto Nacional de Cinematografía. — Interventor interino. (Página 2).

- Cesantia. . 086 65. - Empleados. (l'agina 11).

1.111|65, -- Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vias Navegables, - Director General. (Página 2).

4.112|65. — Mistón Oficial, (Página 2).

1.116|65. - Empleados. -- Servicios contratados. (Página 10).

4.168 y 4.170 65. --- Empleados. --Researlense contratos. (Página 2). .174'65, — Comisión Nacional de Energía Atómica. — Apruébase el outs a traslado de funcionarios. (Pági-

\*

CHAN PARTY

20

518-65. — Importación. — Régi-men Cambiario. — Franquicias para la importación de equipos y elementos destinados al mantenimiento del servicio de teledicusión que presta una empresa, (Pág. 1).

4.520 65. — Importación. — Autorizase a una firma para importar elementos componentes destinados a la fabricación de un nuevo modelo de máquinas de sumar eléc-tricus, (Página 1).

Resol. Nº 196 65. — Industria. — Automotores. — Prorróganse los Automotores. — Prorréganse los plazos fi ados por Decretos 7.711/64

phazos fi ados por Decretos (1711) v y 10.457 61. (Página 12). Resol. D. C.A. Nros. 259, 260, 261. 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270. 271, 272 y 273;65.— Importación.— Tratamiento aran-celarlo para diversos productos. (Página 12).

CONCURSOS (Pág. 14) (Pág. 14) Nuevos. Anteriores. AVISOS OFICIALES (Pág. 14) Nuevos. (Pág. 14) LICITACIONES (Pág. 14) Nuevas.

#### SEGUNDA SECCION

Estatutos de Sociedades Anónimas. (Pág. 1) Contratos de Sociedades de Respon-sabilidad Limitada. (Pág. 11) (Pág. 11)

EDICTOS JUDICIALES (Pág. 18) (Pág. 27) Anteriores. REMATES JUDICIALES Anteriores. (Pág, 36)

CONVOCATORIAS (Pág. 23) Anteriores. (Pág. 40) TRANSFERENCIAS

Nuevas. (Pág. 25) Anteriores. (Pág. 45) REMATES COMERCIALES

Nuevos. (Pág. 26) AVISOS COMERCIALES Nuevos, (Pág. 26) Anteriores. (Pág. 47)

Los documentos que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esta inserción y por comunicados y suficientemente circu-lados dentro del territorio nacional (Decreto Nº 659, Acuerdo General (Decreto Nº 659, Acuerdo General de Ministros del 14 de enero de 1947 artículo 6º).

Reclamos: Se aceptan hasta 48 horas de vencida la publicación.



siecto la interesada presentará a dicha secto la interesada presentara a dicha Secretaria las listas correspondientes, las que podrán ser parciales, y su apro-bación estará sujeta a que los mismos se ajusten a las condiciones establecidas en el artículo 5º del Decreto número 12.033 62.

\_ La Dirección Nacional de Aduanas permitirá el despacho a plaza de los bienes sobre la base del detalle de los bienes sobre la base del detalle analítico que autorizará la Secretaría de Estado de Industría y Minería, y las condiciones establecidas en este Decreto. El término para el despacho a plaza, no deberá exceder de nueve (9) meses, a contar de la fecha de las respectivas autorizaciones.

Art. 79 - Dentro del importe establecido en el artículo 1º, deberá computar-se la cantidad de cuarenta y tres mil dólares estadounidenses (u\$s. 43.000.—) correspondientes a bienes ye ingresados al país bajo el régimen de admisión tem-poraria o con franquicias, por sí o por intermedio de empresas vinculadas o afi-liadas, cualquiera fuere el título o el dericho invocado para obtener las mismas.

Al. 8º — Los bienes aprobados por la Secretaría de Estado de Industria y

Minería, se despacharán a plaza con uni-ricación de aforos, al amparo de las par-tidas números 1799|1802. Art. 9° — El pago del saldo del mon-

to de los bienes físicos a introducir del to de los bienes físicos a introducir dei exterior, deberá ser abenado en seis (6) años en total, en anualidades iguales v consecutivas, debiendo pagarse la pri-mera de ellas a los dos años de la fecha do publicación de este instrumento. Art. 10. — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secra-terio en el Departamento de Economía

tario en el Departamento de Economía y firmado por los señores Sceretarios de Estado de Industria y Minería, de Ha-

cienda y de Comercio.

Art. 11. — Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y archívese.

ILLIA. — Juan C. Pugliese. — Alfredo
Concepción.

#### Ministerio de Educación y Justicia INSTITUTO NACIONAL I CINEMATOGRAFIA

Interventor interino.
DECRETO, Nº 3.964 - Bs. As., 26 5 65. VISTO la invitación personal enviada por Uniespaña al señor Interventor del por Uniespaña al señor Interventor del Instituto Nacional de Cinematografía pa-ra que asista al Festival Cinematogra-fico Internacional de San Sebastian, don-de se realizarán las reuniones de alto nivel de U. C. H. A. (Unión Cinemato-grafica Hispano Americana), y CONSIDERANDO:

La importancia excepcional que reviste para el fomento de la industria cine-matográfica argentina la participación de las autoridades del citado Instituto en los certamenes cinematográficos hispanoparlantes:

Lo avanzado de las conversaciones en procura de lograr la unión efectiva de las cinematografías española, mejicana y argentina, en busca de un futuro mercedo común cinematográfico; conversa-ciones en las cuales tomó parte el señor Interventor durante las conferencias de alto nivel realizadas en Buenos Aires (cbril de 1964) y San Sebastián (junio do 1964);

Que el viaje del citado funcionario, además de los motivos expuestos, es menester disponerlo, atento el especial interés de las autoridades españolas de contar con su presencia, ratificado por el hecho de haber sido designado huésped oficial:

Que atento las razones expuestas y para no entorpecer el normal desenvol-miento del Instituto Nacional de Ci-rematografía, mientras dure la ausencia del señor Interventor es procedente designar su reemplazante Por ello.

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:
Artículo 1º — Mientras dure la ausencia del Interventor en el Instituto Nacional de Cinematografía, señor Al-fredo Julio Grassi (L. E. 4.019.619, Clase 1925), motivada por su concurrencia se 1925), motivada por su concurrencia al Festival Cinematográfico Internacional a realizarse en San Scoastián, España, designase interinamente en su reemplazo y con las mismas atribuciones y deberes al doctor Luis Villar (L. E.

1.730.300, Clase 1921).
Art. 29 — Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archivese.
ILIJA. — Carlos R. S. Alconad

Aramburú Ministerio de Trabajo y

# Seguridad Social CONSEJO NACIONAL DE SALARIO VITAL, MINIMO Y MOVIL Insistese en el cumplimiento del Decreto 2.867/65.

DECRETO Nº 3.873 - Bs. As., 20|5|65. VISTO la observación legal Nº 23, formulada por el Tribunal de Cuentas de la Nación al Decreto Nº 2.867, de fecha 20 de abril del año en curso y subsis-tiendo las razones que motivaron el mismo; en uso de las atribuciones conferi-87 de la Ley de Contabilidad,

Decreta:

- Insistese en el cumpli Artículo 1º niento de lo dispuesto por el Decreto
Nº 2.867, de fecha 20 de abril de 1965.
Art. 2º — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secre-

Seguridad Social. Art. 3º — Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación, a sus efectos. ILLIA. — Fernando Solá.

tario en el Departamento de Trabajo y

#### Secretaria de Industria y Mineria

IMPORTACION Se autoriza la importación con franquicias de un modeio en escala redu cida de una planta petroquímica.

DECRETO Nº 3.949 - Bs. As., 24/5/65 VISTO el expediente Nº 339.270/65 del registro de la Secretaria de Estado de Industria y Minería, en el que la fir-ma Carboelor Industrias Químicas So-ciedad Anonima Industrial y Comercial, solicita se le autorice la introducción, libre de derechos aduaneros y recargos de importación, de un modelo en esca-la reducida de la planta Petroquímica que construye actualmente en Campana. Provincia de Buenos Aires, y ONSIDERANDO:

Que por los Decretos Nros. 8.583/62 y 8.728/63 se otorgaron a la firma Car-b o clor Industrias Químicas Sociedad Anónima Industrial y Comercial los beneficios que establecen los artículos 4º y 5º del Decreto Nº 5.039/61; Que el montaje de plantas industria-

les exige, además de planos y diagra-mas, modelos en escala reducida de las mismas, que facilitan la instalación y el entrenamiento del personal que ha de operar las unidades respectivas, necesidad que se hace imperiosa al aumentar la complejidad de los procesos;

Que dicho elemento será entregado por la firma proveedora de los equipos

de origen exterior; Que en proyectos industriales aprobadue en projectos industrales aproba-dos con anterioridad se ha autorizado la importación, libre de derechos adua-neros y recargos de importación, de mo-delos en escala (maquetas) de las plantas industriales a erigir, de lo cual resulta equitativo conceder la autorización

requerida por la peticionante;

Por ello y lo propuesto por la Secretaria de Estado de Industria y Minería,

El Presidente de la Nación Argentina,

Decreta:

Artículo 1º — Autorizase a la firma Carboclor Industrias Químicas Sociedad Anónima Industrial y Comercial a in-troducir al país, en las condiciones es-tablecidas por los Decretos números 8.589/62 y 8.728/63, un modelo en escala reducida correspondiente a la planta petroquímica que está instalando en Campana, Provincia de Buenos Aires, de una medida aproximada de 2.70 metros

por 5 metros.

Art. 2º — El presente decreto será
refiendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía
tario en el pereseñores Secretarios de

tario en el Departamento de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Industria y Minería, de Comercio y de Hacienda.

Art. 3º — Comuniquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

ILLIA. — Juan C. Pugliese. — Alfredo Concepción.

Concepción.

#### Ministerio del Interior

## COMISION NACIONAL DE ENERGIA Apruébase el procedimiento adoptado para el traslado de funcionarios.

DECRETO Nº 4.174. - Bs. As., 31 5 65 VISTO lo solicitado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, Organis-mo que gestiona la aprobación del uso de lineas de transporte particular, para el desplacamiento de necessal comisionedo

desplazamiento de personal comis onado al exterior, y

ONSIDERANDO: Que por diversas razones tales como no cubrir Aerolineas Argentinas los respectivos itinerarios, imposibilidad de obtener sus servicios en las fechas que fueros por la companya de la com ron necesarios por hallarse interrumpi-dos por situaciones gremiales y otras que por su urgencia determinaron necesida-des impostergables, fue necesario recurir a los de compañías particulares para el cumplimiento de comisiones del ser-vicio desempeñadas por diverso personal

de la referida Comisión Nacional; Que frente a la disposición que esta-blece el artículo 9º del Decreto Nº 13.834 1960, procede aprobar el temperamento adoptado por la Institución recurrente, atento las razones aducidas, El Presidente de la Nación Argentina,

Artículo 1º — Anni Artículo 1º — Apruébase, en concordancia con lo determinado en el artículo 9º del Decreto Nº 13.834/60, el temperamento adoptado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, al disponer el uso de lineas aéreas particulares para el desplazamiento de funcionarios de la miema avez detallo se conciento de la miema avez detallo se conciento de la misma, cuyo detalle se consigna a conmo; en uso de las atribuciones conferidadas al Poder Ejecutivo por el artículo comisione: del servicio que les fueron encomendadas:

El Presidente de la Nación Argentina, Señor Miembro del Directorio, Ingeniero D. Ernesto Enrique Galloni: Buenos Aires-Bogotá-Buenos Aires, (Avianca)

12 de febrero de 1965. eñor Gerente de Tecnología, Profesor D. Jorge Alberto Sabato: Buenos Aires-Miami-Washington-Detroit - Chicago-San Juan de Puerto Rico-Buenos Aires, (Pan American Airways), 4 de febrero de 1965

geniero D. Raul Augusto Obermana: Buenos Aires-Mendoza-Buenos Aires (Austral), 11 de febrero de 1965. Doctor D. Gunther Schoeck: Buenos Ai

res-San Carlos de Bariloche, (Austral), 15 de febrero de 1965.

Ingeniero D. Isidoro Koltun: Buenos Aires-San Juan de Puerto Rico-Buenos Aires, (Avianca), 19 de febrero de

Ingeniero D. Miguel Alberto Geiger: Bue nos Aires-San Juan de Puerto Rico-Buenos Aires, (Avianca), 19 de febrero de 1965

cenciado D. Yebrayl Diaz Hernández: Bogotá-Buenos Aires-Bogotá, (Avian-ca), 25 de febrero de 1965. Acenciado D. Jorge Eduardo Testoni:

Buenos Aires-San Pablo-Buenos Aires, (Varig), 24 de marzo de 1965.

nor D. Ricardo Gaspar: Buenos Aires-Mendoza-Buenos Aires, (Austral), 22 de febrero de 1965. Art: 2º — El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secre-

Art. 3° — Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese, ILLIA, — Juan S. Palmero.

### Ministerio de Trabajo y Seguridad Social MISION OFICIAL DECRETO Nº 4.112, - Bs. As., 28,5,63

VISTO que por Decreto-Ley Nº 7.672; 1963, se aprobó el Convenio Italo-Argentino sobre Seguros Sociales, de fecha 12 de abril de 1961, y lo informado al respecto por el Ministerio de Trabajo y Se-guridad Social, y CONSIDERANDO:

Que la aplicación del precitado Con venio Italo-Argentino, requiere la elabo-ración del Acuerdo Administrativo pertinente, que contenga las normas prác ticas a las que deberá ajustarse la trami-tación de los beneficios respectivos;

Que la redacción definitiva del instrumento internacional precedentemente mencionado deberá estar a cargo de una delegación mixta argentino-italiana, interrada por funcionarios especializados

de ambos pa ses;
Que, a tales efectos, el Gobierno de
Italia ha comunicado la designación de
los miembros que por parte de ese Estado contratante integrará dicha Comisión, cuyas actividades tendrán lugar en la ciudad de Buenos Aires a partir del 26 de mayo de 1965;

#### El Presidente de la Nación Argentina Decreta:

Artículo 1º -– Designase en representación del Gobierno de la República para integrar la Comisión Italo-Argentina que tratara el Acuerdo Administrativo rela-tivo al Convenio Italo-Argentino sobre Seguros Sociales, al señor Secretario de Embajada Dr. Carlos Alberto Lacroix, y a los señores Dr. Ricardo R. Moles, Dr. Julio M. Fernández Moujan, Dr. Héctor
 P. Barmasch y Dr. Osvaldo O. Orefiche.
 Art. 2º — Asígnase a cada uno de los funcionarios designados en el artículo

anterior, la suma de ocho mil pesos mo-neda nacional (m\$n. 8.000.—) en con-cepto de reintegro de gastos, como única compensación.
Art. 3º — El gasto que demande el

cumplimiento del artículo 2º será aten-dido con cargo al presupuesto del Insti-tuto Nacional de Previsión Social, Organismo que gestionará oportunamente la inclusión del crédito pertinente.

Art. 4º — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Se-

cretarios de Estado en los Departamen-tos de Traba o y Seguridad Social, de Economía y de Relaciones Exteriores y Culto y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Art. 5º — Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a sus efectos.

Fernando Solá. - Miguel A. Zavala Ortiz Pugliese, -Alfredo Concepción.

#### Secretaría de Obras Públicas CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES Director General.

DECRETO Nº 4.111. - Bs. As., 28 5.65 VISTO lo dispuesto por Decreto número 4.050|65, y CONSIDERANDO:

Que deben adoptarse providencias a fin de proceder a la cobertura de los cargos de Director Nacional y Subdirector Nacional de Construcciones Portua-rlas y Vías Navegables en la Secretaria de Estado de Obras Públicas, vacantes en virtud del mencionedo pronunciamiento;

Que, consultando razones de servicio, dicha cobertura debe efectuarse, en el

caso, en forma inmediata y con carácter permanente, con personal superior de 🕏 Repartición, dada la especificidad técnica de las tareas a su cargo:

Por ello, atento a lo solicitado por el señor Secretario de Estado de Obras Pablicas y a lo propuesto por el señor Mi-nistro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos,

## El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1º — Designanse en la Se-cretaria de Estado de Obras Públicas, en el cargo de Director Nacional de Consel cargo de Director Nacional de Construcciones Portuarias y Vias Navegables (Clase A - Grupo I), al fucionario Ingeniero D. Juan Carlos Benedicto Rosasco Clase 1908, Mat. 512.778) y en el cargo de Subdirector Nacional de la misma Repartición (Clase A - Grupo II), al funcionario ingeniero D. Carlos Romani (Cl. 1908, Mat. 18.400), con imputación de sus haberes a las partidas: 2 1 1 1 1 0 0 0 7 1 159 31 781 1 4001/65 y 2 1 781 1 0 0 0 7 159 31 781 1 4002/65, respectivamente.

7—150—31—781—1—4002/65, respectivamente.

Art. 22—El presente decreta será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Estadó de Obras Públicas.

Art. 32— Comuniquese, aubliquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y previa intervención de la Delegación Histalia del Tribunal de Cuentas de la Nación ante la Secretaria de Estado de Obras Públicas, vuelva a la citada Secretaria de Estado a sus va a la citada Secretaria de Estado a sus efectos y oportuno archivo.

ILLIA. — Miguel A. Ferrando,
Miguel A. Martínez.

# Secretaria de Obras Púldicas EMPLEADOS

#### Rescindense contratos.

DECRETO Nº 4.168 - Bs. As., 3115 65. VISTO el expediente Nº 70.571|65 del egistro de la Secretaría de Estado de registro de la Secretaria de Estado de Obras Públicas por el quo se gestiona la rescisión de los contratos de locación de servicios celebrados oportunamente con el electrotécnico D. Jorge Alfredo Cill y con el ingeniero D. Daniel Cohen, en virtud de las autorizaciones conferidas por Decretos Nros. 6.858.54 y. 8.382.64, respectivamente. respectivamente. CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con los términos de la clausula sexta de los aludidos contra-tos, nada obsta para proceder en la

forma peticionada; Por ello atento a lo solicitado por el señor Secretario de Estado de Obras Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos El Presidente de la Nación Argentina.

Decreta:

Decreta:

Artículo 1º — Rescindense a partir del 1º de mayo del corriente año, los contratos de locación de servicios celebrados con el electrotécnico D. Jorge Alfredo Gil (Mat. Nº 4.412.755) y con el ingeniero D. Daniel Cohen (Mat. 1.744.647), en base a lis determinaciones conferidas por Decretos números 6.858 64 y 8.382 64, respectivamente.

Art. 2º — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y

tario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos y firmado por el se-fior Secretario de Estado de Obras Pú-

 Conumiquese, publiquese, Art. dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-cretaría de Estado de Obras Públicas

sus efectos y oportuno archivo.

LIA. — Miguel A. Ferrando.

Miguel A. Martinez. ILLIA.

DECRETO Nº 4,170 - Bs. As., 31|5'65, VISTO el expediente Nº 70.133]65 del registro de la Secretaría de Estado de Obras Públicas por el que se gestiona la rescisión del contrato de locación de servicios celebrado oportunamente con el técnico D. José Hugo D'Aïesio que fuera autorizado por Decreto números consideras de la contrata del la contrata de la contrat

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la cláusula sexta del aludido contrato, nada obsta para proceder en la forma peticionada;

Por ello atento a lo solicitado por el señor Secretario de Estado de Obras Públicas y a lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos

El Presidente de la Nación Argent'na, Decreta:

Artículo 19 — Rescindese a partir del 19 de marzo de 1965 el contrato de locación de servicios celebrado con el técnico D. José Hugo D'Alesio y aprobado por Decreto Nº 8.382104.

Art. 2º — El presente etercto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Estado de Obras Públicas. blicas.

Art. 3° -- Comunicues : dése a la Lirección General del Boletin Oficial e Imprentas y vuclva a la Se-cretaría de Estado de Obras Públicas a sus efectos y oportuno crehivo. ILLIA. — Miguel A. Ferrando. —

Miguel A. Martinez.

	ENSAYOS FISICOS
Secretaria de Obras Públicas  ADMINISTRACION GENERAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION  ADMINISTRACION GENERAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION  ADMINISTRACION GENERAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACION	a V. Chatillana
Tarifas para análisis quimicos y microbiologicos y caracyco	Determinación por dos tamices: Mallas 4900 y 900.  Cada determinación
DESCRIPTO Nº 3.773 Buenos Aires, 17 de mayo de 1965.	Cantidad de muestra necesaria: 1 Kg.
VISTO et Expediente N° 458 65 del registro de la Secretaria de Estado de Obras Públicas, por el que la Administración General de Obras Sanitarias de la Obras Públicas, por el que la Administración General de Obras Sanitarias de la Obras Públicas, por el que la Administración certales para los apálisis químicos	tiempo de fraguado.
Nación propicia la modificación de las tarinas actuales que lleva a cabo la misma y	Constancia de volumen.
la filmoism del valor correspondiente al modulo a aprica a dichia	Ensayo de expansion en autocave.
Que las modificaciones que ofrecen las tarifas prophestas con relacion a la	Cantidad de muestra necesaria: b kg.
para ensayos de materiales con apropolation de las normas	ANALISIS GUILLOO
Que la Ley Nº 13.577, orgânica de Obras Sanitarias de la Nacion, actual de Poder Elecutivo en su artículo 4º, inciso d), a fijar las tarifas retributivas de los	" la biarro Arida de calcio Oxido de Marnesio, animento administr
servicios que presta la Repartición recurrente:	y pérdida por calcinación y personación de magnesió y per-
de Obras y Servicios Públicos,	dida por calcinación
El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:  Artículo 1º — Apruébanse las tarifas detalladas en las planillas de sesente	h) Una determinación de las mencionadas en d)
Articulo 19 — Apruebanse las tatus detains de presente decreto, para el cobre de 162) fojas, que forman parte integrante del presente decreto, para el cobre de 162 análisis, químicos y microbiológicos y ensayos físicos de materiales a reali	V) Contract the man country and the country an
de los analisis daimieus internologieus Sanitarias de la Nación.  zar per la Administractión General de Obras Sanitarias de la Nación.  Art. 2° Fijase en M= \$ 200,00 m/n. (doscientos pesos moneda nacional	
el valor del modulo a aplicar a las taritas de que se trata.	ENSAYOS FISICOS
cretarios en les Departamentos de Obras y Servicios Fublicas y de Hacienda	a) Determinación del agua para la consistencia normal.
Art. 4º— Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección General del Boleti. Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaria de Estado de Obras Públicas a su	Cada determinación
efectos.  ILLIA. — Miguel A. Ferrando. — Juan C. Pugliese. — Miguel A. Martinez. —	Bestodo: Norma TP AM 1619.
Alfredo Concepción.	<ul> <li>Cada determinación</li> <li>c) Finura.</li> <li>C<sub>1</sub>) Residuo sobre tamiz IRAM 74 μ (N° 200) por tamizado húmedo.</li> </ul>
English of the Control of the Contro	C <sub>1</sub> ) Residuo sobre tamiz iRAM 14 µ (N. 200) por tamizado samedo.  Método: Norma IRAM 1621.  Cada determinación
A - CALES Y YESOS  A - 1. Cal Aérea Hidratada en Polvo para Construcción	C.) Superficie especifica por permeametria.
Método; Norma IRAM 1626.	Método: Norma IRAM 1623 Cada determinación
ENSAYOS FISICOS	d) Expansión en autoclave.  Método: Norma IRAM 1620  Cada determinación
a) Figure - Determinación por medio de los tamices IRAM; 520 µ (N° 36) y 149 µ (N° 100)	e) Ensayo a la compresión y flexion.
Cantidad de muestra necesaria: 0,200 kg. b) Planticidad - Cada determinación 5 1	Método: Norma IRAM 1622.  Cada 3 probetas
Cantidad de muestra necesaria: 2 kg.	Método: Norma IRAM 1624. Cada determinación
C <sub>1</sub> ) Según ensayo cualitativo con baño de vapor.  Cada determinación	M Calor de hidratación (7 y 28 días).
Ca) Según ensayo de expansión en autoclave. Cada determinación	Método: Norma IRAM 1617.  Cada determinación
Cantidad de muestra necesaria: 3 kg.	Método: Norma ASTM C-452 - 60 T. Cada determinación
ANALISIS QUIMICO  d) Oxido de caiçio más óxido de magnesio y anhidrido carbónico 20	i Cantidad de muestra necesaria: 10 Kg.
Cantidad de muestra necesaria: 0,5 kg.	ANALISIS QUIMICO
A - 2. Cal Hidráulica de Origen Natural, Hidratada, en Polvo, para Cons- trucción	i) Residuo insoluble, anhidrido sulfúrico, óxido de magnesio y pérdida por calcinación
Método: Norma IRAM 1508.	Método: Norma IRAM 1504. Cantidad de muestra necesaria: 0,200 kg.
ENSAYOS FISICOS	B-3. Morteros de Cemento Portland.
2) Finura - Determinación por medio de los tamices IRAM; 297 µ (N° 50); 142 µ (N° 100) y 74 µ (N° 200)	M Método: Pliego de condiciones para la provisión y recibo de ce- mento portland. Ministerio de Obras Publicas año 1931 y mo-
Cantidad de muestra necesaria: 0,300 kg.  5) Constancia de volumen - Según ensayo de expansión en autoclave 12	
Cantidad de muestra necesaria: 3 kg. c) Resistencia a la compresión. Ci) Edad de las probetas: 7 días	ENSAYOS FISICOS
C <sub>2</sub> ) Edad de las probetas: 28 días	M a) Ensayo a la tracción. a-1) Edad de las probetas 1: 2: 3 6 7 días.
d) Ensayo de consistencia	a-2) Edad de las probetas 28 días.
ANALISIS QUIMICO	(Cada 6 probetas)
e) Residuo insoluble, anhidrido silícico soluble más suma de óxidos,	b) Ensayo a la compresión. b-1) Edad de las probetas 1; 2; 3 6 7 días.  (Cada 4 probetas)
cal útil expresada en óxido de calcio y anhidrido carbónico 15 Cantidad de muestra necesaria: 0,5 kg.	b-2) Edad de las probetas 28 días.
A - 3. Cal Aérea Viva en Terrones Método: Norma IRAM 1628.	(Cada 4 probetas) 8 M Cantidad de muestra necesaria: 5 kg. de cemento.
ENSATOS FISICOS	c) Reacción potencial alcalis-agregados.  Método: Norma IRAM ASTM C-227-60.  Cada determinación (3 probetas)
a) Residuo de apagado.	Cantidad de muestra necesaria: 0,500 kg.
a <sub>i</sub> ) material retenido sobre tamiz IRAM 840 µ	
Cantillad de muestra necesaria: 5 kg. b) Rendimiento volumétrico	M d) Residuo insoluble, anhidrido silícico, óxido de aluminio, óxido férrico, óxido de calcio, óxido de magnesio y pérdida por calcinación . 20 M
Cantidad de muestra necesaria: 5 kg.  ANALISIS QUIMICO	e) Sales solubles en agua
c) Oxido de calcio más óxido de magnesio, anhidrido carbónico, resi-	g) Residuo insoluble, anhidrido silícico, óxido de calcio, pérdida por calcinación y cálculo de la relación cemento-agregado en morteros
due insoluble y cal útil	
A - 4. Yeso Cocido para Construcción	a) Agua para morteros y hormigones de cemento portiand,
Métode: Norma IRAM 1667. ENSAYOS FISICOS	Método: Norma IRAM 1601.
a) Finura - Determinación por medio de los tamices IRAM; 2.4 mm.	ENSAYOS FISICOS  a-1) Tiempos de fraguado, resistencia a la compresión
(N° 8); 2,7 mm. (N° 12); 1,4 mm. (N° 14) y 149 μ (N° 100) 12 Cantidad de muestra necesaria: 0,500 kg.	ANALISIS QUIMICO
b) Consistencia normal y fraguado	M a-2) Propiedades colorantes, materia orgánica, residuo sólido pH.
c) Ensayo a la tracción	M sulfatos, cioruros e ión férrico
d) Ensayo a la compresión	comparative).
ANALISIS QUIMICO	Método: Norma IRAM 1596.
e) Sulfato de calcio hemidratado	M Cada probets
Cantidad de nuestra necesaria: 0,250 Kg.	Cada probeta Cantidad de materiales necesarios para seis probetas:
B - CEMENTOS, MORTEROS Y HORMICONES	Cemento
B - 1. Comentos.  Método: Pitego de condiciones para la provisión y recibo de comento contrata de Ministrato de Obras. Dibliga Afra 1991 y medi-	Agregado grueso
mento portland Ministerio de Obras Públicas Año 1981 y modi- ficaciones	c) Incorporadores de aire para hormigón (determinación de aptitud). Método: Norma IRAM 1592.
	COLUMN TO A THE TAX AND THE TOTAL TO A THE TAX AND THE
	19650615
	<b>職務國際推薦者屬明</b> 多時間科學學



		ENSATOS FISICOS  Ennadación, resistencia a la flexión, resistencia a la flexión,	!	ENSATOS FISICOS  a) Ensayo a la tracción.
	*	resistencia de adherencia al acero, variación interi por secuto,	50 M	Método: Norma IRAM 13.004. Cada determinación
		Cantidad de niuestra necesaria: a convenir.  () Europo a la compresión o flexión de probetas de hormigón.		Envejecimiento térmico acelerado.
		(preparadas). Método: Norma IRAM 1546 y 1547.	a <del>r</del>	Cantidad de muestra necesaria; 0,5 m. de longitud.  c) Presión hidrostática de rotura.
		ENSAYOS FISICOS	2 M	Método: Norma IRAM 13.007.
		Cada probeta	1 M	Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud d) Ensayo de curvado. Método: Norma IRAM 13.055.
		<ul> <li>) Preparación y curado en laboratorio de probetas para ensayos de compresión y flexión.</li> <li>Método: Norma IRAM 1534.</li> </ul>		Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.
		Cada probeta Cantidad de materiales para seis probetas:	5 M	c) Ensayo de despegue. Método: Norma IRAM 13,006.
		Cemento 50 kg. Archa 60 kg.	. 1	Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud.
		Agregado grueso		D — MATERIALES PARA EDIFICIOS  D - 1. Ladrillos Cerámicos Comunes.
		Método: Norma IRAM 1536. Hasta dos determinaciones por muestra	1 M	Método: Norma IRAM 12.518.
	ý	ANALISIS QUIMICO		ENSAYOS FISICOS
	 Georgia	Residuo insoluble, anhidrido sificico, óxido de calcio y pérdida por calcinación. Cálculo de la proporción de los componentes de la mezcla en base al análisis químico	20 M	a) Ensayo a la compresión.  Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: 2 ladrillos enteros.
		Cantidad de muestra necesaria: 20 kg., en trozos cuyo peso sea		b) Módulo de rotura por flexión.  Cada determinación
	1	Separación y granulometria de los agregados	20 M	Cantidad de muestra necesaria: 1 ladrillo entero. c) Absorción de agua.
	1 .	C — TEXTILES ENSAYOS FISICOS		Cada deserminación
	0-1	Cabos de Manilà.		en caliente
	d Jan	Método: Norma IRAM 7513.		Cantidad de muestras necesarias: 2 ladrillos enteros. D - 2. Ladrillos Huccos.
		a-1) Carga de rotura por hilo Cada determinación	0,5 M	Método: Norma IRAM 12.532.
		Cantidad de muestra necesaria, trozos de 0,5 m. de longitud.	1 M	ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo a la compresión.
		Cada determinación	I AI	Cada determinación
		Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 2 m.	1 M	b) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 ladrillo entero.
	1	Absorción de agua. Cada determinación	2 M	D-3. Ladrillos Refractarios.  Método: Norma IRAM 12.510 - 12.511 y 12.530.
		ANALISIS QUIMICO	7	ENSAYOS FISICOS
	•	Naturaleza de la fibra.     Cada determinación	1 M	a) Ensayo a la compresión. Cada determinación
		Cantidad de muestra necesaria: 0,50 m.  ) Humedad.		Cantidad de muestra necesaria: 1 ladrillo entero. b) Módulo de rotura por flexión. Cada determinación
		Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,50 m.	1 M	Cantidad de muestra necesaria: 1 ladrillo entero. c) Peso específico real:
	<b>0</b> - 2	Lonas de Algodón, de Cáñamo. — Louas Impermeables. Método: Norma IRAM 7520.		Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 ladrillo. d) Peso específico aparente.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ENSAYOS FISICOS		d) Peso específico aparente.  Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: 1 ladrillo entero.
4	i de la companya di salah di s	Cada determinación	1 M	e) Porosidad. Cada determinación
	1	) Impermeabilidad al agua. Cada determinación	2 M	Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 0,5 kg. de peso apre ximadamente f) Absorción de agua.
		Cantidad de muestra necesaria: 1 m2.  ANALISIS QUIMICO		Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 ladrillo entero.
Maria.		) Peso por metro cuadrado.		g) Variación lineal por recalentamiento.  Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: 1 ladrillo entero.
	Z La Alla	Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,50 m2.	1 M	ANALISIS QUIMICO
PAS.		) Número de hilos (trama y urdimbre).  Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: 0,50 m2.	2 M	Cantidad de muestra necesaria: 2 ladrillos enteros. Método: Norma IRAM 12.521.
	in d	) Resistencia a los microorganismos. Cada deferminación	10 M	<ul> <li>h) Humedad ,pérdida por calcinación, aphídrido silícico, óxido de cromo, óxido de aluminio, óxido de calcio, óxido de magnesio, dióxi do de titanio, óxido ferroso, óxido férrico y óxido de manganes</li> </ul>
er .		Cantidad de muestra necesaria: 1 m2.		i) Oxido de sodio y óxido de potasio
de de		Cada determinación  Cantidad de Muestra necesaria: 0,5 m2.	1 M	D - 4. Ladrillos y caracoles espiral antiácidos.  Método: Pliego de condiciones de O., S. N.
*	10 - 3.	Tejidos. Método: Norma IRAM 7509.	İ	ENSAYOS FISICOS
		ENSAYOS FISICOS	: .]	a) Ensayo a la compresión. Cada determinación
	· · · · ·	) Ensayo a la tracción. Cada 5 determinaciones	2 M	Cantidad de muestra necesaria: 1 pieza entera. b) Absorción de agua. Cada determinación
n. i.		Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m2.  ANALISIS QUIMICO		Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 0,500 kg. de peso.
		Cantidad de muestra necesaria: 1 m2. ) Peso por metro cuadrado.		ANALISIS QUIMICO  Método: Pliego de condiciones de O. S. N.
		Método: Norma IRAM 7508. Cada determinación	1 1	c) Pérdida de peso por ataque con ácido sulfúrico 60° Bé duran te 48 horas Cantidad de muestras necesarias: 2 piezas enteras.
	e	Naturaleza de la fibra. Cada determinación	1,	D-5. Baldosas de Cemento, Mármol Reconstituido, Baldosas para Reves timiento.
	đ	Humedad.  Método: Norma IPAM 7527		Método: Norma IRAM 1522 - 1529 y 1536.
		Cada determinación Apresto.	1 -M	ENSAYOS FISICOS
•.	40	Método: Norma IRAM 7534. Cada determinación	2 M	a) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.
100	1)	Encogimiento por lavado. Método: Norma IRAM 7531. Cada determinación	2 M	b) Ensayo a la flexión. Cada determinación
		Número de bilos.  Método: Norma IRAM 7527.	2 M	c) Ensayo de dureza Dorry.
	h	Cada determinación (urdimbre y trama)	2 M	Cada 2 determinaciones  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 6 x 6 cm. d) Ensayo al choque.
		Cada determinación Мандак de gona y tela para riego o nive comprimido.	2 M	Cada determinación
		Metodo: Norma IRAM 13.051 - 13.052 - 13.653 y 13.655.	Į.	D-6. Azulejos para Revestimientos Sanitarios. Método: Norma IRAM 12.529
	legical filter			
4.1				
			estă de	医咽腔性 医二甲基甲基二甲基甲基二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基

-	ENSAYOS FISICOS		ANALISIS QUIMICO	
	.) Defeator		l) Agregado fino. Método: Norma O.S.N. 2001	
	Cada determinación	1 M	L <sub>1</sub> ) Ensayo de Abrams Harder (Indice de impurezas orgánicas) 2 L <sub>2</sub> ) Pérdida por lavado	M
	b) Escuadría y alabeo. Cada determinación	1 M	$L_8$ ) Sales solubles	M
	a) Absorción de agua.		Cantidad de muestra necesaria: 1 Kg.	M
	Cada determinación	1 M	Método: Norma O.S.N. 2002	M
	Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 2 piezas enteras.	2 M	M <sub>2</sub> ) Sulfatos (SO <sub>3</sub> )	M.
	d) Resistencias a los cambios bruscos de temperatura.  Cada determinación	1 M		
	ANALISIS QUIMICO		Método: Norma 1RAM 1572	
	e) Resistencia a los agentes manchantes	2 M	ENSAYOS FISICOS  a) Absorción por capilaridad e inmersión, cada 12 determinacio-	
<b>D</b> - 1	7. Tejas de Cerámica.  Método: Norma IRAM 12.528		nes con o sin hidrófugo	M
	ENSAYOS FISICOS  a) Dimensiones y alabeo.		Cada muestra	M
	Cada determinación	1 M	Cada muestra	M
	b) Permeabilidad. Cada determinación	2 M		M
	Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.		Caua o probetas	M
	Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.		E <sub>1</sub> ) Edad de las probetas: 7 días Cada 4 probetas	M
	d) Ensayo a la flexión. Cada determinación	1 M	E <sub>2</sub> ) Edad de las probetas: 28 días Cada 4 probetas	M
	e) Ensayo al choque.  Cada determinación	1 M	Cantidad de muestra necesaria: 10 Kg.	
	Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.		ANALISIS QUIMICO	
	Cada determinación	3 M	de calcio, óxido de magnesio, anhídrido sulfúrico y pérdida por calcinación	M
	ANALISIS QUIMICO			M
	g) Sales solubles	2 M	D-11, Suelos.	
<b>D</b> ·	- 8. Baldosas Cerámicas Antiácidas. Método: Norma IRAM 1529		Método: Norma IRAM 10.507  ENSAYOS FISICOS	
	ENSAYOS FISICOS		a) Channiamatria non tamigada	
	a) Absorción de agua. Cada determinación	1 M	Cada muestra 8	BMC LMC
	Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.		Cantidad de muestra necesaria: 2 Kg.	
	Cada determinación	1 M		
	c) Ensayo de dureza Dorry. Cada dos determinaciones	4 M		
	Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 6 x 6 cm. d) Ensayo al choque. Cada determinación	1 M	de construcción. Soluble en agua, pH, alcalinidad, cloruros, sul- fatos, acidez de intercambio, óxido de magnesio, sulfatos solubles en ácido clorhídrico y humedad	: M
	Cantidad de muestra necesaria: piezas enteras.		Cantidad de muestra necesaria: 2 Kg.	, 114
	ANALISIS QUIMICO		D-12. Chapas y Pizarras de Asbesto Cemento.  Método: Norma IRAM 11.518	
	e) Pérdida de peso por ataque con acido clorhídrico - 1:1 du- rante 20 horas	2 M	ENSAYOS FISICOS	
p-	Cantidad de muestra necesaria: piezas enteras ?. Agregados Finos y Gruesos.		.) Dimensiones. Cada determinación	ı MC
	a) Granulometria. Método: Norma IRAM 1502 y 1527 Método: Norma O.S.N. 2001-1946		Cantidad de muestra necesaria: 1 chapa entera. b) Absorción de agua.	
	Cada muestra	. 10 M	Cantidad de muestra necesaria: 3 trozos de 200 gs. de peso ca-	2 <b>M</b>
	b) Material que pasa a través del tamiz IRAM 74 μ (N° 200). Método: Norma IRAM 1540		da uno, aproximadamente. c) Ensayo a la flexión. Cada determinación	. IMC
	McCodo; Norma O.S.N. 2005 6-1946 Cada muestra	3 M		
	Cantidad de muestra necesaria: 5 Kg. c) Ensayo de durabilidad de los agregados por ataque con sulfato de sodio o sulfato de magnesio.	•		5 MMC
	Método: Norma IRAM 1525		madamente. e) Impermeabilidad.	
	Cada muestra	. 15 M	Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 x 200 mm apro-	3 .MC
	d) Ensayo de durabilidad por congelación y deshielo. Método: Norma IRAM 1526 Cada muestra	15 76	ximadamente. D-13. Tanques de Asbesto Cemento para Reserva de Agua Potable	
	Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 10 Kg. e) Peso unitario.	, 13 191	a) Impermeabilidad.	
	Método: Norma IRAM 1548 Cada muestra	. 1 M	Cada determinación	3 <b>M</b>
	Cantidad de muestra necesaria: 5 Kg.  f) Determinación de vacíos de los agregados para hormigones.		Cada muestra (promedio de 2 determinaciones) 2	M S
	Método: Norma IRAM 1568 Cada muestra	1 M	Cantidad de muestra necesaria: 2 trozos de 200 x 100 mm.  1 — CUEROS Y SUELAS	
	Cantidad de muestra necesaria: 3 Kg. 3) Determinación de calidad del agregado fino.		a) Ensayos a la tracción.	
	Método: Norma IRAM 1573 Método: Norma O.S.N. 2001 Cada muestra (incluye el ensayo comparativo)	. 8 M	Método: Norma IRAM 8511. Cada determinación	. <b>M</b>
	Cantidad de muestra necesaria: 10 Kg. h) Determinación del peso específico y absorción de agua en agregados.		Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 0,20 x 0,20 m. b) Ensayo de doblado.	
	Método: Norma IRAM 1520			L ME
	Cada muestra	. 3 M	c) Ensayo de desgarramiento.	
	f) Arena normal.  I <sub>1</sub> ) Método: Norma IRAM 1633  Por cada 100 Kg	. 20 M	Cada 2 determinaciones 1	t ME
	J <sub>2</sub> ) Método: Pliego de Condiciones M.O.P. (decreto abril 27 de 1931	). . 18 M	d) Ensayo de reventado.  Método: Norma IRAM 8515.	
	I <sub>3</sub> ) Método: Norma Nro. 1 (Instituto de l'esquisas Tecnológicos del Brásil)	•	Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 0,20 x 0,20 m.	L MC
	Por cada 100 Kg		ANALISIS QUIBLICO	
	Por cada 100 Kg		e) Absorcion de agua.	
	For cada curva	. 1 M		M
	Métodos: Pliego de Condiciones O. S. N.  K <sub>1</sub> ) Hasta 7 tamices	8 M	Método: Norma IRAM 8504.	. M.
	<ul> <li>K<sub>3</sub>) Mas de 1 tannées</li> <li>K<sub>3</sub>) Coeficiente de uniformidad y tamaño eficiente (hecha la clasificación granulométrica)</li> </ul>		g) Método para cromo y aluminio. Método: Norma IRAM 8510.	
	Cantidad de muestra necesaria: 5 Kg.		Cada determinación 4	M

<b></b>							
h	) Firmeza de color.				•	ENSAYOS FISICOS	,
	Método: Norma IRAM 8516. Cada determinación	2 1	M		a) ]	Ensayo a la tracción y alargamiento de rotura	
,	) Materia grasu. Método: Norma IRAM 8503.			٠.	1	Método: Norma IRAM 13.316. Zada determinación	2 M
	Cada determinación	2 3	M		(	Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m de longitud. Módulo de clasticidad.	
	Método: Norma IRAM 8505. Cada determinación	2 1	м		C	détodo: Norma IRAM 13.316. ada terminación	2 M
A	) Pérdida por calentamiento.		- 1		C	antidad de muestra necesaria: 0,5 m de longitud. Presión hidrostática de prueba.	2 NI
1	Método: Norma IRAM 8502. Cada determinación	1 1	М			détodo: Norma IRAM 13.007.	
•	Método: Norma IRAM 8508. Cada determinación	9 1	LT		(	Cantidad de muestra necesaria: 1 m de longitud. Cansayo de compresión.	2 M
	Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m2.	<i>7</i> . F	37	:	3	alisayo de compresson. létodo: Norma IRAM 13.324. ada determinación	
	F — CAUCRO		1		•	ada determinación antidad de muestra necesaria: 0,5 m de longitud.	1 M.
<b>F</b> - 1	. Aros de Goma para Uniones de Cañerías de Asbesto. Cemento y					ANALISIS QUIMICO	
	Planchas de Goma para Estribos		,		e) 1	ensidad	1 W
	Método: Norma 1RAM 13.048. Método: Norma O.S.N. 3002-1962.				(f) P	unto de ablandamiento	1 M
	ENSAYOS FISICOS		-	:	(	antidad de muestra necesaria: 1 metro.	2 M
	) Ensayo de alargamiento. Método: Norma IRAM 13.021		Ì	<b>G</b>	- 4. k	danchas de Policloruro de Vinilo, con nervaduras, para Reves-	
	a-1) Sin envejeecr Cada determinación				7	létedo: Pliego de Condiciones de O.S.N.	
	a-2) Envejecida	1 N	I			ENSAYOS FISIÇOS	
t p	a-2) Envejecida Método: Norma IRAM 13.005. Cada determinación	2 3	ı	į	a) E	insayo a la tracción y alargamiento de rotura.	
ь	Cantidad de muestra necesaria: Aros enteros ) Ensayo a la tracción. Método: Norma IRAM 13.004.			Ł	ğ	létedo: Norma IRAM 13.316. ada determinación antidad de muestra necesaria: 0,5 m2 de plancha.	1. M
				7	b) E	invojecimiento acelerado en estufa.	
	Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 aro.	1 N	1		Ç	invejecimiento acelerado en estufa. létodo: Pilego de Condiciones de O.S.N. ada determinación	2 M
	b-2) Envejectita Cada determinación				e) À	antidad de muestra necesaria: 0,5 m² de plancha.	
	Cantidad de muestra ne <b>ces</b> aria: 1 aro.	2 N	1.	٠.		létodo: Pliego de Condiciones de O.S.N.	2 M
e)	Dureza Shore. Método: Norma IRAM 15.003.			2	(d) E	antidad de muestra necesaria: 0,5 m² de plancha. Insayo de dureza Shore.	
	Cada muestra	1 N	1	:	N	létodo: Pliego de Condiciones de O.S.N.	1 M
ď	Ensayo de deformación por compresión Método: Norma IRAM 13.010;					ANALISIS QUIMICO	
	Cada der taninación Cantidad de muestra necesaria: 1 aro.	2 3	1		e) P	Ardido do meso	1 M
			-	i.	C	antidad de muestra necesaria: 0,5 m2 de plancha.	. 242
•1	ANALISIS QUIMICO  Conizas, densidad, extracto acetónico, extracto clorofórmico y ex-	,				H — APARATOS, MAQUINAS E INSTRUMENTAL	
	tracto alcuhólico alcalino, azufre total y carbón libre	15 M 3 M	1	н -	M	étodo: Norma IRAM 5165	
g)	Extracto acetónico, clorofórmico y alcohólico alcalino	7 M	τ¹			ontraste.  D Lecturas hasta 100 kg/cm2.	
1)	Aumento de volumen en aceites IRAM Nº 1 y Nº 3	5 M	1 [		A	Cada manómetro	
<b>F</b> - 2.	Esferas para Hidrantes y Válvulas de Aire Recubiertas de Goma o Ebonita		1			Cada manómetro	M
,	Método: Pilego de Condiciones de O.S.N.	••	1		2. 130 M	nices y mallas metálicas. étodo: Norma IRAM 1501.	
	Método: Pilego de Condiciones de O.S.N. Espesor. Cada determinación	. 1 M	c	r	a) Co	etodo: Norma IRAM 1501. ontrol de aberturas y diámetro de hilos. ) Aberturas nayores de 210 micrones. Cada tamiz.	*
) <b>b</b> )	Densidad.	•	•	٠.	Α.	Cada tamiz  Aberturas menores de 210 micrones	M
-f•	Cada determinación	1 M	r	,	C:	Aberturas menores de 210 micrones.  Cada tamiz  antidad de muestra necesaria: 1 trozo de malla de 180 x 180 mm.	M
	G — MATERIALES PLASTICOS		,	н - :		itafuegos.	
<b>9</b> - i.	Tubos de Policioruro de Vinito sin Plastificar para Agua Potable		-	*	М	čiodo: Norma IRAM 3503 " 3522	
*	Método: Norma IRAM 12 226	•.				., 3501 3519	
	ENSAYOS FISICOS		-	1	a) Ca Ca	tracteristicas.	м
<b>a</b> .)					b) Er	da determinación	M
	Metodo: Norma IRAM 13.316. Cada determinación	1 1	ı İ	:	c) Re	endimiento. da determinación	N.F
<b>b</b> )	Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m de longitud.  Módulo de elasticidad.		F	BÇ - 4	4. To	rnillos y tuercas.	DI
	Método: Norma 11tAM 13.316. Cada determinación	2 M			C.	entificación, medición y control. da determinación	м
(1)	Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m de longitud. Presión hidrostática de prueba.		1		5. Co	ntraste de máquinas de ensayos de tracción y o compresión.	
	Método: Norma IRAM 13.007. Cada determinación	2 M			Ca	rgas hasta 3.000 kg. da carrera	M
	Cantidad de muestra necesaria: 1 m de longitud				b) Ca	rgas hasta 50.000 kg.	
	ANALISIS QUIMICO				Obser el lug	vaciones: Los viáticos y pasajes de traslado del personal hasta ar de ubicación de la máquina serán abonados de acuerdo a lo	
d)	Densidad Punto de ablandamiento	1 M 1 M	Н		establ 6. Cili	ecido por el Reglamento de Tarifas. Indros de acero para gases licuados	
	Absorción de agua	2 M			Mé	todo: Norma IRAM 2525.	
g)	Sustancias tóxicas transmisibles al agua	2 M			a) Es	ENSAYOS FISICOS	
£ - 2.	Tubos de Polictileno para Conducción de Agua Corriente Método: Norma 1RAM-13.330.				Ca	do determinación	i.a.
				1	h L	tanqueidad.	
	ENSAYOS FISICOS  Presión hidrostática de prueba.				Ca	ntidad de inuestra necesaria: 1 cilindro.	M
u)	Método: Norma IRAM 13.007.			,	Ca	sayo de tracción. da determinación	M
	Cantidad de muestra necesaria: 1 m de longitud.	2 M			m m	de ancho.	
b)	Ensayo a la tracción y alargamiento de rotura. Método: Norma IRAM 13.316.			•	Ca	sayo de resiliencia. da determinación	M
	Cada determinación	1 M			0,0	ntidad de muestra necesaria: Trozos de 0,05 m. de largo por 5 m de diámetro.	
e)	Ensayo de reversión.		İ	0	Ca	lastamiento transversal. la determinación	м
	Método: Norma IRAM 13.330. Cada determinación	1 M		t	Ca	ntidad de muestra necesaria: Anillos de 0,03 m de ancho.	•
	Cantidad de muestra necesaria: 1 m de longitud.				Ca	1. 1.4	M
•-	ANALISIS QUIMICO	,			m	de ancho.	
	Contenido de negro de humo. Método: Norma IRAM 13.319.		.1	<b>i -</b> 1	l. Bre	I — AGLOMERANTES BITUMINOSOS as, Betunes y Asfaltos.	
	Cada muestra	2 M	`		Mé	todo: Norma IRAM 6579. ENSAYOS FISICOS	
;≠. 3.	Tubos de policloruro de Vinilo Rígido, sin Plastificar para des- agües Pluviales y Ventilación			8	a) Du	ctilidad a 20° C.	•
	Método: Norma IRAM 13.324.		•		Car	la determinación	ad.

ANALISIS QUIMICO	1	d) Dureza Brineli.		
Método: Norma IRAM 6608	J.	Cada muestra  -5. Caños de acero con rosca y cupla para usos comunes.	1 34.	
b) Punto de inflamación, viscosidad Saybolt Furol, penetración, solu-		Método: Norma IRAM 2502.		
hilidad en tetracloruro de carbono, destilación, fiotación, residuo	10.30	ENSAYOS FISICOS		
de penetración, ensayo de Oliensis	10 M	a) Dimensiones y peso. Cada muestra	2 M	
c) Metodo: Norma IRAM 6586 6587	~	Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.	.2 .IVR	
;; ;; 115 ;; ;; 6582		b) Ensayo de presión hidráutica. Cada muestra	3 M	
Peso específico, perdida por calentamiento, punto de ablandamiento	4 M	Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.		
Caritidad de muestra necesaria: 1 Kg. C-2. Algustran mineral.		ANALISIS QUIMICO		
Método: Laboratorio de O. S. N. a) Densidad, carbono libre, agua, cenizas, investigación de fenoles y	6.35	Método: Norma IRAM 252.		
tiempo de secado	6 M	c <sub>1</sub> ) Revestimiento c <sub>2</sub> ) Uniformidad	3 M. 3 M.	
1.3. Alquitrán vogetal.	_	Cantidad de muestra necesaria: Trozo de 20 cm. con rosca y cupla.  - 6. Caños de plomo para instalaciones de obras sanitarias domiciliarias.		400
ANALISIS QUIMICO	1	Método: Norma IRAM 2515.		
a) Densidad, insoluble en alcohol, agua y cenizas	4 M	ENSAYOS FISICOS	1.4	
J CANERIAS Y RECIPIENTES	1	a) Dimensiones y peso.		100
		a) Primensiones y peso. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 1 m, de longitud.	1 M	
J. 1. Caños de asbesto cemento para líquidos a presión. Métedo: Norma IRAM 11.516.		b) Ensayo de abocardado. Cada determinación	1 M	
ENSAYOS FISICOS	1.	Cantidad de muestra necesaria: 0.5 m. de longitud.		
a) Ensayo de presión interna.	1	<ul> <li>-7. Bocas y piletas de plome y plomo y brence o latón.</li> <li>Método: Pliego de Condiciones de G. S. N.</li> </ul>		
a <sub>1</sub> ) Hasta 75 mm, de diámetro.	1 M	ENSAYOS FISICOS		i di Liv
Cantidad de muestra necesaria: 0,30 m. de iongicud.	1	a) Isimensiones,		
Cada determinación	3 111	Cada determinación	1 M	
b) Basso de presión externa. (método de las tres aristas). Cada determinación	1 31	ANALISIS QUIMICO		
Cantidad de muestra necesaria: e, a e n. de fongitud.		Para el Plomo		
c) Hasta 150 mm, de diámetro.	1 M	b) Piomo, antimonio, cinc, cobre, estaño y bismuto,	18 MC	
Cada determinación  Cada determinación  Ca)  Desde 150 mm. hasta 400 mm. de diámetro.		Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  Para bronce o latón		
Cada determinación	3 M	c) Cobre, cinc, plomo, estaño, níquel, hierro y aluminio	15 M	
Cantidad de muestra nocesaria; 2,28 m. de longitud.	1.	Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  - S. Caños de latón sia coetura, para conducción de agua callente y fría,		
d) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Aros de 2,5 cm, de ancho.	1 M J	estirados en frío.		A Mail
T. 2. Cissos ramales, colo: curvas y piezas especiales de mortes de		Método: Norma HRAM 2521.		
cemento portland y de hormigón simple. Método: Norma IRAM 11.513.	-	ENSAYOS FISICOS		
ENSAYOS FISICOS		a) Dimensiones 7 pero. Cada muestra	2 - <b>M</b> C:	
a) Ensayo de presión externa.	1	Cantidad de nauestra necesaria: 1 m. de longitud.	4 194	
a <sub>1</sub> ) Hasta 200 mm, de diámetro.	1 M	b) Ensayo de abocardado. Cada determinación	1 M.	
(2) Desde 200 a 1200 mm. de diametro.	8 M	Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud. c) Ensayo de prueba hidráulica.		
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  b) Presión hidrostática.	)	Cada determinación	2 MC	
b <sub>1</sub> ) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación	1 M	d) Ensayo a la tracción. Cada determinación	2 M	
7. V Variation Office of COO many also distributed		Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.		
	1			
Cada determinación	4 M	ANALISIS QUIMICO		
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.	4 M	ANALISIS QUIMICO	15 M	
Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Absorción de agua.  Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm², de superficie.	1 M	ANALISIS QUIMICO	15 ML	
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Peso específico real, peso específico aparente y porosidad.  Cada muestra	1 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierr	15 M	
Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  J-3. Caños, codos y plemas especiales de gres cerámico.	1 M	e) Cobre, cinc. plomo, hierro	15 ML	
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm², de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm², de superficie.  Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm², de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm², de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm², de superficie.  J-3. Caños, codos y plemas especiales de gres cerámico.  Método: Laboratorio de O. S. N.	1 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierre		
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Oada muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J-3. Caños, codos y plemas especiales de gres cerámico.  Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS	1 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierro	35 ML	
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Cantidad de muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  J-8. Caños, codos y plemas especiales de gres cerámico.  Método: Laberatorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  (a) Ensayo de presión externa.	1 M J 3 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierre		
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Oada muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J-3. Caños, codos y plenas especiales de gues cerámico.  Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  (8) Ensayo de presión externa.  a <sub>1</sub> ) Hasta 200 mm. de diametro. Cada determinación	1 M J 3 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierre	2 M	
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Cantidad de muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  J-3. Caños, codos y plemas especiales de gres cerámico.  Método: Laberatorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  (a) Ensayo de presión externa.  a) Hasta 200 mm. de diametro.  Cada determinación	1 M J 3 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierro. Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  • Caños de cobre sin costura, estirados en frío. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y alización. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de nauestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Cada determinación Cantidad de nauestra necesaria: 9,5 m. de longitud.	z M	
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm², de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm², de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm², de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm², de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm², de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm², de superficie.  J-3. Caños, codos y plemas especiales de gres cerámico.  Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  (a) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  (b) Ensayo de presión interna.	1 M 3 M 1 M 3 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierral cantidad de muestra necesoria: 200 g.  • Caños de cobre sin costura, estirados en frie.  Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y avalización. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de nauestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación	2 M	
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J-3. Caños, codos y plems especiales de gres cerámico.  Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  (a) Ensayo de presión externa. (a) Hasta 200 mm. de diámetro. (Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. (b) Ensayo de presión interna. (b) Hasta 200 mm. de diámetro. (Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. (cada determinación) (cada determinación) (cada determinación) (cada determinación) (cada determinación) (cada determinación) (cada determinación) (cada determinación) (cada determinación)	1 M 3 M 1 M 3 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierro Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  • Caños de cobre sin costura, estirados en frío. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y avalización. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud. e) Ensayo de plegado.	2 M 2 M 1 M	
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J-3. Caños, codos y plemas especiales de gres cerámico.  Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de presión externa. a, Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  b) Ensayo de presión interna b, Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  b) Ensayo de presión interna b, Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cada determinación  Cada determinación	1 M 3 M 1 M 3 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierre. Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  • Caños de cobre sin costura, estirados en frío. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y alización. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 0,5 m. de longitud. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 0,5 m. de longitud.	2 M 2 M 1 M	· 1987年,
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J-3. Caños, codos y pletas especiales de gues cerámico.  ENSAYOS FISICOS  ENSAYOS FISICOS  Ensayo de presión externa.  a <sub>1</sub> ) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  b) Ensayo de presión interna.  b <sub>1</sub> ) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación  Cada determinación  Cada determinación  Cada determinación  Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua.	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 3 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierro Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  • Caños de cobre sin costura, estirados en frío. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y avalización. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud. e) Ensayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática	2 M 2 M 1 M	
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J-3. Caños, codos y plemas especiales de gres cerámico. Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de presión externa. a) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de presión interna. bi) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.	1 M 3 M 1 M 3 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierro Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  • Caños de cobre sin costura, estirados en frío. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y avalización. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud. e) Ensayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.	2 M 2 M 1 M 1 M 1 M	
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso específica real, peso específico aparente y porosidad. Oada muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. J-3. Caños, codos y plemas especiales de gres cerámico. Método: Laberatorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  (a) Ensayo de presión externa. a, Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de presión interna. b, Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. cada determinación Cada determinación Cada determinación Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. cada determinación	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 3 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierro Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  • Caños de cobre sin costura, estirados en frío. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y avalización. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud. e) Ensayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m, de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación	2 M 2 M 1 M 1 M 1 M	
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Oada muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  (a) Ensayo de presión externa. (a) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. (b) Ensayo de presión interna (b) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. (c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. (c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. (d) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de muestra por ataque con ácido clorhídrico.	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 3 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierral cantidad de muestra necesaria: 200 g.  • Caños de cobre sin costura, estirados en frío.  Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción.  Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y alización.  Cada muestra  Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado.  Cada determinación  Cantidad de nauestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal.  Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud. e) Ensayo de plegado.  Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática.  Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano.  Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: 1 m, de longitud. g) Tamaño de grano.  Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: 0,30 m. de longitud.	2 M 2 M 1 M 1 M 1 M	
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Oada muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J-3. Caños, codos y plemas especiales de gres cerámico.  Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  (a) Ensayo de presión externa.  a <sub>1</sub> ) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  b) Ensayo de presión interna  b <sub>1</sub> ) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cada determinación  b <sub>2</sub> ) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cada determinación Cada determinación Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 3 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierro. Cantidad de muestra necesoria: 200 g.  9. Caños de cobre sin costura, estirados en frie. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y avalización. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento trarsversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud. e) Eusayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,30 m. de longitud.	2 M 2 M 1 M 1 M 1 M 2 M	
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso específiro real, peso específico aparente y porosidad.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. J-3. Caños, codos y plezas especiales de gres cerámico.  Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de presión externa.  a₁) Hasta 260 mm. de diámetro. Cada determinación  a₂) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de presión interna. b₁) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación  Cada determinación  b₂) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  d) Pérdida de peso por ataque con ácido clorhídrico. Cada nuestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J-4. Caños de familición de hierro centrifugados para conducción de li-	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M	e) Cobre, cinc. plomo, hierre Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  9. Caños de cobre sin costura, estirados en frie. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación. Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y avalización. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 6,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 9,5 m. de longitud. e) Ensayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m, de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,30 m. de longitud. ANALISIS QUIMICO h) Cobre (plata incluida) y fósforo	2 M 2 M 1 M 1 M 1 M 2 M	
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. J-8. Cañtos, codos y piezas especiales de gres cerámico. Método: Laberatorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de presión externa. a) Harta 260 mm. de diámetro. Cada determinación cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de presión interna. b) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Cada presión.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J-4. Caños de francición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión.  Métode: Norva IRAM 2501.	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M	e) Cobre, cinc. plomo, hierre. Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  9. Cafios de cobre sin costura, estirados en frie. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y ovalización. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 9,5 m. de longitud. d) Aplastamiento tearsversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud. e) Ensayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,30 m. de longitud. ANALISIS QUIMICO	2 M 2 M 1 M 1 M 1 M 2 M	
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  J-3. Caños, codos y plexas especiales de gres cerámico. Método: Laberatorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de presión externa. a) Hasta 200 mm. de diâmetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de presión interna h) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  ANALISIS QUÍMICO  4) Pérdida de peso por ataque con ácido clorhídrico. Cada nuestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  J-4. Caños de familición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión. Método: Norma IRAM 2501.  2505.	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M	e) Cobre, cinc. plomo, hierre Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  9. Caños de cobre sin costura, estirados en frie. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación. Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y avalización. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 6,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 9,5 m. de longitud. e) Ensayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m, de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,30 m. de longitud. ANALISIS QUIMICO h) Cobre (plata incluida) y fósforo	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M	
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agna. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 em² de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 em² de superficie. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 em² de superficie. J-8. Caños, codos y plemas especiales de gres cerámico. Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de presión externa. a) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de presión interna. b1) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cada determinación b2) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de poso por ataque con ácido clorhídrico. Cada nuestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J-4. Caños de fundición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión. Método: Norma IRAM 2501. 2505. ENSAYOS PISICOS	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierra. Cantidad de muestra necesoria: 200 g.  9. Caños de cobre sin costura, estirados en fríe. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y ovalización. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud. e) Eusayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m, de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,30 m. de longitud. ANALISIS QUIMICO h) Cobre (plata incluida) y fósforo -10. Piletas de cocha. Método: Normas para la aprobación de materiales sanitarios O. S. N. ENSAYOS FISICOS	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M 8 M	
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Oada muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J. Caños, codos y piemas especíales de gres cerámico. Método: Laberatorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  ENSAYOS FISICOS  Ensayo de presión externa.  a) Harta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de presión interna b1) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cada determinación b2) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de peso por ataque con âcido clorhídrico. Cada nauestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J4. Caños de fundición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión.  Método: Norma IRAM 2501. 2505.  ENSAYOS PISICOS  6.) Ensayo de prueba hidráulica. a1) Hasta 200 mm. de diámetro.	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M	e) Cobre, cinc. plomo, hierro. Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  9. Caños de cobre sin costura, estirados en frie. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y avalización. Cada muestra Cantidad de nauestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de nauestra necesaria: 6,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud. e) Ensayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m, de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,30 m. de longitud. ANALISIS QUIMICO h) Cobre (plata incluida) y fósforo  10. Piletas de cocina. Método: Normas para la aprobación de materiales sanitarios O. S. N. ENSAYOS FISICOS	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M 8 M	
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada deternalmación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Oada muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. J-3. Caños, codos y piezas especíales de gres cerámico. Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de presión externa. a) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de presión interna. b) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación b) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de mestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J-4. Caños de fundición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión.  Métode: Norma IRAM 2561. 2565.  ENSAYOS FÍSICOS  6) Ensayo de prueba hidráulica. a) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación 2 de determinación de diámetro. Cada determinación de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión.  Métode: Norma IRAM 2561. 2565.  ENSAYOS FÍSICOS	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M 1 M 7	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierre. Cantidad de muestra necesoria: 200 g.  9. Caños de cobre sin costura, estirados en fríe. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y avalización. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud. e) Ensayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m, de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,30 m. de longitud. ANALISIS QUIMICO h) Cobre (plata incluida) y fósforo -10. Piletas de cocina.  Método: Normas para la aprobación de materiales sanitarios O. S. N. ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo al choque. Cada determinación	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M 8 M	
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada deterninación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. J-3. Caños, codos y plemas especiales de gres cerámico. Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de presión externa. a, Harta 200 mm. de diámetro. Cada determinación a, Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de presión interna h, Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de mestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de mestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  F. 4. Caños de fúmilición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión.  Método: Norma IRAM 2501. 2505.  ENSAYOS FISICOS  6) Ensayo de prueba hidráulica. a,) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación a,) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cada determinación a,) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cada determinación a,) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M 1 M 7	e) Cobre, cinc. plomo, hierra Cantidad de muestra neceseria: 200 g.  9. Caños de cobre sin costura, estirados en trie.  Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.  b) Dimensiones, peso y avalización. Cada muestra Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.  c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud.  d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,5 m. de longitud.  e) Eusayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.  f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.  g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.  g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.  ANALISIS QUIMICO  h) Cobre (plata incluida) y fósforo  10. Piletas de cocina.  Método: Normas para la aprobación de materiales sanitarios O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo al choque. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 1 pileta.  ANALISIS QUIMICO  b) Resistencia a los agentes químicos, cloruro de sodio, ácido agético,	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M 8 M	
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  (a) Ensayo de presión externa. (a) Hasta 260 mm. de diámetro. Cada determinación (c) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de prosión interna. (a) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de mestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de mestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. J-4. Caños de finalición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión. Método: Norma IRAM 2501. ENSAYOS FISICOS  (b) Ensayo de prueba hidráulica. (a) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación (a) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación (a) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación (a) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación (a) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación (a) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación (a) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación (a) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M 1 M 2 M 10 M	e) Cobre, cinc. plomo, hierr. Cantidad de muestra neceseria: 200 g.  9. Caños de cobre sin costura, estirados en trie. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cada determinación Cada muestra Cantidad de nuestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y ovalización. Cada muestra Cantidad de nuestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento trarsversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. e) Ensayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.  ANALISIS QUIMICO h) Cobre (plata incluida) y fósforo -10. Piletas de cocina. Método: Normas para la aprobación de materiales sanitarios O. S. N. ENSAYOS FISICOS a) Ensayo al choque. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 1 pileta.  ANALISIS QUIMICO b) Resistencia a los agentes químicos, cloruro de sodio, ácido acético, ácido tartárico y cítrico	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M 8 M	《《《··································
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Oada muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. J-3. Caños, codos y plemas especiales de gres cerámico. Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de presión externa. a) Harta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de prosión interna. b) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  d) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  d) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J-4. Caños de fundición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión. Métode: Norma IRAM 2501. 2505.  ENSAYOS FISICOS  4) Ensayo de prueba hidráulica. a) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación a, Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de tracción. Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de tracción. Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 0,80 m, de largo por 0,05 no. de ancho. Cada determinación	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M 1 M 2 M 10 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierro	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M 8 M	
Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada deferminación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J. 3. Caños, codos y plemas especiales de gres cerámico. Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  (a) Ensayo de presión externa.  a,1 Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de prosión interna. b,1 Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación D,1 Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J. 4. Caños de fúmilición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión.  Método: Norma HRAM 2501.  2505.  ENSAYOS FISICOS  (a) Ensayo de prueba hidráulica. a,1 Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de prueba hidráulica. a,1 Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de tracción. Cada determinación	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M 1 M 2 M 10 M	e) Cobre, cinc. plomo, hierr. Cantidad de muestra neceseria: 200 g.  9. Caños de cobre sin costura, estirados en trie. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cada determinación Cada muestra Cantidad de nuestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y ovalización. Cada muestra Cantidad de nuestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento trarsversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. e) Ensayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.  ANALISIS QUIMICO h) Cobre (plata incluida) y fósforo -10. Piletas de cocina. Método: Normas para la aprobación de materiales sanitarios O. S. N. ENSAYOS FISICOS a) Ensayo al choque. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 1 pileta.  ANALISIS QUIMICO b) Resistencia a los agentes químicos, cloruro de sodio, ácido acético, ácido tartárico y cítrico	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M 8 M	《《《··································
Cafa determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Oada muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  2) Ensayo de presión externa. a,) Harta 269 nm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de mestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J - 4. Caños de fundición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión. Método: Norva IIIAM 2501. 2503.  ENSAYOS FISICOS  6) Ensayo de prueba hidráulica. a,) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de trueba hidráulica. a,) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de prueba hidráulica. cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. cantidad per per-caración de probetas.	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M 1 M 2 M 10 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierro	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M 8 M	《《《··································
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie. J-3. Caños, codos y piemas especiales de gres cerándo. Método: Labouatorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  (a) Ensayo de presión externa. (a) Harta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: Piezas enteras. (b) Ensayo de presión interna. (c) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: Piezas enteras. (c) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. (c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie. ANALISIS QUIMICO (d) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie. ANALISIS QUIMICO (d) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  J-4. Caños de fundición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión. Método: Norma IRAM 2501. 2505.  ENSAYOS FISICOS  (a) Ensayo de pueba hidráulica. (a) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación (a) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación (a) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación (a) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación (a) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación (a) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación (a) Desde 200 mm. de diámetro. Cada determinación (a) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación (a) Desde 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación de probetas. Cada probeta (a) Ensayo de fixión. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 6,40 m. de largo por	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M 1 M 2 M 10 M 2 M 3 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierro	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M 8 M	《《《··································
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Oada muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  J. 3. Caños, codos y piezas especiales de gres cerámico.  Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  Ensayo de presión externa.  a) Hasta 200 mm, de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  b) Ensayo de presión interna.  b,) Hasta 200 mm, de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Desde 260 hasta 600 mm, de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Sensayo de familición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión.  Método: Norma IIIAM 2501.  2505.  ENSAYOS FISICOS  4) Ensayo de prueba hidránica.  a) Hasta 200 mm, de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Diesayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Diesayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 0,30 m, de largo por 0,05 m, de ancino. Adicional por prefamición de probetas. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 0,40 m, de largo por 0,05 m, de ancino. Adicional por prefamición de probetas. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 0,40 m, de largo por 0,05 m, de ancino. Adicional por prefamición de probetas.	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M 10 M 2 M 10 M 2 M 11 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierr. Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  9. Caños de cobre sin costura, estirados en trio. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y ovalización. Cada muestra Cantidad de nuestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. e) Eusayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.  8) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,30 m. de longitud.  ANALISIS QUIMICO h) Cobre (plata incluida) y fósforo  10. Piletas de cocina.  Método: Normas para la aprobación de materiales sanitarios O. S. N. ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo al choque. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 pilota.  ANALISIS QUIMICO b) Resistencia a los agentes químicos, cloruro de sodio, ácido agético, ácido tartárico y cítrico  K — FIELTROS ASFALTICOS SATURADOS Y TECHADOS ASFALTICO Método: Norma HAM 1558.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción.  Método: Norma HAM 1577.	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M 8 M	《《《··································
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso especifico real, peso especifico aparente y porosidad. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso especifico y pieras especiales de gres cerándeo.  Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  (a) Ensayo de presión externa. (a) Harta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de presión interna. (b) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de presión interna. (b) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  J. 4. Caños de finalición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión.  Método: Norma IRAM 2501.  ENSAYOS FISICOS  (a) Ensayo de prueba hidráulica. (a) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. D) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. D) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 0,80 m. de largo por 0,05 m. de ancho. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 0,40 m. de largo por 0,05 m. de ancho. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 0,40 m. de largo por 0,65 m. de ancho. Cada determinación	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M 1 M 2 M 10 M 2 M 3 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plono, hierr. Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  e) Caños de cobre sin costura, estirados en trie. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación. Cantidad de nuestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y avalización. Cada muestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento trarsversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. e) Ensayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. g) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.  ANALISIS QUIMICO h) Cobre (plata incluida) y fósforo  -10. Piletas de cocina. Método: Normas para la aprobación de materiales sanitarios O. S. N. ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo al choque. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 1 plieta.  ANALISIS QUIMICO b) Resistencia a los agentes químicos, cloruro de sodio, ácido agético, ácido tartárico y cítrico  K — FIELTROS ASFALTICOS SATURADOS Y TECHADOS ASFALTICO Método: Norma HAMI 1558.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción.	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M 8 M	《《《··································
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Oada muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. J-3. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. J-3. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de presión esterna. a, Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de presión interna. b, Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. ANALISIS QUIMICO  d) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  d) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  La Caños de fúmilición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión.  Método: Norma IIIAM 2501. 2505.  ENSAYOS FISICOS  4) Ensayo de prueba hidránica. a) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de fracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Dissoyo de fracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Ensayo de fracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Ensayo de fracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Ensayo de fracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Ensayo de fracción. Cada determinación de probetas. c) Ensayo de fracción. Cada determinación de probetas.	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M 10 M 2 M 10 M 2 M 11 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierr. Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  9. Caños de cobre sin costura, estirados en trio. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y ovalización. Cada muestra Cantidad de nuestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. e) Eusayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.  8) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,30 m. de longitud.  ANALISIS QUIMICO h) Cobre (plata incluida) y fósforo  10. Piletas de cocina.  Método: Normas para la aprobación de materiales sanitarios O. S. N. ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo al choque. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 pilota.  ANALISIS QUIMICO b) Resistencia a los agentes químicos, cloruro de sodio, ácido agético, ácido tartárico y cítrico  K — FIELTROS ASFALTICOS SATURADOS Y TECHADOS ASFALTICO Método: Norma HAM 1558.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción.  Método: Norma HAM 1577.	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M 8 M	《《《··································
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Oada muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. J-3. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. J-3. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de presión esterna. a, Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de presión interna. b, Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. ANALISIS QUIMICO  d) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  d) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  La Caños de fúmilición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión.  Método: Norma IIIAM 2501. 2505.  ENSAYOS FISICOS  4) Ensayo de prueba hidránica. a) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de fracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Dissoyo de fracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Ensayo de fracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Ensayo de fracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Ensayo de fracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Ensayo de fracción. Cada determinación de probetas. c) Ensayo de fracción. Cada determinación de probetas.	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M 10 M 2 M 10 M 2 M 11 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierr. Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  9. Caños de cobre sin costura, estirados en trio. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y ovalización. Cada muestra Cantidad de nuestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. e) Eusayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.  8) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,30 m. de longitud.  ANALISIS QUIMICO h) Cobre (plata incluida) y fósforo  10. Piletas de cocina.  Método: Normas para la aprobación de materiales sanitarios O. S. N. ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo al choque. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 pilota.  ANALISIS QUIMICO b) Resistencia a los agentes químicos, cloruro de sodio, ácido agético, ácido tartárico y cítrico  K — FIELTROS ASFALTICOS SATURADOS Y TECHADOS ASFALTICO Método: Norma HAM 1558.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción.  Método: Norma HAM 1577.	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M 8 M	《《《··································
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. d) Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Oada muestra Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. J-3. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. J-3. Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de presión esterna. a, Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de presión interna. b, Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de 200 hasta 600 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie. ANALISIS QUIMICO  d) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  ANALISIS QUIMICO  d) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm². de superficie.  La Caños de fúmilición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión.  Método: Norma IIIAM 2501. 2505.  ENSAYOS FISICOS  4) Ensayo de prueba hidránica. a) Hasta 200 mm. de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. b) Ensayo de fracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Dissoyo de fracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Ensayo de fracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Ensayo de fracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Ensayo de fracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras. c) Ensayo de fracción. Cada determinación de probetas. c) Ensayo de fracción. Cada determinación de probetas.	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M 10 M 2 M 10 M 2 M 11 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierr. Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  9. Caños de cobre sin costura, estirados en trio. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y ovalización. Cada muestra Cantidad de nuestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. e) Eusayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.  8) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,30 m. de longitud.  ANALISIS QUIMICO h) Cobre (plata incluida) y fósforo  10. Piletas de cocina.  Método: Normas para la aprobación de materiales sanitarios O. S. N. ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo al choque. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 pilota.  ANALISIS QUIMICO b) Resistencia a los agentes químicos, cloruro de sodio, ácido agético, ácido tartárico y cítrico  K — FIELTROS ASFALTICOS SATURADOS Y TECHADOS ASFALTICO Método: Norma HAM 1558.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción.  Método: Norma HAM 1577.	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M 8 M	《《《··································
Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Peso específico real, peso específico aparente y porosidad. Oada muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  J. 3. Caños, codos y piezas especiales de gres cerámico.  Método: Laboratorio de O. S. N.  ENSAYOS FISICOS  Ensayo de presión externa.  a) Hasta 200 mm, de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  b) Ensayo de presión interna.  b,) Hasta 200 mm, de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Desde 260 hasta 600 mm, de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  c) Absorción de agua. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  ANALISIS QUIMICO  4) Pérdida de muestra necesaria: Trozos de 100 cm² de superficie.  Sensayo de familición de hierro centrifugados para conducción de liquidos a presión.  Método: Norma IIIAM 2501.  2505.  ENSAYOS FISICOS  4) Ensayo de prueba hidránica.  a) Hasta 200 mm, de diámetro. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Diesayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Piezas enteras.  Diesayo de tracción. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 0,30 m, de largo por 0,05 m, de ancino. Adicional por prefamición de probetas. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 0,40 m, de largo por 0,05 m, de ancino. Adicional por prefamición de probetas. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: Trozos de 0,40 m, de largo por 0,05 m, de ancino. Adicional por prefamición de probetas.	1 M 3 M 1 M 3 M 1 M 2 M 10 M 2 M 10 M 2 M 11 M	ANALISIS QUIMICO  e) Cobre, cinc. plomo, hierr. Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  9. Caños de cobre sin costura, estirados en trio. Método: Norma IRAM 2522.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 1 m. de longitud. b) Dimensiones, peso y ovalización. Cada muestra Cantidad de nuestra necesaria: 1 m. de longitud. c) Pestañado. Cada determinación Cantidad de nuestra necesaria: 0,5 m. de longitud. d) Aplastamiento transversal. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. e) Eusayo de plegado. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Presión hidrostática. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud. f) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 m. de longitud.  8) Tamaño de grano. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 0,30 m. de longitud.  ANALISIS QUIMICO h) Cobre (plata incluida) y fósforo  10. Piletas de cocina.  Método: Normas para la aprobación de materiales sanitarios O. S. N. ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo al choque. Cada determinación Cantidad de muestra necesaria: 1 pilota.  ANALISIS QUIMICO b) Resistencia a los agentes químicos, cloruro de sodio, ácido agético, ácido tartárico y cítrico  K — FIELTROS ASFALTICOS SATURADOS Y TECHADOS ASFALTICO Método: Norma HAM 1558.  ENSAYOS FISICOS  a) Ensayo de tracción.  Método: Norma HAM 1577.	2 M 2 M 1 M 1 M 2 M 5 M 8 M	《《《··································

b) dissayo de permeabilidad.		4	b) Una determinación de a)		10.9°
Lactodos Norme IRAM 1500. Orda desemblas foi	1 M	L-1	Cantidad de muestra necesaria: 250 g. 9. Estaño		
c) Plegabilidad. Método: No.ma BRAR 1878.	2 M	1	a) Antimonio, plomo, cobre, níquel, hierre, bismuto, azufre, cinc, ar- sénico y cluminio		
(lada 15 deter tionciones	, 22 - 26 k	1	b) Una determinación de a) Cantidad de muestra necesaria: 250 g.	į J	M
Mitodo: Norma HRAM 1588. Cada ganestra Cantisaŭ de maestra secessaja: 1 mf. de fieltro o techado.	2 M		Membrio     Silicio, piomo, cobre, hierro, magnesio y titanio		
ANALISIS QUIMICO	,	1	b) Una determinación de a) Cantidad de muestra necesaria: 250 g. 1. <b>Antimonio</b>	3 J	Adi
e) Hamedad, pérdida de pero, contenido de betún asfáltico, materia		1 :	a) Plomo, hierro, arsénico, azufre, bismuto y cobre		
fibrosa, materia mineral, absorción de agua, contenido de ceni- zas y 1880 específico			Cantidad de muestra necesaria: 250 g.	.5 1	M3.
Cantidad de nuestra necesaria: 1 m², de fieltre e techado:	20 312		a) Estaño, plomo, aluminio, hierro, níquel, cobre, cadmio, antimonio	00.3	L.A
L METALES Y ALEACIONES		1	y arsénico b) Una determinación de a)		
L-1. Essenço al la tracción considion, sobre productas en bruto o tornelulas. Métode: Sorma 1114M 102.			Cantidad de muestra necesaria: 250 g.  3. Metales Antifricción		
ENSAYOS PISICOS			a) Antimonio, plomo, estaño y cobre b) Una determinación de a)		
			Cantidad de muestra necesaria: 200 g.		
a) Cargus Instit 200 Kg Cada determinación	1 M		a) Cobre aluminio, magnesio, hierro, plomo, cadmio, estaño y cinc.		
b) Cargas desde 200 a 50.000 Kg. Cata determinación	2 M		Cantidad de muestra necesaria: 250 g.		
c) Cargas desde 50.000 a 100.000 Kg. Cada determinación	3 M		a) Silicio, plomo, cobre, bismuto, arsénico, antimonio, estaño, hierro, manganeso y cobalto	20.3	
Adicional por preparación de probetas.	8 M	1	o) Una determinación de a)	4 1	Æ
-2. Ensayo a la tracción dinámica. Con martillo Charpy hasta 15 Kgm,		L - 20	Narillas para Soldadura de Plomo Método: Norma IRAM 633.		
Cada determinación	2 M	:	Antimonio, plomo, estaño y cobre  Una determinación de a)	30 N	
Adicional por preparación de probetas.  Cada probeta	3 M		Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  Cincados	3	
a) Cargas Lasto 5.000 Kg.			Método: Norma IRAM 252.		
Cada determinación b) Cargas desde 5.000 a 50.000 Kg.	1 M		) Revestimiento ) Uniformidad	3 N 3 M	
Cada determinación .  c) Cargas desde 50.000 hasta 100.000 kg.	2 M	L - 28	Cantidad de muestra necesaria: A consultar.  Estañados		
Caca determinación Adicional por preparación de probetas.	3 M		Método: Norma IRAM 112. Estaño total, estaño total aleado con el hierro, estaño total no alea-		
Cada probeti  4. Ensayo a la Flexión Estática	3 M		do, plomo, porosidad del estaño	20 N	i .
Método: Norma IRAM 510.	".		. Hojalatas Método: Norma 1RAM 8.011.		
a) Cargas hasta 2.000 kg. Cada determinación	1 M	a	a-1) Por inmersión en caliente	3 M	
Luz maxima de ensayo: 1 m. b) Cargas desdo 2.000 hasta 25.000 kg.			a-2) Método electrolítico	23 JM	E .
Cada determinación Luz máxima de ensayo: 1,5 m.	2 M		M ACEITES Y GRASAS		
c) Cargas desde 25.000 hasta 50.000 kg. Cada determinación	4 M		ANALISIS QUIMICO		
Luz máxima de ensayo: .1,5 m. Adicional por preparación de probetas	Ì		. Accites Minerales (Lubricantes)		
Cada probeta  -5. Ensayo a la Flexión Dinámica sobre Probetas Entalladas	6 M	a	) Densidad, punto de inflamación, punto de combustión, viscosidad a 4 temperaturas, índice de viscosidad, índice de neutralización,		
Método: Norma IRAM 106. Con martillo Charpy e Izod hasta 15 kgm.			residuo carbonoso y cenizas, agua, dilución	16 M	
Cada determinación	1 M	M - 2	. Aceites Vegetales (Aceite de Linaza Crudo y Aceite de Linaza Co-cido).		
Adictional por preparación de probetas  Cada probeta	3 M		Método: Norma IRAM 5.534. 5.538.		
-6. Essayo de Durcza Brinell Método: Norma IRAM 104.	٨	:4	Peso específico relativo, índice de refracción, sedimento, índice de yodo, índice de saponificación, acidez (en ácido oleico), materia		
Clada muestra (Promedio de 3 determinaciones)	1 M		insaponificable, tiempo de secado sobre vidrio y cenizas	8 M	A
Método: Norma IRAM 105.	2 M	M - 3	. Glicerina Método: Norma IRAM 1.089.		
- 8. Ensayo de Dureza Vickers Método: Norma ERAM 110		a)	Odicerol, densidad relativa a 20/20°C, color, acidez, equivalente de saponificación, residuo carbonoso, cenizas, residuo organico a 160°C.		
Cada muestra (Promedio de 3 determinaciones)	2 M		sustancias reductivas, cloruros, sulfatos, metales pesados, acrolei-		
-9. Hasayo de Plegado Método: Norma 1RAM 163. Cada determinación			Cantidad de muestra necesaria: 1 litro.	20 JME	.!
· 10. Modulo de Elasticidad por Tracción	1 M	a)	. Vaselina Densidad, punto de inflamación, pérdida por calentamiento, ceni-	1	
a) Can extensómetro Amsier (aproximación 0,01 mm.) Cada determinación	3 M		zas y punto de fusión Cantidad de muestra necesaria: 250 g.	5 M.	
Cada determinación (aproximación 0,001 mm.)	5 M		N — COMBUSTIBLES		4
Método: Norma 113AM 9			ANALISIS QUIMICO		
Con volumenémetro Branil. Cada determinación	1 M		Motonaftas y Kerosene Método: Norma IRAM 6.529.		
12. Examen Metalográfico Método: Norma IRAM 120.	* ***	a)	Destilación, azufre, estabilidad a la oxidación, número de ectano, poder calcrífico, punto de inflamación, punto de combustión		
a) Alcaciones de hierro-carbono. Cada muestra	15 35	N - 2	Cantidad de muestra necesaria: 1 litro.	AM. OK	
b) Otrus aleadores Cada muestia 12. Fixanon Macrossifiles		, - <b>*</b>	Métode: Norma IRAM 6.537. 6.538.		
Middle: Norman LDAST 110	. 1	<b>a</b> )	Azufre, poder calorifico, punto de inflamación, munto de comuni-		
Cada musstra Con fotograffa adicional	10 M		Cantidad de mpestra necesaria. 1 litro	20 M	!
Cada copia fetografica		.v - 3	Carbones y Coke Método: Norma IRAM 17.001.		
ANALISIS QUIMICO		a)	Humedad, materias volátiles, cenizas, azufre, poder calorífico	12 14	
a) Carbono, silicio, azufre, fósforo y manganeso b) Cromo, miquel, tunsgteno, vanadio, molibdeno o titanio			Canadat de indestra necesaria: 1 kg.		
cada determinación .  c) Una determinación de a)	4 M		O — PINTURAS Y AFINES		
15. Fundiciones de Hierro	10	0 - 1.	ANALISIS QUIMICO Pigmentos en Polvo		,
a) Carbono total, carbono grafitico, silicio, manganago, agusta,		a)	Albayalde. Método: Norma IRAM 4 009		
c) Crome, niquel, tungstend, vanadio molibdene e titaria	15 M		Carbonato de plomo, hidróxido de plomo, materias solubles en agua, residuo sobre tamiz IRAM 44 abstración de accide	e : 34.89	
Cada determinación d) Una determinación de a)	4 M 3 M	ьì	Cantidad de muestra necesaria: 200 g.  Azul de Prusia.	5 .M.	
16. Bronces y Latones		~,	Método: Norma JRAM 1058		
a) Cobre, cinc, plomo, estaño, níquel, hierro y aluminio b) Una determinación de a)	!		Hierro total, materias solubles en agua, materias volátiles, acidez del extracto, acuoso, insoluble en ácido clorhídrico	S M	**
Candidad de muestra necesaria: 100 c	4 M	(e)	Azul de ultramar. Método: Norma IRAM 1.074.		
a) Cobre, estaño, plomo, hierro, manganeso, piquel, circ arrango			Humedad, aphidrido silícico évido de alemento de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del la completa del la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa de la completa del la completa de		
b) Una determinación de a) (menos aveántos e cásteras)	20 M	,15	azutre del sulfato, azufre libre, soluble en agua y tamizado 1  Bermeilón.	e: <b>M</b> .	
Cantidad de muestra necesaria: 100 g.	4 M	u)	Método: Laboratorio de O S X		
18: Piomo  a) Arsénico, un timopio, estaño, bismuto, cobre, bierro, manel importe.			Humedad sulfuro de mercurio, impurezas fijas y tamizado	5 <b>M</b>	
	10 M	e)	Cromato de ploino. Método: Laboratorio de O.S.N.		
	·:				
entral control of the					
				•	

• `	solu	medad, cromato de plomo, sulfato de plomo, sulfato de bario, suble en agua y tamizado	М	ο.	11.	]	Masilia Método: Norma IRAM 1.041. Vehículo, aceite de linaza, residuo sobre tamiz IRAM 74, mate- las volátiles, alcalinidad, pigmento (tiza), según Norma IRAM 1.028 — 6 M Cantidad de muestra necesaria: 250 gramos.	A.
1)	Mé	todo: Norma IRAM 1.088.	м	ο-	12	. :	Fiza Método: Norma IRAM 1.028. Método: Norma IRAM 1.028.	
g)	Lit Mé Sul	opón. todo: Norma IRAM 1.004. furo de cinc, óxido de cinc, sulfato de bario, materias volátiles, furo de cinc, óxido de cinc, sulfato de bario, materias volátiles,	8 M	•		:	nesio, óxido de hierro y aluminio, aliminio suttinto, soluble en agua, pérdida por calcinación	
ħ)	Car Mi Mé	ntidad de muestra necesaria. 200 s. nio. todo: Norma IRAM 1.011.					Densidad, humedad, centzas y cartono.  Cantidad de muestra necesaria: 200 gramos.  Disolventes para Lacas a la Nitrocclulosa. (Thinner).	
i)	oxi col Ca	genada), residuo sobre tamiz 1114. 1	8 M				Método: Norma IRAM 1097.  Color corrosión sobre cobre, rendimiento por destilación, acidez, residuo por evaporación, mancha, agua y benceno	M
	Ox	ido de hierro, materias volátiles, materias solubles en agua, pér-		1	- 1	١.	Jabones. Método: Norma IRAM 5558	
<b>j</b> )	IR Ca Ox	AM 44, absorcion de aceste	8 M			1)	Análisis químico según Norma IRAM Agua (ASTM), título, álcali libre y resinas Cantidad de muestra necesaria: 100 gramos.	M
	Cr Ca	étodo: Norma IRAM 1.183. omo total, soluble en agua y tamizado untidad de muestra necesaria: 200 g. vido de cinc.	8 M		8	a.)	Jahón Abrasivo.  Acides grasos, carbonato de sodio, húmedad	M
	M Oz so	étodo: Norma IRAM 1.003.  sido de cinc, compuestos de plomo, materias volátiles, materias volubles en agua, residuo sobre tamiz IRAM 44, absorción de acei-	8 M		- 3	. ] a)	Polyo Limpiador.  Método: Norma IRAM 25.577	M
1	) O:	ntidad de muestra necesaria: 200 g. xido de titanio. étodo: Norma IEAM 1.005. ióxido de titanio. plomo, materias volátiles y numedad antidad de muestra necesaria: 200 g.	8 M	Р	• - 4	. ] a)	Desinfectante Tipo Creolina.	M
n'.	) S M	ulfato de bario. étodo: Norma IRAM 1.010.					Q — PRODUCTOS QUÍMICOS EN GENERA! ANALISIS QUÍMICO	
	ac C	eiteantidad de muestra necesaria: 200 g.	8 M	C	Q - 1	١.	Nitrato de Sodio .  Insoluble en agua, húmedad, nitrato de sodio, cloruro de sodio	M.
1	M	legro de humo.  16todo: Norma IRAM 1.057.  lumedad, carbonatos, cenizas, soluble en agua, soluble en acetona  tamizado	8 18	. 6	:	2.	y sulfato de Sodio	M.
	) A (o	Cantidad de muestra necesaria. 200 g. Cluminio en polyo.					Insoluble, cobre y hierro Cantidad de muestra necesaria: 500 gramos. Soda Cánstica. (Hidroxido de Sodio).	,v.
	6	duminio total, cobre materias sombles en agua, materias les en acetona, materias volátiles, volumen aparente, residuo sobre	8 N	1		a)	Método: Norma IIIAM 11129 Insoluble, hidróxido de sodio, carbonato de sodio, cloro, anhidrido	М
	) (q	Santidad de mugstra necesaria: 200 g. Bronce en polvo.			ં -	4.	Cartidad de muestra necesaria. 256 gramos. Carburo de Calcio.	M.
	3	Metodo: Norma TRAM 1,720. Setaño, cobre, plomo, niquel, aluminio, cinc, materias solubles en Igua, materias solubles en acetona, residuo sobre tamiz IRAM 149 Cantidad de muestra uccesaria: 200 g.	15 N	ı		a b	775 6 777	1 M
	q) (p	Ocres. Método: Norma IRAM 1.026. Oxido de hierro, óxido de calcio, materias volátiles, materias solu- oles en agua, residuo sobre tamiz IRAM 44	8 ?	M		- 5 a	Cantidad de maestra necesaria: 500 g.a.  Grafito  Carbono (por combustión), cenizas y humedad	ı M
٠ ډ	2. 1	Pinturas en Pasta o Preparadas  Dischento velátic aceite secante, pigmento, tiempo de secado	6		Q ·			3 M
	b) . c) .	Cantidad de muestra necesaria: 250 gramos.  Análisis del pigmento  Ensayo al Weather-Ometer. Un ciclo equivalente a un año:  c-1) Un juego de probetas  c-2) Las siguientes probetas. c u.	3 1 15 1 3 1	- 1	Q	. i	Cantidad de muestra necesaria: 1.000 g.  7. Acido Nítrico.	5 M.
<b>o</b> , -	3.	Esmaltes	6			a	) Concentración ) Densidad, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, iodo (cualitativo),	3 M 5 M
	b)	y tiempo de secado. Cantidad de muestra necesaria: 500 gramos. Ensayos al Weather-Ometer. Un ciclo equivalente a un año:	15	м	Q	- 1	Cantidad de muestra necesaria: 1.000 g.  8. Acido Sulfúrico  Apálisis anímico según Norma IRA: 1.088	5 <b>M</b>
w .	4.	b-1) Primer Juego de procesas, clu. b-2) Las siguientes probetas, clu. Barnices Método: Norma IRAM 1.095.			Q	- ,	A Concentración	3 M
		Densidad, punto de intlamación, viscosidad, materias volátiles, tiempo de secado Ensayo Kauri		M M			ar - Mana de managiro nacesaria: 1 HITO.	4 M
	c)	Ensayo al Weather Ometer c-1) Primer juego de probetas. Un ciclo de un año	15 3	M	Q	- 1	0. Bórax	5 M
0	- 5.	Cantidad de muestra necesaria: 1 litro.  Goma Laca			Q		Cautidad de muestra necesaria: 250 g.  1. Cloruro de Calcio Método: Norma IRAM 1.175.	6 M4
		Insoluble en alcohol, cera, humedad, centzas, indice de fodo 1111. Cantidad de muestra necesaria: 150 gramos.	6	M			a) Insoluble, cloruro de calcio, hidróxido de calcio y agua	0 .04,
0	- G.	Aguarrás Vegetal Método: Norma HRAM 1.007. Densidad, índice de refracción, residuo después de polimerizar, indice de refracción del residuo, destilación, residuo por evaporación, punto de inflamación.	10	M	R	-	PRODUCTOS VARIOS  ANALISIS QUIMICO  1. Magnesia Calcinada a) Anhídrido silícico, óxido de aluminio, óxido de hierro, óxido de	
o	. 7.	Cantidad de muestra necesaria: 1 litro.  Aguarrás Mineral Método: Norma 1RAM 1.006. Color, destilación, reacción del residuo por evaporación, punto de inflamación, corrosión	. 10	M	R		manganeso, óxido de calcio, oxido de hagnesio, anintante sur anhídrido carbónico, cloruros, pérdida por calcinación (libre) Cantidad de muestra necesaria: 500 gramos.  2. Magnesia Plástica - (Asbesto en Polvo).  Include de MC I (1:5) óxido de aluminio, sesquióxido de hierro.	12 <b>M</b> ;
U	- 8.	Cantidad de investra necesaria. I into.  Aceite de Lino Crudo Método: Norma IRAM 1.001.  Método: Norma IRAM 1.001.  Método: Norma IRAM 1.001.	;		R		óxido de calcio, óxido de magnesio, anhidrido sumurico, anhidrido carbónico, pérdida por calcinación	12 <b>M</b> .
9	y,	saponificación, índice de acidez, materia insaponificació, perdida por calentamiento, tiempo de secado		м			a) Anhídrido silícico, óxido de alumino, oxido de hierro, oxido de carbónico, anhídrido sulfúrico, anhídrido carbónico, algodón o caucho y pérdida por calcinación	15 <b>M</b>
		Método: Norma IRAM 1.002. Peso específico, indice de refracción, indice de iodo, indice de saponificación, índice de acidez, materia insaponificable, pérdida por calentamiento, tiempo de secado, cenizas, plomo Cantidad de muestra necesaria: 1 litro.		М	[		<ul> <li>a) Graduación alcohólica</li> <li>b) Densidad, graduación alcohólica, acidez e investigación de aldehídos, acetona y furfurol</li> <li>Cantidad de nuestra necesaria: 1 litro.</li> </ul>	11 MC
o	- 10	Removedores Orgánicos Método: Norma IRAM 1.053. Residuo por evaporación, cenizas, pérdida por evaporación (a temperatura ambiente), manchado de madera, eficiencia		5 <u>, 34</u>		٠ -	<ul> <li>5. Bentonitas.         Métido: Norma IRAM 6657</li> <li>a) Anhídrido silícico, óxido de aluminio, óxido de hierro, óxido de titanio, óxido de calcio, óxido de magnesio, anhídrido sulfúrico, anhídrido carbónico, pérdida por calcinación, hinchamiento</li></ul>	15 <b>M</b>

****					
R -	Cantidad de muestra necesaria: 250 gramos.  6. Acetona Industrial.  Método: Norma IRAM 1036.		$\mathbf{D}_{0}$	loro Líquido — (En Cilindros), eterminación de cloro	14
	<ul> <li>a) Peso específico, destilado entre 55,5 y 56,5°C, residuo por evaporación, acidez, decoloración de permanganato de potasio, alcalinidad</li> </ul>		U - 5. C	intidad de indestra necesaria: 1 cilindro (para tomar i lorógenos.	la muestra).
	y agua	6 M	- Ca	orógenos sólidos: Determinación del cloro activo . antidad de muestra necesaria: 200 g.	
R -	7. Tintas para Escribir. Método: Norma IRAM 3026		- Ca	orógenos en solución: Determinación del cloro acti intidad de muestra necesaria: 200 milímetros.	vo 5 M
	a) pH, densidad, extracto seco, cenizas, óxido de hierro en las cenizas,		1) e	moníaco Láquido — (En Cilindros). eterminación de amoníaco	5 M
	ensayo de corrosión de plumas y ensayo de escritura	5 M	m	ucstra).	tomar la
R -	<ol> <li>Cera de Abejas.</li> <li>Densidad, punto de fusión, índice de ácido de éster, de saponifica-</li> </ol>		a) H	urbones Activados. úmedad, finura y capacidad de absorción de fenol .	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	ción, relación, resina, (cualitativo), estearina (cualitativo)	6 M	<b>b) H</b> 1	unidad de muestra necesaria: 500 g.	
R -	9. Cera Preparada para Pisos. a) Disolvente, densidad, punto de fusión, índice de ácido de éster, de		U - 8. Su	untidad de muestra necesaria: 100 g. d <b>isto de Cobre.</b>	
	saponificación, relación, resina (cualitativo), estearina (cualitativo)	7 M	! Ca	soluble y cobre	6 M.
<b>R</b> - 1	Cantidad de muestra necesaria: 1 litro.  1. Liquido para Frenos Hidráulicos.		U · 9. Ca	urbonato de Sodio — (Soda Solvay). nálisis químico: Carbonato de sodio, agua de hidrati	ación o im-
	Método: Norma IRAM 11.012. a) Viscosidad cinemática, punto de ebullición, punto de inflamación,		pu Ca	rezasntidad de muestra necesaria: 500 g	§ M.
	pH y deformación de la goma Cantidad de muestra necesaria: 1 litro.	20 M		nuxita. Stodo: Pliego de condiciones de O.S.N.	
	S — AGUAS		Hu	imedad, anhídrido silícico, óxido de aluminio, óxido ido de titanio, pérdida por calcinación, óxido útiles	de hierro,
	. Potabilidad.  1) Análisis Químico.  Color trabiado el residence de Color		U-11. Ac	ntidad de muestra necesaria: 500 g. ido Sulfúrico.	
	Color, turbiedad pH, residuo a 105°C, dureza total, alcalinidad, cloruros, sulfatos, nitratos, nitritos, amoníaco, cloro libre, flúor,		! Ca:	queza en ácido sulfúricontidad de muestra necesaria: 500 g.	
	arsénico Cantidad de muestra necesaria: 1 litro.	2,5 M	b) Ric	queza en ácido sulfúrico, residuo por ignición, anhío o y sustancias reductoras	rido sulfu-
	b) Examen bacteriológico (sanitario): número de bacterias aerobias (Agar 37°C) y coliformes	2,5 M	U-12. Az	ntidad de muestra necesaria: 2 Kg.	
<b>8</b> - 3	. Análisis Químico Completo.		Hu	todo: Pliego de condiciones de O.S.N. medad, cenizas, sustancias bituminosas	
	Comprende además de las enunciadas en S-1 a), las siguientes determinaciones: sílice, calcio, magnesio, sodio, potasio y vanadio	4 M	U - 13. Nit	ntidad de muestra necesaria: 500 g.	
<b>B</b> -	Cantidad de muestra necesaria: 2 litros.  2. Análisis Químico Parcial.		Į Ins	soluble en agua, humedad, nitrato de sodio, clorur sulfato de sodio	o de sodio
	Cada determinación de las enunciadas en S-1 a) y S-2	0,5 M	Car	ntidad de muestra necesaria: 250 g.	
æ -	6. Análisis y Ensayos para Tratamientos.  De aplicación industrial y técnica, aguas para calderas, agresividad		EMPLEAD	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	•
	y riego, etc.) y determinaciones que no sean de rutina A co Captidad de muestra necesaria: 2 litros.	onvenir	Servici DECRETO	ios contratados.	•
# = 5	Exámenes Microbiológicos.  Investigación de bacterias del grupo tífico y paratífico	5 M	VISTO	1:	de mayo de 1965.
1	Cantidad de muestra necesaria: 2 litros. ) Investigación de enterococos	4 M	para utiliza	pediente Nº 717.414 por el cual se solicita la perti ar servicios de terceros, en la atención de las máquin	as de contabilidad
c	Cantidad de muestra necesaria: 100 milímetros.  Investigaciones de bacterias aerobias esporuladas	3 M	Caja Nacio	ca, a base de fichas perforadas que funcionan en onal de Previsión para el Personal del Estado, Org	anismo Descentra-
ć	Cantidad de muestra necesaria: 100 milimetros. ) Examen protistológico cuantitativo	5 M	CONSI	endiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad So IDERANDO:	
e	Cantidad de muestra necesaria: 2 litros.  Examen parasitológico cualitativo	4 M	contratar ·	or Decreto Nº 7.478 63 se acordó autorización a esa tales servicios en las condiciones establecidas en	el artículo 2º del
	Cantidad de muestra necesaria: 10 litros.		mecánica d	en la medida indispensable con el objeto de conti le las tareas técnico contables;	
	T — LIQUIDOS CONTAMINADOS		Repartición	o es posible destinar agentes de ctras dependenci n, cuando razones del servicio exigen un inmediato	refuerzo del per-
<b>T</b> - 1	ANALISIS QUIMICO  Líquidos Residuales Industriales.		duzcan en	ado a la atención del equipo mecánico o cubrir las el mismo a fin de mantener su aprovechamiento	integral, en razó <b>n</b>
,-	Color, aspecto del sedimento, olor, pH, residuo total por evapora- ción, sólidos sedimentables en diez minutos y en dos horas (en volu-	. ]	en cursos e	a ello es necesario que posean conocimientos técnicos especiales;	
	men), acidez, cloro residual total, demanda de cloro, oxígeno consumido en líquido bruto y en el sedimentado dos horas, demanda		seguridad (	n virtud de la preponderante gravitación que ejerce e le las tareas el grado de rendimiento de los servicio	e maaantaaa maa
	bloquímica de oxígeno (5 días a 20°C) en líquido bruto y en el sedi- mentado dos horas, sulfuros totales, sustancias grasas (sustancias		máximo co	ar la correspondiente autorización para que éstos sea: n el consiguiente beneficio que ello supone para el co	n aprovechados al
	solubles en frío en éter etilico)	7,5 M	de la asign	nación autorizada por el mencionado Decreto Nº '	6 rever cl monto
<b>T</b> • 2	Líquidos Clorcalos. pH, residuo total por evaporación, sólidos fijos y volátiles, sólidos		estimular e	importes establecidos han perdido actualidad, tend n mayor medida la dedicación y contracción al traba	liendo con ello a
	en suspensión totales, fijos y volátiles, sólidos sedimentables en dos horas (en volumen). sólidos sedimentables totales en dos horas,		secuela de	10 y a evitar el exodo hacia medios mejores rem perjuicios que puede traer aparejados el alejamien	unerados, con la
	fijos y volátiles, cioruros, alcalinidad, sulfuros totales, nitrógeno orgánico, amoniacal, de nitritos y de nitratos, oxígeno disuelto, de-		ción Públic	or Decreto Ny 4.940 64 se establece que el personal en Nacional mayor de 18 años, que cumpla un bor:	de la Administra-
	manda bioquímica de oxígeno (5 días a 20°C) líquido bruto y sedimentado en dos horas, oxígeno consumido, demanda de cloro	15 M	nueve mil	emanales, debera percibir como mínimo, una remu ochocientos pesos moneda nacional:	neración total de
	Cantidad de muestra necesaria: 2 litros.		Que te el aporte d	niendo en cuenta el carácter de los trabajos a rea le personal idóneo, se estima en el caso precedente	auspiciar su con-
<b>T</b> - 3	Aguas Contaminadas (Ríos, Arroyos, Lagos, etc.).	.	tratación e Decreto Nº	omo excepción a lo establecido por el punto 10º d	el artículo 19 del
	Color, pH, sólidos sedimentables en dos horas (en volumen), cloruros, alcalinidad, sulfuros totales, nitrógeno amoniacal, de		Por too	do ello, El Presidente de la Nación Argentina,	
	nitritos y de nitratos, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno (5 días a 20°C), oxígeno consumido, demanda de cloro	,	Articul	Decreta: o 1º — Autorizase a la Caja Nacional de Previsión	para el Persona)
	eloro residual total	1	del Estado mejor aten	a utilizar servicios de terceros en la medida indis ción del equipo de máquinas de contabilidad y esta	spensable para la
T - 4	Determinaciones Aisladas.		fichas perf	oradas que funciona en el Departamento de Servi ido la contratación de dichos servicios a la provi	cios Mecanizados, sión anual de la
	Cada una de las determinaciones especificadas en T-1, T-2 y T-3 (excepto la demanda bioquímica de oxígeno)	1 M	partida esp imputación	eclica, prevista en el presupuesto del Organismo, di que se establece por el presente decreto.	le acuerdo con la
b)	Demanda bioquímica de oxígeno	3,5 M	Art. 2° transitorios	Los servicios previstos en el artículo 1º a pres especializados mayores de 18 años que cumplan u	n hononic no te
	U — PRODUCTOS QUIMICOS	- 1	mes siguier	eto (7) noras diarias serán retribuidos a partir del 1te a la fecha del presente decreto conforme a la	Ala maimana 1.1
<b>17</b> - 1	PARA TRATAMIENTO DE AGUAS Coagulantes.		establecen a	continuación:	and the same of th
w - 1	(Sulfato de aluminio, sulfato férrico y aluminio férrico).		Cantidad de Cargos	Agrupamiento y Categoría	Retribución
	Análisis químico: Residuo insoluble en agua, óxidos útiles (óxido de aluminio, óxido férrico) y óxido ferroso	10 M			por hora m\$n.
<b>4</b> 7 - 2	Cantidad de muestra necesaria: 500 g.  Cal viva.			AGRUPAMIENTO I	
	Apagado y asentamiento	5 M	9 11	Operador de 1ra	130
b	Análisis químico: Residuo insoluble, anhídrido silícico, óxido de aluminio, óxido de hierro, óxido de calcio, óxido de magnesio,		3	Operador de 2da. Operador de 3ra. Avudante Operador de 1re	. 90
	anhidrido carbónico, anhidrido sulfúrico y pérdida por calcinación Cantidad de muestra necesaria: 1.500 g.	15 M	2	Ayudante Operador de 1ra.  Ayudante Operador de 2da.	. 80 . 70
e)	Oxido de calcio, anhidrido carbónico y pérdida por calcinación Cantidad de muestra necesaria: 1.500 g.	10 M	9	AGRUPAMIENTO II Perforador verificador de 1ra	
<b>d</b> )	Una determinación de las mencionadas en b)	3 M	Ğ 1	Perforador verificador de 2da,	. 90
	Cal Hidratada.	9 35	1	Perforador de 1ra. Perforador de 2da.	. 80 . 70
•	Asentamiento Cantidad de muestra necesaria: 250 g.	3 M	La retr	ibución mínima del personal comprendido en el 1	presente articulo.
D)	Análisis químico: Residuo insoluble, óxido de aluminio, óxido de hierro, óxido de calcio, óxido de magnesio, anhídrido carbónico, anhídrico sulfúrico y pérdida por calcinación		agente presi	tare servicios en todos los días laborables del man	40 64, cuando el
	Cantidad de muestra necesaria: 500 g.	i :		Las escalas establecidas en el artículo 2º del mentadas en m\$n. 10,— la hora en concepto de admilio (escape)	
e)	Análisis parcial: Oxido de calcio, anhídrido carbónico y pérdida por calcidad de muestra pacesaria. 500 c	, ,	su asignació	on por las disposiciones del Decreto No 14161	itado), rigiéndose
ď)	Cantidad de muestra necesaria: 500 g.  Una deferminación de las enumeradas en b)	3 M	escitative (	— Los menores de 18 años serán retribuidos por hor e la aplicación de las normas del salario mínimo y	u can el importe. ital y móvil ins-
	wantau de muestat necesatat. ovo g.	, ,	creaso hor l	Ley número 16.459.	

Art. 59 - El gasto que demande la contratación de los servicios mencionado sprecedentemente será atendido con cargo al presupuesto del Organismo y con imputación a: Sección 1ra., Sector 2, Financiación 5, Anexo 200, Jurisdicción 23, Organismo Descentralizado 15, Inciso 9, Item 000, Partidas: Principal 7, Subprincipal 054, Parcial 1175 "Retribución por tareas especiales de Servicios

Mecanizados".

Art. 6º — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Art. 7º — Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado, a sus efectos Estado, a sus efectos.

ILIJA. — Fernando Solá. — Juan C. Pugliese. — Alfredo Concepción.

#### Ministério de Relaciones Exteriores y Culto

MISION OFICIAL

DECRETO Nº 3567. - Bs .As., 5|5|65

Que por Resolución Nº 2,222 de la XIII Conferencia General de la LARISCO, nuestro país fue elegido junto con otros diecisiete, para integrar el con otros diecisiete, para integrar el con otros diecisiete. Primer Consejo del Decenio Hidrológico Internacional, y
CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 5654 64 fue constituido, en la Comisión Nacional Argentina para la UNESCO, el Comité Nacional del Decenio Hidrológico Internacional, cuya Presidencia ejerce el ingeniero D. José S. Gandolfo, quien fue delegado del Cobierno argentino en las reuniones prearatorias celebradas en la sede de la

NESCO, en Paris; Que el Comité Asesor de Ciencias Que el Comite Asesor de Cencias Anetas y Naturales de la Comisión Na-cional Argentina para la UNESCO y el Ministerio de Educación y Justica han aconsejado la designación del ingen'ero Gandolfo para representar a nuestro país en la Primera Reunión del Consejo de Coordinación del Decenio Hidrológico Internacionai;

l'or ello, El Presidente de la Nación Argentina, Desceta:

Articulo 1º - Designase al ingeniero Articulo 17 — Designate al Ingenero 11. José S. Gandolfo para representar a la República Argentina en la Primera Reunión del Consejo de Coordinación del Decenio Hidrológico Internacional, que se realizará en la sede de la UNES-CO, París, desde el 14 de mayo al 3 de junio próximo.

29 -- Los gastos que demande el cumplimiento dei presente Decreto — pasa e vía aérea y viáticos por la suma daria en pesos moneda nacional equivalente a (U\$S 30,00) treinta dólares esta-counidenses— estarán a cargo del Ministerio de Educación y Justicia con impu tación a 2—1—28—9—706—35—54— 281—296, considerando que la mision tendrá una duración aproximada de 14

(catorce) días.

Art. 3° — l'or el Ministerio de Relacio nes Exteriores y Culto se extenderá e.

pasaporte correspondiente.

Art. 49 — El presente Decreto será re frendado por los señores Ministros Se-cretarios en los Departamentos de Rela-ciones Exteriores y Culto, de Educacion y Justicia y de Economia y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Art. 5° — Comuniquese, publiquese.

Art. 5° — Comuniquese, publiquese, désc a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archivese. ILLIA. — Miguel A. Zavala Artiz. — Carlos R. S. Alconada Aramburú. — Juan C. Pugliese. — Alfredo Concepción,

#### Secretaria de Obras Públicas EMPLEADOS Servicios contratados

DECRETO Nº 3.656. — Bs. As., 13[5]65 VISTO el expediente Nº 100.564]65 del registro de la Secretaria de Estado de Obras Públicas por el que se da cuenta de los contratos de locación de servicios suscriptos por dicho organismo, "a ferendum" del Poder Ejecutivo, y CONSIDERANDO:

Que las contrataciones de referencia so efectuaron atendiendo a necesidades imprescindibles del servicio vinculadas a la ejecución de obras incluidas en el la ejecución de obras incluidas en el plan de trabajos públicos y frente al reducido número de personal técnico con que cuenta la Dirección Nacional de Arquitectura para la confección de planos generales y de detalles de dichas obras a cargo de la misma;

Que. por lo expuesto, cabe encuadrar la presente gestión en las excepciones previstas en el articulo 2 del decreto Nº

Por ello, atento a lo solicitado por el chor Secretario de Estado de Obras Públicas y a lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos, El Presidente de la Nación Argentina,

Acticulo 1" Noticulo ruchause les contratos de locación de servicios celebrados ad referendula del Poder Ejecutivo entre la Secretura d'Estado de Obras Torumasi (Mat. 4.09 518), D. Alfredo Leli Cali (Mat. 4.07,211), D. Guido Fe-Lett Cali (Mat 4 667,241), D. Guido Ferrari (Mat. 4.667,267), D. Camilo Uarate el lapso indicado.

Entre Rovelli (Mat. Nº 113,725), D. Edwardo Luis Mathian (Mat. Nº 53,613), ingeniero D. Miguel Spina (Mat. Núm. 4.456,898), D. Pedro Malavasi (Mat. no por pasajes, y en quince mil pe-

N? 212.720), D. Luis Antonio Prota (Mat. Nº 4.076.043), D. Gustavo Anto-nio José Andre Lavalle (Mat. Núm. 3.235.561), D. Alejandro David Quiroga 3.235.561), D. Alejandro David Quiroga Chaves (Mat. N° 265.502), D. Victorarnau (Mat. N° 7.029.993), D. José Cipriano Antoliche (Matrícula Número 194.835), D. Marcelo Luis Taglienti (M. N° 4.370.794), D. Pantaleón Salvador Aragona (Mat. N° 4.274.411), D. José María Andicoechea (Mat. N° 4.361.515), D. Edgardo Pedroza (Mat. N° 4.572.144), Da. Rosa María Calderwood (L. Civica 3.593.057), D. Héctor Elías Saddakni Da. Rosa María Calderwood (L. Civica 3.593.057), D. Héctor Elías Saddakni (Mat. Nº 4.254.217). D. Antonio Benito Miraglia (Mat. Nº 561.874), D. Ernesto Eduardo Gustavo Allidiere (Mat. Núm. 5.591.738), D. José Ottino (Mat. Nº 413.122), Da. María Angélica González Ledo (L. C. 4.403.223). D. Osvaldo José Peycere (Mat. Núm. 4.493.543), D. José Enrique Massarelli (Mat. número 4.158.023), D. Enrique Guillermo Albani (Mat. Nº 5.151.195) lli (Mat. número 4.158.023), D. Enrique Guillermo Albani (Mat. Nº 5.151.195)
Da. Clelia Adelina Arancio de Lenz (L.
C. 2.446.193), Dr. Héctor Mario Osmon
(Mat. Nº 5.327.849) y Da. Gladis Ruth
Montenegro (L. C. 7.352.932). obrantes a fojas 8'63, que al efecto forman
parte integrante del presente decreto.
Art. 2º — La erozación total emergente de dichas contrataciones se imputará a la partida: 2-4-100-71-9

gente de dichas contrataciones se imputará a la partida: 2-4-100-71-9-9-432-7-40-276-0|965.

Art. 3º - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Estado de Obras Publicas. blicas.

- Comuniquese, publiquese Art. 49 dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Se-cretaría de Estado de Obras Públicas a sus efectos y oportuno archivo. ILLIA. — Miguel A. Ferrando. — Miguel A. Martinez.

#### Secretaria de Obras Pública-

MISION OFICIAL

MISION OFICIAL

DECRETO Nº 3.746. — Bs. As., 14/5/65

VISTO el Expediente Nº 158/65, del
registro de la Secretaría de Estado de
Obras Públicas por el que la Administración General de Obras Sanitarias de
la Nación solicita se autorice al agente
a su servicio ingeniero Alberto Enrique
Lovigné a trasladarse a la República
Oriental del Uruguay por el término de
cinco días, y cinco dias, y CONSIDERANDO:

Que en el juicio caratulado "Arauz de Pirovano contra Obras Sanitarias de la Nación y otros", que se tramita por la Nacion y otros", que se tramira por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Nº 8 a cargo del doctor Noé Quiroga Olmos, Secretaria Nº 16 del doctor José María Monciá, se ha desig-nado al agente mencionado perito tass-dor de los bienes innuebles especificador de los bienes innuebles especifica-dos por la parte actora en los autos referidos, algunos de los cuales se ha-llan situados en la localidad de l'unta del Este. República Oriental del Uru-guay!

Que esta última circunstancia torna necesario el traslado del nombrado funcionario al vecino país para el cumpli-miento de su cometido, en virtud de lo cual procede acordar la autorización recabada:

recabada:
Que la comisión de que se trata se
halla contemplada en los térmions del
artículo 2º del Decreto Nº 11.00058.
modificado por el Decreto Nº 5.27059.

Tambén de la misma y la inversión que originará la misma en las determinaciones del Decreto nú-

pero 10.545 59; Por ello, atento a lo solicitado por l señor Secretario de Esta**do** de Obras el senor Secretario de Estado de Obras l'úblicas y a lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos, El Presidente de la Nación Argentina. Decreta:

Artículo 1º -- Autorizase al agente de la Administración General de Obras berto Enrique Lovigné (Clase 1919, L. E. Nº 409,169), a trasladarse por el término de cinco (5) días a la localidad de Punta del Este, República Oriental del Uruguay, a los fines de que se

trata... Autorizase asimismo a la Art. Es Autorizase asimismo a la cliada Repartición a anticipar al aludido funcionario, en concepto de viáticos, la suma de tres mil pesos moneda nacional (\$ 3.000, ... min.) diavios du-Art.

sos moneda nacional (\$ 15.000 mln.) por viáticos se imputarán a: "Explotación Capital Federal, Dirección General de Asuntos Jurídicos, inciso 9), Partida Principal 7), Partida Subprincipal 33, Partida l'arcial 296, Viáticos y Monitidad"

vilidad".
Art. 49 — El presente decreto será Art. 49 — El presente decreto será refrendado por los seãores Ministros Secretarios en los Departamentos de Obras y Servicios Públicos y de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Obras Públicas y de Haciando

Hacienda.

Art. 59 — Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección General del Boletín de la Comunique de la Security de la Security de la Security de la Security de la Security de la Security de la Security de la Securi dése a la Dirección General del Polección Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado de Obras Públicas. ILLIA. — Miguel A. Ferrando. — Juan C. Pugliese. — Miguel A. Martínez. — C. Pugliese. — Miguel A. Ma Alfredo Concepción.

#### Ministerio del Interior

#### **EMPLEADOS**

Adscripción. DECRETO Nº 3.647. — Bs. As., 13 5 65 VISTO lo solicitado por la Casa Mi-litar de la Presidencia de la Nación y

har de la Fresidencia de la Factori y la conformidad prestada por la Empre-sa Nacional de Telecomunicaciones, y Atento lo dispuesto en el artículo 35, inciso 1) del Decreto-Ley Nº 23.573 [56, modificado por su similar Nº 3.89157, Pla Presidente de la Nación Argentina.

Decreta:
Artículo 1º — Adscribense a la Presidencia de la Nación (Casa Militar), a partir del 5 de abril de 1965, a los operadores de la Empresa Nacional de operadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, D. Osvaldo De Napoli (M.I. 97.996, D.M. 1, Cl. 1910, C.I. 904.202 de Pol. Fed.); D. Anfbal Levaggi (M.I. 4.259.118, D. M. Bs. As., Cl. 1932, C.I. 3.384.586 de Pol Fed.) y D. Jorge Eloy Rodrigue Olivares (M.I. 4.364.996, D.M. Bs. As., Cl. 1941, C.I. 4.582.726 de Pol. Fed.), Art. 29— El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del In-

cretarios en los Departamentos del In-terior y de Obras y Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de

Estado de Comunicaciones.
Art. 3º — Comuniquese, publiquese, dise a la Dirección General del Boletín

Oficial e Imprentas y archivese.
ILLIA. — Juan S. Palmero, — Miguel
A. Ferrando. — Antonio Pagés Larraya

DECRETO Nº 3.648. — Bs. As., 13,5|65 VISTO le solicitade per la Casa Militar de la Presidencia de la Nación. El Presidente de la Nación Argentina.

Decreta: Artículo 1º — Dése por finalizada la adscripción a la Presidencia de la Nación (Casa Militar), con anterioridad al 14 de abril de 1965, de la Operadora Telefonista de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Da. Rita Celina Barbosa (L.C. 181.691, C.I. número 3.649.412 de Pol. Fed.), que fuera dispuesta por Decreto Nº 945/64.

Art. 2º — El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del In-Artículo 1º - Dése por finalizada la

refrendado por los senores ministros se-cretarios en los Departamentos del In-terior y de Obras y Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Estado de Comunicaciones. Art. 3º — Comuniquese, publiquese, 4/se a la Dirección General del Boletin

Oficial e Imprentas y archivese. ILLIA. — Juan S. Palmero. — Miguel A. Ferrando. -- Antonio Pagés Larraya

## Ministerio de Economía CONTRATACIONES DEL ESTADO

DECRETO Nº 3.001. - Bs. As., 2314.65. VISTO: El pedido interpresto por el Banco de la Nación Argentina, relacionado con la adquisición de equipos des-tinados a la instalación de un servicio de radio-teletipo, tendiente a extender la red de telex con que actualmente ONSIDERANDO:

Que los elementos de referencia serán utilizados por el citado organismo como un medio más destinado al perfeccionamiento de los servicios que presta a su clientela:

Que la Empresa Nacional de Teleco-nunicaciones se encuentra impedida de satisfacer los pedidos de líneas efec-

satisfacer los pedidos de lineas efec-tuados, dado la escasez de las mismas; Que con la implantación del sistema mencionado el Banco de la Nación Ar-gentina podrá llegar con un medio rá-pido y seguro a las más alejadas zonas del país, las que en la actualidad se encuentran virtualmente incomunicadas con la Capital Federal, y a otros lugares de importante gravitación económica;

atento a información producida Que atento a información producida por la Secretaría de Hacienda (Dirección de Organización y Métodos), correspon-dería otorgar la excepción a que se re-fiere el Decreto Nº 835/63 y su similar Nº 8,289/64, dado los fines a que estarán destinados los citados elementos;

El Presidente de la Nación Argentina,

El presente decreto será frendado por el señor Ministro Secre Art. tarlo de Estado en el Departamento de

tario de Estado en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Art. 3º — Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Nación probliquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al Banco de la Nación Argentina, a sus efectos.

na, a sus efectos.

ILLIA. — Juan C. Pugliese. — Carlos

A. Garcia Tudero.

DECRETO Nº 3.007. — Bs. As., 23/4/65. VISTO el presente Expediente Nro. 50.184/65 del registro de la Secretaria de Estado de Hacienda, por el cual se gestiona la adquisición de seis extractores de aire, y CONSIDERANDO:

Que el pedido de que se trata se fundamenta en la imprescindible necesidad de satisfacer las condiciones ambienta-les de los locales destinados a talleres, que se encuentran ubicados en el segundo subsuelo del edificio que ocupa citada Secretaria de Estado de Hacien-

Que, al respecto, la Dirección Geneque, ai respecto, la Direccion General de Higiene y Seguridad dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social manifiesta que el legar aludido requiere un sistema de ventilación y encoción efectivo con llega las masos aereación efectivo, que llene las necesidades biofísicas de los mismos (fs. 27);

Que a mérito de lo actuado, contán-dose con la opinión favorable de la Di-rección General de Organización y Metodos (is. 6) y no obstante la prohibi-ción dispuesta por el Decreto Nº 8.289 64 y su similar el Nº 1.990/65, en orden 64 y su similar el Nº 1.990[65, en orden a las excepciones previstas en los ar-tículos 2º y 9º, respectivamente, de los citados decretos, se estima procedente en el caso disponer una medida que posibilite la compra de referencia;

El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1º -- Autorizase a la Secretaria de Estado de Hacienda a adquirir seis (6) extractores de airc. Art. 2º — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario

de Estado de Hacienda.

Art. 3º — Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección Genera: del Roletin Oficial e Imprentas y pase a la Secretaria de Listado de Hacienda, a sur efectos

ILLIA. - Juan C. Pugliese. - Carlos A. Garcia Tudero.

DECRETO Nº 3.009 -- Bs. As., 23 4 65 VISTO el presente Expediente número 51.228|64, del registro de la Secretaria de Estado de Hacienda, por el cual la Sindicatura General de Empresas del Estado gestiona la adquisición de muebles de oficina, y CONSIDERANDO:

Que la solicitud de que se trata obe-

CONSIDERANDO:

Que la solicitud de que se trata obedece al traslado de sus oficinas desde el Palacio de Hacienda al edificio de Diagonal Norte Nº 501 —donde le fueron lasignados locales en el 5º piso del inmeble mencionado—, debido a que los muebles con que cuenta en la actualidad son del patrimonio de la Secretaria de Hacienda, quien los facilité oportunamente en calidad de préstamo;

Que en razón de las circunstancias acreditadas, contándose a fs. 6 con la opinión favorable de la Dirección General de Organización y Métodos y no obstante la prohibición dispuesta por el Decreto Nº 1.990165, se estima procedente en el caso, auspiciar una medida de excepción, toda vez que la presente gestión encuadra dentro de las previsiones que establece el artículo 9º del acto de gobierno mencionado; gobierno mencionado; Por ello,

#### El Presidente de la Nación Argentina, Decreta:

Artículo 1º — Autorizase a la Sindica-tura General de Empresas del Estado a adquirir —por intermedio de la Di-rección General de Suministios del Estado—, los muebles de oficina cuyas característicar se especifican a fs. 11.16

caracteristicar se especificar a 18. 11. de las presentes actuaciones.

Art. 2º — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Art. 3º — Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección Genera, del Boletía Oficial e Impreutas y pase a la Secretaria de Estado de Hacienda a sus efectivos. H.I.IA. - Juan C. Pugliese.

#### A. Galceia Tudero Ministerio de Trabajo y Seguridad Social EMPLEADOS

#### Cesantía.

DECRETO Nº 4.036. — Bs. As., 27|5|65
VISTO lo solicitado en el Expediente
número 222,751|64 del registro del Instituto Nacional de Previsión Social, ormuisco descentralizado del Ministerio ganismo descentralizado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, per el cuni se propicia la cesantia del Dele-gado Regional de 3ra, del presupuesto

de ese Instituto -Delegaciones Regionales-, don Fernando Eugenio Bergh-CONSIDERANDO:

Que el nombrado, que se desempeña ba en la Delegación Regional en la ciudad de Mar del Plata, no presta servicios desde el 18 de septiembre de

Que dicha circunstancia fue reconocida por el causante en el curso de la instrucción sumarial ordenada oportunamente, alegando en su descargo el hecho de haber presentado con ante-rioridad recursos de revocatoria y je-rárquico contra la resolución Nº 307 del 6 de agosto de 1964: Que la resolución mencionada dispu-

so su traslado a la Delegación Regional en la ciudad de Posadas (Provincia de Misjones) no habiendo hecho el causante efectivo el mismo, a pesar de lo resuclto por la superioridad;

Que dicha actitud contraria las nor mas que establece el artículo 6º, inc. a) del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, de aplicación para los agentes previsiona-tes en oportunidad del hecho, y la Ley Nº 16.506 en su artículo 12, inc. 2) en la actualidad, las que prescriben la poligación del personal de prestar ser-vicio en el lugar que la superioridad determine:

Que, en consecuencia, la inasistencia continuada en que incurre diche fun-cionario constituye abandono del servicio, causal de cesantía conforme a lo previsto en los artículos 37, inc. c) 3 57, inc. c) de los citados cuerpos lega

les, respectivamente; Por todo ello, y atento a lo aconse-jado por la Junta de Disciplina de ese

El Presidente de la Nación Argentina Decreta:

Artículo 1º — Declárase la cesantía por abandono del servicio, del Delegado Regional de 3ra., del presupuesto del Instituto Nacional de Previsión So-

cial, organismo descentralizado del Micial, organismo descentralizado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con imputación a: 2 — 5 — 200 — 33 — 58 — 7 — 233 — 34 — 6 — 1 (278), D. Fernando Eugenio Berghmans (Clase 1913, D.M. 2, M. 258.046, C.I. 1.258.363 Pol. Cap. Fed.) con anterioridad al 17 de setiembre de 1964, fecha en que finalizó la licencia anual ordinaria correspondiente y a cuyo yengoria. ordinaria correspondiente y a cuyo vencimiento no se reintegró al servicio. Art. 2º — El presente decreto será

refrendado por el señor Ministro Secre-tario de Estado en el Departamento de

Trabajo y Seguridad Social.

Art. 3º — Comuniquese, dése a la Dirección General de Boletín Oficial e Imprentas, publíquese y archivese. ILLIA. — Fernando Solá.

Secretaria de Industria y Mineria INDUSTRIA

AUTOMOTORES. - Prorróganse los plazos fijados por Decretos 7.711 64 y

phasos for Decretos 7.111,64 y 10.457 64.

RESOLUCION Nº 196 - Bs. As., 7,6 65.

VISTO el expediente Nº 282.591 64,
en el cual la Dirección Nacional de Industria y assores de Gabineto aconse-jan prorrogar los plazos de los artícu-los 6º del Decreto Nº 7.711|64 y 13º del Decreto Nº 10.457|64, en beneficio de empresas fabricantes de automotores que suministraren tardíamente la informa-ción prevista en dichas normas, y

CONSIDERANDO:
Que habiendose cumplido de todos que namendose cumpido de todos modos la finalidad informativa de las mencionadas disposiciones, sin que se hava producido perjuició en el contra-lor administrativo, la demora en que incurrieron algunas empresas no tendría otro significado que el de una infracción formal, cuya repetición no resulta pormativamenta posible.

sulta normativamente posible; Que los informes técnicos concuerdan en señalar que sería razonable justificar dicha infracción, dada la magnitud y complejidad de la información que las empresas debieron proporcionar en este

Que la Dirección General de Asun-Jurídicos no encuentra inconveniente legal en que se proceda en tal sen-tido, prorrogando los plazos mediante la norma pertinente:

Que, con arregio al art'culo 78° del Decreto Nº 3.642|65, esta Secretaria de Estado está facultada para dictar tales prórrogas, debiendo considerarse, a estos efectos, que el artículo 13º del Decre-to Nº 10.457/64 es una aplicación espe-cial de normas del Decreto Nº 7.711/64 y está comprendido, por lo tanto, en los alcances de esa facultad; Por ello

El Secretario de Industria y Minería, Resuelve:

Resuelve:

1º — Ténganse por prorrogados hasta el 15 de enero de 1965 inclusive, los plazos establecidos en el artículo 6º del Decreto Nº 7.711|64 y en el artículo 13º del Decreto Nº 10.457|64, que vencían, respectivamente, el 30 de noviembre de 1964 y el 14 de enero de 1965.

2º — Regístrese, comuníquese a la Dirección Nacional de Industría y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, publíquese y, oportunamente, archivese.

publiquese y, oportunamente, archivese Concepción.

Dirección Nacional de Aduanas IMPORTACION

Tratamiento arancelario para diversos productos.

RESOL. Nº 259 D.C.A. - Bs. As., 1º 6665 Expediente Nº 486.312 de 1964 ASUNTO: "Spinsect", aparato eléctrico para atrapar insectos, constituido por un tubo de neón de luz negra y un ventilador que por acción ciclónica atrae los insectos depositándolos en una bolsa de plástico coloca-da debajo del ventilador.

VISTO y CONSIDERANDO:

Que la firma Caffarini y Cía., solici-ta se establezca el tratamiento arance-lario que corresponde asignar a un aparato denominado "Spinsect", ilustra-do y descripto en los elementos de juicio que acompaña, que actúa mediante un motor eléctrico y se halla constituido por un tubo de neón de luz negra y un ventilador que, con acción ciclónica, absorbe los insectos atraídos por la luz, los que caen en una bolsa de plás-tico colocada debajo del ventilador;

Que la Junta del ramo de Ferretería expresa a fs. 6 que el aparato de que se trata corresponde despachârsele por su valor declarado con el derecho de 42%, siendo asimilable a la partida 1799:

Que el Tribunal de Clasificaciones cuyas conclusiones hace suyas esta Di-rección Nacional— dictamina a fs. 8 que comparte la opinión de la Junta del ramo en el sentido de que el aparato en consulta carece de ubicación arancelaria, por lo que su despacho corresponde efectuarse por su valor declara-do con el derecho de 42%, pero disiente en lo que respecta a la partida de asmilación propuesta, ya que, siendo el aspirador el elemento primordial del aparato, correspondería asimilarlo a la partida 2257; juicio éste que es compartido en el mismo acto por el Presidente de la Junta del ramo aludida;

l'or ello y en virtud de lo dispuesto por el artículo 154 de la reglamenta-

ción de la ley de aduana,
El Presidente de la Comisión
Interventora en la Dirección Nacional
de Aduanas, Resuelve:
La mercadería de referencia "Spin-

La mercaderia de referencia "Spin-sect", aparato eléctrico para atrapar insectos, constituido por un tubo de neón de luz negra y un ventilador que por acción ciclónica atrae los insectos depositándolos en una bolsa de plásti-co colocada debajo del ventilador, debe co colocada debajo del ventilador, debe despacharse con arreglo a su valor declarado con el derecho de cuarenta y dos por ciento (42%), asimilada a la partida 2257.

Pase a la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para su notificación y cúrsese copia autenticada a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas para su publicación.

cial e Imprentas para su publicación; cumplida la notificación, vuelva y re-sérvese en los términos del artículo 155 de la reglamentación de la ley de adua-na en el Departamento de Clasificación Arancelaria (Sección Despacho); vigen-te la resolución, remítanse copias al Departamento de Organización y Méto-dos para su publicación en el Boletín de la Repartición, al Departamento Vistas y a la División Secretaría del Tribunal de Clasificaciones (Sección Antecedentes Arancelarios); para su conocimiento y demás efectos; cumplido, archívese en el Departamento citado en primer término.
Samuel E. Aracena

RESOL. Nº 260 D.C.A. - Bs. As., 1966 Expediente Nº 490.267 de 1964 ASUNTO: "Para - fluor - fenil - etil

sulfona".
VISTO y CONSIDERANDO:

Que la firma Alfredo Poltarak, despachante de aduana, solicita se esta-blezca el tratamiento arancelario que corresponde asignar al producto denominado "Para - fluor - fenil - etil - sul-fona", cuya fórmula desarrollada y demás características se consignan a to.

Que el Tribunal de Clasificaciones, concordando con lo expresado por la Junta del ramo a fs. 6, dictamina a fs. 7 que se trata de una droga para la elaboración de especialidades medicinales, que por no hallarse comprendida en el arancel, corresponde despacharse por su valor declarado al 42%, asimilable a la partida 4280;

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el artículo 154 de la reglamentación de la ley de aduanas,

El Presidente de la Comisión Interventora en la Dirección Nacional

de Aduanas, Resuelve: La mercadería de referencia "Para fluor - fenil - etil - sulfona", debe des-pacharse de valor declarado con el de-recho de cuarenta y dos por ciento (42%), asimilada a la partida 4280.

Pase a la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para su notificación y cúrsese copia autenticada a la Dirección General del Boletín Oficial e imprentas para su publicación; cumplida la notificación, vuelva y re-sérvese en les términos del artículo 155 de la reglamentación de la ley de adua- do asimilable a la partida 4.507;

na en el Departamento de Clasificación na el el Departamento de Clasificación Arancelaria (Sección Despacho); vigente la resolución, remitanse copias al Departamento de Organización y Métodos para su publicación en el Boletín de la Repartición, al Departamento Vistas y a la División Secretaría del Tribunal de Clasificaciones (Sección Antecedentes Arancelarios): para su conse tecedentes Arancelarios); para su cono-cimiento y demás efectos; cumplido, archivese en el Departamento citado en primer término.

Samuel E. Aracena.

RESOL. Nº 261 D. C. A. - Bs. As., 1º|6|65 Expediente Nº 420.053 de 1965

ASUNTO: Tubos fotomultiplicadores, características RCA - 6.199, con zócalo duodecal y RCA 6.342A o 6.655A, con zócalo diheptal, utilizados para medir fotones.

VISTO y CONSIDERANDO: Que la firma Nuclear S. R. L. solicita se establezca el tratamiento arancelario que corresponde asignar a tubos fotomultiplicadores, características RCA-6.199, con zócalo duodecal y RCA-6.342A o 6.655A, con zócalo diheptal, ilustrados y descriptos en los elementos de juicio que acompaña, y que se utilizan para medir fotones, entregando pulsos eléctricos, cuya amplitud es propor

cional al número de fotones recibidos; Que el Tribunal de Clasificaciones concordando con lo expresado a fs. 19 por la Junta del ramo de Drogas, dictamina a fs. 20 que los tubos en con-sulta, que actúan acoplados a un cris-tal de centelleo para detectar radiaciones ionizantes, corresponde despachár-selos por la partida 5.199, valor declarado con el derecho de 35%;

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el art. 154 de la reglamentación de la ley de aduana,

El Presidente de la Comisión Interventora en la Dirección Nacional de Aduanas, Resuelve:

La mercadería de referencia "Tubos fotomultiplicadores, características RCA 6.199, con zócalo duodecal y RCA-6.342A o 6.655A, con zócalo diheptal, utilizados para medir fotones", debe despacharse por la partidad 5.199, valor declarado con el derecho de treinta y cinco por ciento (35%). Pase a la División Mesa General de

Entradas, Salidas y Archivo para su notificación y cúrsese copia autenticada a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas para su publicación; cumplida la notificación, vuelva y re-servese en los términos del art. 155 de servese en los terminos del art. 155 de la reglamentación de la ley de aduana en el Departamento de Clasificación Arancelaria (Sección Despacho); vigente la resolución, remítanse copias al De-partamento de Organización y Métodos para su publicación en el Boletín de la Repartición, al Departamento Vistas y a la División Secretaría del Tribunal de Clasificaciones. (Secretária Clasificaciones (Sección Antecedentes Arancelarios); para su conocimiento y demás efectos; cumplido, archívese en el Departamento citado en primer tér-

Samuel E. Aracena.

RESOL. Nº 262 D. C. A. - Bs. As., 196 65 Expediente Nº 412.029 de 1965

ASUNTO: "Gone", polvo que contiene enzimas y bacterias aerobias y anaerobias, de acción lítica sobre substancia orgánica.

VISTO y CONSIDERANDO:
Que la firma Osvaldo J. Giovanetti,
despachante de aduana, solicita se establezca el tratamiento arancelario que
corresponde sejarar al arancelario que corresponde asignar al producto denominado "Gone", acompañando a efecto folleto explicativo; tal

Que la Dirección Nacional de Quími-ca acredita mediante certificado Nº C-310.712 obrante a fs. 3, que la muestra recibida para su examen es un polvo grueso, de color pardusco, parcial-mente soluble en agua y cuya compo-sición según se declara es la siguiente: Enzimas en mezcla con bacterias ae-

robias y anaerobias.

Análisis Cualitativo: Se comprobó: nitrógeno orgánico, cloruros, sulfatos, fos-fatos e hierro. Se comprebó: la presen-cia de microorganismos aerobios y anaerobios.

Se comprobó: acción lítica sobre tro-

Se comprobó: acción lítica sobre trozos de carne y pelos.

Análisis Cuantitativo:
Soluble en agua 39,0 gramos; Nitrógeno Kjeldahl 1,8 g.; Pérdida por desecación a 100°C. 6,0 g.; Resíduo por
incineración 25,0 g.; concluyendo que
contiene enzimas y bacterias aerobías
y anaerobías de acción lítica sobre substancia orgánica: tancia orgánica;
No se abre juicio acerca de su po-

sible aplicación industrial.

Que el Tribunal de Clasificaciones, concordando con lo expresado por la Junta del ramo de Drogas a fs. tamina a fs. 5 que el despacho del producto en consulta corresponde efectuarse por su valor declarado al 42%. sienPor ello y en virtud de lo dispueste por el art. 154 de la reglamentación de la ley de aduana, El Presidente de la Comisión

Interventora en la Dirección Nacional

de Aduanas, Resuelve: La mercadería de referencia "Gone", polvo que contiene enzimas y bacterias aerobias y anaerobias, de acción lítica sobre substancia orgánica, debe despacharse con arreglo a su valor declarado con el derecho de cuarenta y dos por ciento (42%), asimilada a la partida 4.507.

Pase a la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para su notificación y cúrseso copia autenticada a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas para su publicación; cumplida la notificación, vuelva y resérvese en los términos del art, 155 de la reglamentación de la ley de aduana en el Departamento de Clasificación Arancelaria (Sección Despacho); vigente la resolución, remítanse copias al Departamento de Organización y Métodos para su publicación en el Boletín de la Repartición, al Departamento Vistas y a la División Secretarla del Tribunal de Clasificaciones (Sección Antecedentes Arancelarios); para su conocimiento y demás efectos; cumplido, archívese en el Departamento citado en primer tér-

Samuel E. Aracena.

RESOL. N: 263 D.C.A. — Bs. As. 12,6,65 Expediente Nº 405.527 de 1965 ASUNTO: Aceto Acet. 4 Cloro 2 5 Dime-

toxi Anilida.
VISTO y CONSIDERANDO:

Que la firma Multicrom S. A. I. C. solicita se establezca el tiatamiento arancelario que corresponde asignar al producto denominado Aceto Acet i Cloro 2 5 Dimetoxi Anilida, cuya formula desarrollada describe en su presentación;

Que el Tribunal de Clasificaciones, concordando con lo expresado por la Junta del ramo de Drogas a fs. 2 y 3, dictamina a fs. 4 que el despacho del producto en consulta correspondo efec-tuarse con arreglo a su valor declarado con el derecho de 42 o o, o bien al 18 % si se comprueba su empleo en la fabricación de colorantes azoicos (anilinas), atento lo establecido por Decreto 20.6531 56 y Resolución 1.336 de la Secretaria de Estado de Hacienda, publicada en el Boletín D. N. A., vol. XIX, pág. 1.442 y vol. XXII, pág. 228, respectivamente, asimilab'e en ambos casos a la partida

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el art. 154 de la reglamentación de la ley de aduana,

El Presidente de la Comision Interventora en la Dirección Nacional de Aduanas, Resucive:

La mercadería de referencia Acete Acet 4 Cloro 2/5 Dimetoxi Anilida, de be despacharse por su valor decurado de 42 o o, o con el de dieciocho por ciento (18 00), si se comprueba su empleo en la fabricación de colorantes azoicos (anilinas), asimilable en ambos casos a la partida 4317.

Pase a la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para su notificación y cúrsese copia autenticada a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas para su publicación; cumplida la notificación, vuelva y resérvese en los términos del art. 155 de la re-glamentación de la ley de aduana en el Departamento de Clasificación Arance-Departamento de Classificación Affanco-laria (Sección Despacho); vigente la resolución, remitanse copias al Depar-tamento de Organización y Métodos pa-ra su publicación en el Boletín de la Repartición, al Departamento Vistas y a la División Secretaría del Tribunal de la Division secretaria del Tribunal de Clasificaciones (Sección Antecedentes Arancelarios): para su conocimiento y demás efectos; cumplido, archívese el Departamento citado en primer (érel Departamento

Samuel E. Aracena

RESOL, Nº 264 D.C.A. -- Bs. As., 1° 6|66

Expediente Nº 481.113 de 1964 ASUNTO: Diapositivos educativos discos, para estereoscopios.

VISTO y CONSIDERANDO: Que la firma Occar Seriol, despachante de aduana, solicita se establezca el tratamiento arancelario que corresponde asignar a diapositivos educativos en discos para estereoscopios, referidos a ruinas egipcias, cuya muestra acompaña:

el Tribunal de Clasificaciones,  $\mathbf{Que}$ concordando con lo expresado a fa. 2 por la Junta del ramo de Drogas, dictamina a fs. 4 que el despacho de la mercadería en consulta corresponde efectuarse por las partidas 5183 6 5184, valor declarado con el derecho de 45 por ciento, por estar destinada a estereoscopios que aforan las partidas aludidas: no correspondiendo a los citados orga-nismos asesores mencionados expedirse sobre las consideraciones formuladas por el interesado con respecto al recargo.

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el art. 154 de la reglamentación de la ley de aduana,

El Presidente de la Comisión Interventora en la Dirección Nacional de Aduanas, Resuelve:

La mercaderia de referencia "Diapo-Ativos educativos en discos para este-reoscopios", debe despacharse por las partidas 5183 6 5184, valor declarado con el derecho de cuarenta y cinco por ciento (45 o o).

Pase a la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para su notificación y cúrsese copia autenticada a la Dirección General del Boletín Oficial Imprentas para su publicación; cump'ida la notificación, vuelva y resérvese en los términos del art. 155 de la re-glamentación de la ley de aduana en el pramentación de la ley de aduaint en ex-Departamento de Clasificación Arance-laria (Sección Despacho); vigente la resolución, remitanse copias al Depar-tamento de Organización y Métodos para su publicación en el Boletín de la Re-partición, al Departamento Vistas y a partición, al Departamento Vistas y a la División Secretaría del Tribunal de Clasificaciones (Sección Antecedentes Arancelarios); para su conocimiento y demás efectos; cumplido, archívese el Departamento citado en primer tér-

Samuel E. Aracena

RESOL. Nº 265 D.C.A. - Bs. As., 1º|6|65.

Expediente Nº 482,136 de 1965

ASUNTO: "Dycril", lámina de poliéster
del ácido ftálico que lleva en

una de sus caras una resina poliacrílica con muy pequeña antidad de cromato de so-

dio.
VISTO y CONSIDERANDO:

Que la firma Oscar J. Savettieri, des-pachante de aduana, solicita se establezca el tratamiento arancelario que co-rresponde asignar al producto denomi-"Dyerit" montado sobre película nado "Dyeri!" montado sobre pelicula poliéster, acompañando a tal efecto fo-lleto descriptivo y copia del certificado de análisis practicado por la Dirección Nacional de Química Nº C-294.476. obrante a fs. 2; Que el mencionado certificado acre-

dita que la muestra recibida para su examen es una lamina rectangular, transexamen es una lamina rectangular, trans-parente, de color amarillo, habiendo dado su análisis el siguiente resultado: Largo, 256 mm.; Ancho, 264 mm.; Espesor, 0,47 mm.; Cenizas (funda-mentalmente cromato de sodio), 0,02 %; Caracterización de poliéster del ácide fúllico, positiva; Caracterización de re-sina nollacrílica, positiva; concluvendo sina poliacrilica, positiva: concluyendo que está constituida por una lámina de poliéster del ácido ftálico que lleva en una de sus caras una resina poliacrilica con muy pequeña cantidad de cromato

de sodio; de sodio;

Quo el Tribunal de Clasificaciones,
concordando con lo expresado por las
Juntas del ramo de Drogas y Ferretería
a fs. 5 y 7 respectivamente, dictamina
a fs. 8 que el despacho del producto
en consulta corresponde efectuarse por
su valor declarado al 42 o/o, siendo asimitable a la protida 4741 bie

su valor declarado al 42 o o, siendo asimilable a la partida 4.744 bis.

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Art. 154 de la reglamentación de la ley de aduana.

El Presidente de la Comisión Interventora en la Dirección Nacional de Aduanas, Resuelve:

La mercadería de referencia "Dycril" lamina de poliéster del ácido ftálico que lleva en una de sus caras una resina lleva en una de sus caras una resina poiacrilica con muy pequeña cantidad de cromato de sodio, debe despacharse con arregio a su valor declarado con el derecho de cuarenta y dos por ciento (42 o o), asimilada a la partida 4.744 bis.

Pase a la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para su no-tificación y cúrsese copia autenticada a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas para su publicación; cumpilda la notificación, vuelva y resérvese en los términos del Art. 155 de la reservesción de la la reservesción de la reserves glamentación de la ley de aduana en el Departamento de Clasificación Aran-celaria (Sección Despacho); vigente la resolución, remitanse copias al Departa-mento de Organización y Métodos para su publicación en el Boletín de la Re-partición, al Departamento Vistas y a la División Secretaría del Tribunal de Clasificaciones (Sección Antecedentes Aran celarios); para su conocimiento y demás efectos; cumplido, archívese en el De-partamento citado en primer término. Samuel E. Aracena.

RESOL, N° 266 D.C.A. - Bs. As., 1°|6|65.

18xpediente N° 412.030 de 1965

ASUNTO: "Dr. John", poivo que contione enzimas y bacterias

visto y considerando: Que la firma Osvaldo J. Giovanetti.

despachante de aduana, solicita se establezca el tratamiento arancelario que corresponde asignar al producto denominado "Dr. John", acompañando a tal efecto prospecto descriptivo; y copia del certificado de análisis practicado por la Dirección Nacional de Nº C-310.854 obrante a fs. 3; Química

Que el mencionado certificado acredita que la muestra recibida para su examen es un polvo grueso, de color amarillento, olor fenolado, parcialmente diez por ciento (10 0/0).

soluble en agua y cuya composición, se-

gún se declara es la siguiente: Compuesto de enzimas, micro-organismos y bacterias cultivadas en combina-ción, para el tratamiento de cámaras sépticas, desagües, etc. Análisis Cualitativo: Se comprobó: Ni

trógeno orgánico, cloruros, sulfatos, fos-fatos, hierro y fenoles. — Se comprobé La presencia de microorganismos aerobios y anaerobios. — Se comprobó: Acción lítica sobre trozos de carne y pelos, acción emulsionante sobre grasas. Análisis Cuantitativo: Por 100 g.: So-

haliss Chandravy. For two gr. So-luble en agua, 65,0 g.; Nitrógeno Kjel-dahl, 1,66 g.; Pérdida por desecación a 100°C.; 8,0 g.; Residuo por incinera-ción, 10,0 g., concluyendo que contiene enzimas y bacterias aerobias y anaero-bias. No se abre juicio acerca de su posible aplicación industrial.

el Tribunal de Clasificaciones concordando con lo expresodo por la Junta del ramo de Drogas a 1s. 4, dictamina a fs. 5 que el despacho del producto en consulta al carecer de ubicación en el arancel, corresponde despacharse por su valor declarado al 42 o o,

asimilable a la partida 4.507;
Por ello y en virtud de lo dispuesto
por el art. 154 de la reglamentación de la ley de aduana.

El Presidente de la Comisión Interventora en la Dirección Nacional de Aduanas, Resuelve: mercadería de referencia

John", polvo que contiene enzimas y bacterias acrobias y anaerobias, debe despacharse por su valor declarado con el derecho de cuarenta y dos por ciento (42 o|o), asimilada a la partida 4.507.
Pase a la División Mesa General de

Entradas, Salidas y Archivo para su no-tificación y cúrsese copia autenticada a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas para su publicación, cumplida la notificación, vuelva y resérve-se en los términos del art. 155 de la reglamentación de la ley de aduana en el Departamento de Clasificación Aran-celaria (Sección Despacho); vigente la resolución, remítanse copias al Departamento de Organización y Métodos para su publicación en el Boletín de la Repartición, al Departamento Vistas y a la División Secretaría del Tribunal de Clasificaciones (Sección Antecedentes Arancelarios); para su conocimiento y demás efectos; cumplido, archivese en el Departamento citado en primer tér-

Samuel E. Aracena.

RESOL. Nº 267 D.C.A. — Bs. As., 19665 Expediente Nº 408.373 de 1965

ASUNTO: "Oxane", barnız constituido por una solución en hidro-carburos del petróleo de una resina ftálica modificada con aceite de lino

VISTO y CONSIDERANDO: Que la firma Caserta, Morás y Cía. R. L., despachante de aduana, solicita se establezca el tratamiento arancelario que corresponde asignar al pro-ducto denominado "Oxane", acompañando copia del certificado de análisis practicado por la Dirección Nacional de Quimica número C-296.590; obrante a fs. 2:

Que el mencionado certificado acredita que la muestra recibida para su examen es un líquido, límpido, de color pardo rojizo y olor característico, compatible con benceno y xileno, habiendo dado su análisis el siguiente resul-

tado: Residuo fijo a 100%-105%C .. 53,4 o o 0,4 o o 5,5 Cenizas Indice de ácido

Caracterización de **aceito de** positiva lino . . . aracterización de hidrocar-

buros del petróleo ..... el producto extendido sobre una superficie lisa deja por secado a la temperatura ambiente una película adherente, brillante y transparente; concluyendo que es una solución en hidrocarburos del petróleo de una resina ftálica modifi-cada con aceite de lino, que extendida sobre una superficie lisa se comporta co-

Que el Tribunal de Clasificaciones concordando con lo expresado por la Jun-ta del ramo a fs. 3, dictamina a fs. 4 que se trata de un barniz que por su composición corresponde despacharse por la partida 4.367; ks. o\$s. 0,80 al 25 o|o, adicionales 7 o|o y 10 o|o;

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el art. 154 de la reglamentación de la ley de aduana,

El Presidente de la Comisión Interventora en la Dirección Nacional de Aduanas, Resuelve: La mercadería del presente "Oxane"

barniz constituido por una solución en hidrocarburos del petróleo de una restna fifilica modificada con aceite de lino, debe despacharse por la partida 4.367, aforo kilo ochenta centésimos de peso oro sellado (o\$s. 0,80) con el derecho de veinticinco por ciento (25 o|o), más adicionales de siete por ciento (7 o|o) y

Pase a la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para su notificación y cursese copia autenticada a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas para su publicación, cumplida la notificación, vuelva y resérve-se en los términos del art. 155 de la reglamentación de la ley de aduana en el Departamento de Clasificación Arancelaria (Sección Despacho); vigente la resolución, remítanse copias al Departamento de Organización y Métodos para su publicación en el Boletín de la Repartición, al Departamento Vistas y a la División Secretaría del Tribunal de Clasificaciones (Sección Antecedentes Arancelarios); para su conocimiento y demás efectos; cumplido, archivese en el Departamento citado en primer tér-

Samuel E. Aracena.

RESOL. Nº 268 D.C.A. - Bs. As., 1º[6]65 Expediente Nº 411.104 de 1965 ASUNTO: Isonicotinilhidrazona furil-2-metil cetona. de VISTO y CONSIDERANDO:

Que la firma Caillon & Hamonet, S. A.C.I. solicita se establezca el trata-miento arancelario que corresponde asignar al producto denominado "Isonicotinilhidrazona de la furil-2-metil cetona", cuyas características y fórmula empírica y desarrollada describe en su presentación;

Que el Tribunal de Clasificaciones, concordando con lo expresado a fs. 4 por la Junta del ramo de Drogas dictamina a fs. 5 que el despacho del producto en consulta corresponde efectuarse por su valor declarado al 42%, por carecer de ubicación en el arancel, sien-

do asimilable a la partida 4280; Por ello y en virtud de lo dispuesto por el artículo 154 de la reglamentación

de la ley de aduana, El Presidente de la Comisión Interventora en la Dirección Nacional

de Aduanas, Resuelve: La mercadería de referencia "Isonicotinilhidrazona de la furil-2-metil cetona", debe despacharse por su valor deel derecho de cuarenta y dos por ciento (42%), asimilada a la partida 4280.

Pase a la División Mesa Coneral de

Entradas, Salidas y Archivo para su notificación y cúrsese copia autenticada a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas para su publicación; cumplida la notificación, vuelva y re-sérvese en los términos del artículo 155 de la reglamentación de la ley de adua na en el Departamento de Clasificación Arancelaria (Sección Despacho): vigen-Arancelaria (Sección Despacho); vigente la resolución, remítanse copias al Departamento de Organización y Métodos para su publicación en el Boletín de la Repartición, al Departamento Vistas y a la División Secretaría del Tribunal de Clasificaciones (Sección Antecedentes Arancelarios); para su conocimiento y demás efectos; cumplido, archívese en ci Departamento citado en primer término. primer término.
Samuel E. Aracena.

RESOL. Nº 269 D.C.A. - Bs. As., 1º Expediente Nº 411.775 de 1965 ASUNTO: "Mr. Exit", polvo constitui-

do por enzimas proteolíticas digestivas en combinación con bacterias acrobias y anaerobias. VISTO y CONSIDERANDO:

Que la firma Osvaldo J. Giovanetti, despachante de aduana, solicita se es-tablezca el tratamiento arancelario que corresponde asignar al producto deno-minado "Mr. Exit", que se utiliza para acelerar el proceso de descomposición de aves muertas, en criaderos y establecimientos avicolas, acompañando a tal efecto copia del certificado de análisis practicado por la Dirección Nacio-nal de Química Nº C-310.106, obrante a fs. 2;

Que el mencionado certificado acredita que la muestra recibida para su examen es un polvo grueso de color pardusco, cuya composición según consta en expediente es Enzimas proteolíticas digestivas en combinación con bacterias aerobias y anaerobias, habiendo dado su análisis el siguiente resultado:

Análisis cualitativo: Se comprobó: Ni trógeno Orgánico, Cloruros, Fósforo. — Se comprobó la presencia de bacterias aerobias y anaerobias. — Se comprobó acción lítica sobre trozos de carne y rante

col de aves. Análisis cuantitativo: Por 100 g. de muestra: Nitrógeno Resíduo por incineración .... 19,3 g. Pérdida por desecación .... 11 g. Sustancias solubles en agua ... concluyendo que corresponde a lo de

clarado; Oue el Tribunal de Clasificaciones concordando con lo expresado por la Junta del ramo a fs. 3, dictamina a fs. 4 que el despacho del producto en consulta al carecor de ubiación en el arancel, corresponde despacharse por su valor declarado al 42%, asimilable a la

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el artículo 154 de la reglamentación de la ley de aduana,

El Presidente de la Comisión

Interventora en la Dirección Nacional de Aduanas, Resuelve:

La mercadería de referencia "Mr. Exit", polvo constituido por enzimas proteolíticas digestivas en combinación con bacterias aerobias y anaerobias, debe despacharse por su valor declarado con el derecho de cuarenta y dos por ciento (42%), asimilada a la partida

Pase a la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para su notificación y cúrsese copia autenticada a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas para su publicación! cumplida la notificación, vuelva y re-sérvese en los términos del artículo 155 de la reglamentación de la ley de aduana en el Departamento de Clasificación Arancelaria (Sección Despacho); vigen-Arancelaria (Sección Despacho); vigente la resolución, remitanse copias al Departamento de Organización y Métodos para su publicación en el Boletín de la Repartición, al Departamento Vistas y a la División Secretaría del Tribunal de Clasificaciones (Sección Antecedentes Arancelarios); para su co. nocimiento y demás efectos; cumplido, archívese en el Departamento citado en primer término.

Samuel E. Aracena.

RESOL, Nº 270 D.C.A. - Bs. As., 19|6|63 Expediente Nº 484.621 de 1964

ASUNTO: Insecticida Bromophos: 0,0 -Dimetil - 0 - 2 - 5 Dictoro - 4 - Bromofenil - Tiofosfato. VISTO y CONSIDERANDO:

Que la firma Santillán & Cía. S. R. L. solicita se establezca el tratamiento arance ario que corresponde asignar al producto denominado Insecticida Bromophos, acompañando copia del certificado de análisis practicado por la Di-

rección Nacional de Química número C-293.582, obrante a fs. 5; Que el mencionado certificado acredita que la muestra recibida para su examen es un sólido de color blance amarillento, insoluble en agua, soluble en cloroformo y tetracloruro de carbo no, habiendo dado su análisis el siguiente resultado: Caracterización de cloro cregánico, positiva; Caracterización de bromo orgánico, positiva; Caracterización de azufre orgánico, positiva; Caracterfación de fósforo orgánico, positiva; Fósforo (expresado en 0,0 - dimetil - 4 - 2 - 5 - diclore - 4 - bromofenil - tiofos

fato, 99 0.0; Punto de fusión, 48 - 50°C; concluyendo que presenta caracteres de 0,0 - dimetil - 0 - 2 - 5 - dicloro - 4 - bromofenil - tiofosfato (Bromophos); Que la Secretaria de Estado de cultura y Ganadería —cuya opinión fuera requerida a los fines de mejor proveer— informa a fs. 12 y 13 que el producto de que se trata "posee acción insecticida, presentando características que lo hace de especial interés para combatir plagas vegetales de gran inci-dencia sobre la cconomía agrícola; no poseyéndose antecedentes bibliográficos sobre la acción del mismo como garrapaticida o cualquier plaga animal, y que aún no se ha iniciado el trámite de

inscripción en nuestro Registro Nacional de Terapéutica Vegetal"; Tribunal de Clasificaciones, concordando con lo expresado a fs. 14 por la Junta del ramo de Drogas, dictamina a fs. 15 que tratándose el producto en consulta de un insecticida de uso agrícola corresponde despacharse por la partida 4788 bis, valor declarade con certificación de la Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería;

Por ello y en virtud de lo dispueste por el art. 154 de la reglamentación de la ley de aduana.

El Presidente de la Comisión Interventora en la Dirección Nacional de Aduanas, Resuelve:

La mercadería de referencia Insecticida "Bromophos": 0,0 - Dimetil - 0 « 2 - 5 - Dicloro - 4 - Bromofenii - Tiofosfato, debe despacharse por la partida 4788 bis, valor declarado con el derecho de seis por ciento (6 o|o), con certificación de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería. Pase a la División Mesa General de

Entradas, Salidas y Archivo para su notificación y cúrsese copia autenticada la Dirección General del Boletín Oficial Imprentas para su publicación; cumplida la notificación, vuelva y resérvese en los términos del art. 155 de la reglamentación de la ley de aduana en el Departamento de Clasificación Arancolaria (Sección Despacho); vigente la resolución, remitanse copias al Depar-tamento de Organización y Métodos pa-ra su publicación en el Boletín de la Repartición, al Departamento Vistas y a la División Secretaría del Tribunal de Clasificaciones (Sección Antecedentes Arancelarios): para su conocimiento y demás efectos; cumplido, archívese el Departamento citado en primer tér-

Samue! F. Aracena

RESOL, Nº 271 D.C.A. — Bs. As., 1º[6]65 Expediente Nº 480.353 de 1984

ASUNTO: "Atarax Pamoato (hidroxicina pamoato)" quimicamente 1 - (P - Clorobencidril) - 4 (2 - hidroxieto.i) ctil pipe-

racina pamoato. VISTO y CONSIDERANDO:

Que la firma V. Fernández y Cía. despachante de aduana, solicita se esta-blezca el tratamiento arancelario que corresponde asignar al producto deno-minado "Atarax pamoato (hidroxicina pamoato)", químcamente 1 - (p - cloro-bencidril) - 4 (2 - hidroxietoxi) etil piperacina pamoato, droga que se uti iza en la elaboración de especialidades me-dicinales y cuya fórmula desarrollada y demás carcterísticas consigna en su

presentación; Que el Tribunal de Clasificaciones, concordando con lo expresado a fs. 2 por la Junta del ramo de Drogas, dictamina a fs. 6 que el despacho del producto en consulta corresponde efectuare por su valor declarado al 42 o o, por no hallarse comprendida en el arancel

siendo asimilable a la partida 4280; Por ello y en virtud de lo dispuesto por el art. 154 de la reglamentación de la ley de aduana,

# El Presidente de la Comisión Interventora en la Dirección Nacional

de Aduanas, Resuelve: La mercaderia de referencia "Atarax pamoato (hidroxicina pamoato", quími-camente 1 - (p - clorobencidril) - 4 (2 - hidroxietoxi) etil piperacina pamoato, debe despacharse con areglo a su valor declarado con el derecho de cuareata y dos por ciento (42 o/o), asimilada a la partida 4280.

Pase a la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para su no-tificación y cúrsese copia autenticada a la Dirección General del Boletín Oficial Imprentas para su publicación: cume Imprentas para su publicación: cum-pilda la notificación, vuelva y resérvese en los términos del art. 155 de la regla-mentación de la ley de aduana en el Departamento de Clasificación Arance-laria (Sección Despacho): vigente la resolución, remitanse copias al Depar-tamento de Organización y Métodos pa-ra su publicación en el Boletín de la Repartición, al Departamento Vistas y Repartición, al Departamento Vistas y a la División Secretaria del Tribunal de Clasificaciones (Sección Antecedentes Arancelarios); para su conocimiento y demás efectos; cumplido, archivese en el Departamento citado en primer tér-

Samuel E. Arabena

# RESOL. Nº 272 D.C.A. - Bs. As., 1º 6|65 Expediente Nº 417.609 de 1965 ASUNTO: "Santicizer 9", polvo que presenta caracteres de to.

luenosulfonamida VISTO y CONSIDERANDO:

Que la firma De Giácomo Hnos. S. R. L., despachante de aduana, en representación de Monsanto Argentina S. A. I. C., solicita se establezca el tratamiento arancelario que corresponde asignar a un producto denominado "Santicizer 9", acompañando a tal fin copia del certificado del análisis practicado por la Dirección Nacional de ticado por la Dirección Nacional de Química Nº C-312.175, obrante a fs. 2:

Que el mencionado certificado acre. dita que la muestra recibida para su examen es un polvo blanco insoluble en agua y en benceno, soluble en acetona y alcohol, habiendo dado su análisis el siguiente resultado:

Caracterización de toluenosulfonamida: Positiva; Nitrógeno total (Kjeldahl) ojo: Teórico, 8.18; Hallado, 8,1; Punto de fusión: Teórico 105°C; Hallado, 105°C; Cenizas: Teórico, nulas; concluyendo que presenta caracteres de toluenosulfonamida:

Que el Tribunal de Clasificaciones concordando con lo expresado a fs. 3 por la Junta del ramo de Drogas, dictamina a fs. 4 que el despacho del producto en consulta corresponde efectuar, se por su valor declarado con el derecho de 42 o o, en razón de carecer de ubicación en el arancel, siendo asimilable a la partida 4271

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Art. 154 de la reglamentación

#### de la ley de aduana, El Presidente de la Comisión Interventora en la Dirección Nacional de Aduanas, Resuelve:

La mercaderia de referencia "Santicizer 9", polvo que presenta caracteres de toluenosulfonamida, debe despacharse con arreglo a su valor declarado con el derecho de cuarenta y dos per ciento (42 e/o), asimilada a la partida 4271. Pase a la División Mesa General de

Entradas, Salidas y Archivo para su notificación y cúrsese copia autenticada a la Dirección General del Boletía Oficial e Imprentas para su publicación: cumplida la notificación, vucita y resérvese en los términos del Art. 15% de la reglamentación de la ley de aduana en el Departamento de Clasifi.

cación Arancelaria (Sección Despacho); vigente la resolución, remitanso copias al Departamento de Organización y Métodos para su publicación en el Boletín de la Repartición, al De-partamento Vistas y a la División Se-cretaría del Tribunal de Clasificaciones (Sección Antecedentes Arancelarios): para su conocimiento y demás efectos cumplido, archívese en el Departamen-to citado en primer término.

Samuel E. Aracena.

RESOL. Nº 273 D.C.A. Bs. As., 1º/6/65 Expediente Nº 415.087 de 1965 ASUNTO: "Cargas Moldeadas", "Car gas huecas" o "Cargas Conformadas", cargas explosivas con revestimiento o alojadas en artefactos de distinto di-

seño. VISTO y CONSIDERANDO:

Que la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares solicita se establezca el tratamiento arancelario que co. rresponde asignar a "cargas moldea-das". "cargas huecas" o "cargas conformadas", designación dada a cargas explosivas con revestimiento o aloja das en artefactos de distinto diseño (de metal, plástico, vidrio u otros materiales); contienen un alto explosivo. comunmente hexogeno o pentrita fleg. matizados, o una mezc'a de ambos; Que el Tribunal de Clasificaciones

concordando con lo expresado a fs. 2 por la Junta del ramo de Ferretería, dictamina a fs. 3 que dichas cargas carecen de ubicación en el arancel, por lo que corresponden despacharse por su valor declarado al 42 o o, asimi a-bles a la partida 2391, siguiendo ei criterio aplicado en la resolución de febrero 3 de 1958 (Nº 23, recaída en la Consulta de Asimilación Nº 7806, publ. Boletin D.N.A., Vol. XXI, rág 378) referida a Trinitrolueno, señalando que, por su naturaleza, la introduc-ción de estas cargas está condicionada al permiso a que se refiere el Art. Nº 150, inciso a) de la Ley de Aduana (t.o. 1962);

Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Art. 154 de la reglamentación

de la ley de aduana, El Presidente de la Comisión Interventora en la Dirección Nacional de Aduanas, Resuclve:

La mercadería de referencia "Cargas moldeadas", "Cargas huecas" o "Car-gas Conformadas", cargas explosivas con revestimiento o alojadas en artefac. tos de distinto diseño, debe despacharse con arregio a su valor declarado con el derecho de cuarenta y dos por ciento (42 o|o) asimilada a la partida 2391, debiendo acondicionarse su introducción a los recaudos establecidos en el Art. 150, inciso a) de la ley de

aduana (t.o. 1962).

Pase a la División Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo para su notificación y cúrsese copia autentica-da a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas para su publica-ción; cumplida la notificación, vuelva y resérvese en los términos del Art. 155 de la reglamentación de la ley de aduana en el Departamento de Clasifi. aduana en el Departamento de Clasificación Arancelaria (Sección Despacho); vigente la resolución, remítanse copias al Departamento de Organización y Métodos para su publicación en el Boletín de la Repartición, al Departamento Vistas y a la División Secretaria del Tribunal de Clasificaciones (Sección Antecedentes Arancelarias) (Sección Antecedentes Arancelarios); para su conocimiento y demás efectos: cumplido, archívese en el Departamen-to citado en primer término. Samuel E. Aracena.

#### **CONCURSOS** NUEVOS

#### MINISTERIO DE ECONOMIA

#### Secretaria de Hacienda

#### INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

Llámase a concurso abierto de ante-cedentes yo oposición para cubrir un (1) cargo Clase "C" — Grupo II — Traductor Público Nacional, Sueldo: m\$n. 19.150.—, En el Concepto "Retri-bución Total" se incluye Sueldo Básico, Pasponsabilidad Jeffrquica y Bonifica-Responsabilidad Jerarquica y Bonificación Especial (35 horas semanales). Requisito Principal: Poseer Título de

CONCURSOS ANTERIORES

#### MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

#### Secretaria de Obras Públicas

#### OBRAS SANITARIAS DE LA NACION

Expte. 52.243 - Pres-1964 Llámase a concurso abierto externo de antecedentes y oposición para el dia 5 de julio de 1965, a los fines de cubrir dos cargos de ingenieros en los Distritos Santa Fe y Rosario, para desempenarse en la explotación técnica de servicios sanitarios en la especialidad ci-vil y o hidráulica en el primero de dichos distritos, y en la especialidad eléctrica o electromecánica en el segundo. Los aspirantes que resulten designa-

dos revistarán en la Clase XI, percibirán el sueldo correspondiente a ella y además el adicional por título y la bonificación por costo de vida. Los interesados deberán reunir los

siguientes requisitos; ser argentino, poseer condiciones morales de conducta y aptitud física para la función, título habilitante y carnet profesional.

Las presentaciones podrán hacerse hasta el día 5 de julio de 1965, ante los Jefes de los aludidos Distritos o en la Dirección de Personal, Ayacucho 766. Capital, los que asimismo proporcionarán toda información al respecto. e.14/6 Nº 7.536 v.16/6/65

#### AVISOS OFICIALES NUEVOS

#### MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

#### Secretaria de Guerra

GENDARMERIA NACIONAL REQUISITORIA

"Se cita y se emplaza al Sargento (R) Sebastian Alvarez, Matricula Individual 3.543.394, clase 1923, Distrito Militar 66 Oficina Enroladora San Carios de Barlloche (Provincia de Rio Negro), perteneciente a Gendarmería Nacional, con último domicilio registrado en la calle nitimo domicilio registrado en la calle Rivas número quinientos sesenta y uno de la localidad de Bella Vista, provincia de Euenos Aires, para que dentro de (10) Diez días contados desde la fecha de esta publicación y bajo pena de ser declarado rebelde, comparezca ante el juzgado de Instrucción Militar de Genariamio Nucional con asiante en Camaragio Servicio de la calle Rivaria de la calle darmería Nacional, con asiento en Cam-po de Mayo, Puerta 4. Provincia de Buenos Aires, a fin de prestar declaración en la causa que se le sigue por la "Tenencia Indebida de Armamento y Elementos de Arsenales", exhortándose a todas las autoridades su captura".

todas las autoridades su captura".

Campo de Mayo, Puerta 4. Provincia
de Buenos Aires, 21 de mayo de 1965.
Comandante D. Jorge Alberto Muñoz
Codazzi, Juez de Instrucción Militar de
Gendarmería Nacional, 1er. Alférez D.
Manuel Dorotco Molina, secretario transitorio. sitorio.

e.15 6. Nº 7.590. v.18 6 65

#### **AVISOS OFICIALES** ANTEPPORES

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
NACION

Por mandato del Tribunal de Cuentas de la Nación se cita, llama y emplaza, a DANILO JOSE MONTI, para que dentro del término de treinta dias, contados desde la publicación de este edicto, comparezca por sí o apoderado, a presentar sus descargos y constituir domicilio en el juicio de responsabilida/1 que se le instaura por providencia 235%. de fecha 2 de noviembre de 1964, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho en caso de incumplimiento.

Cesar Aguirre Legarreta, secretario. e.14 6 Nº 7.535 v.16 6 35

#### MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Cita por el término de 10 días, a los herederos que tengan derecho a perciesta Caja de Accidentes del Trabajo — Ley 9.688, calle Junin Nº 1.060, Capital Federal.

Requisito Principal: Posecr Titulo de Traductor Público Nacional en el idioma Inglés, expedido por Universidad Nacional. Apertura: 8 de Julio de 1965. — ALDASORO, Pedro Marias. — ALE AMADO. Luis. — Las solicitudes, pliegos de bases y condiciones generales, podrán ser retirados en Administración y Personal del Instituto Superior de Administración Público Pública. — ALLEGRANZA. Ismael. — BLANDI. Otorino Vicente. — BELLO-BLANDI. 
CHEPARE ESCALONA, Enrique.

FUNES, Andrés Eduardo. — FEDELE, Angela Rosa. — GONDAR, Francisco. — GOMEZ, Agustín. — GODINO, Luis Roberto. — GODOY, Arcadio, — GIAR. DULLO, Julio. — GUZMAN, Antonio Basilio. — GONZALEZ, Antonio Deogracia. — GARCIA, Alejandro. — GOMEZ, Fidel Simón. — HERRERA, Humberto Abdón. — HUTTIGER. Florencio. — HOLGADO, Antonio Daniel. — HOYOS, Marcos Martín. — JAIMES, Darío Argentino. — LOPEZ. Rincido. — LOPEZ. Rincido. — LAZARTE, Néstor Jorge. — MENDOZA AYALA, Víctor. — MALDONADO, Segundo. — NUÑEZ, Roque Atlio. — PEPPAGALO, Francisco. — PIAZZA, José Ramón Agustín. — PETRIC, Luis. — PAZ, Pedro. — PAS. SALACQUA. Sebastián. — PASSAVANTI, Valentín. — RATARI, Angel torino. — RIGHETTI, Juan Carlos. — ROCA, Oscar. — RODRIGUEZ, Vicente. — ROJAS, Manuel Anseimo. — ROCA, Oscar. — ROBRIGUEZ, Vicente. — ROJAS, Manuel Anseimo. — ROCA, Oscar. — TORRES. Damacio. — STRAUB, Walter Rodolfo. — SU-TIAGA, Juan. — VAZQUEZ, Francisco Sabastián. — VELEZ, Entique — VERON, Armando. — VELEZ, Entique — VERON, Armando. — VELEZ, Entique — VERON, Armando. — VELEZ, Entique — VERON, Armando. — VELEZ, Entique — VERON, Armando. — VELEZ, Entique — VERON, Armando. — VELEZ, Entique — VERON, Armando. — VELEZ, Entique — VERON, Armando. — VELEZ, Entique — VERON, Armando. — VELEZ, Entique — VERON, Armando. — VELEZ, Entique — VERON, Alberto. CHEPARE ESCALONA, Enrique - FEDELE FUNES, Andres Eduardo. ZARATE, Francisco. — HERNANDEZ. Maria Cristina. — HROVATIN, Carlos Alberto.

e.316 Nv 7.098 v.18 6/65

#### LICITACIONES NUEVAS

#### MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

# DIRECCION GENERAL

DE ADMINISTRACION
Licitación Pública Nº 22
Llámase a Licitación Pública Nº 24,
para recubrir de material plástico sistema Iggan Sektalon o similar de 3 mm. de espesor, los pisos 2°, 3°, 5° y 6°, que ocupa la Dirección General de Administración, Venezuela Nº 155, Capital. La apertura de las propuestas que se presenten tendrán lugar el dia 23 de junio de 1965, a las 17 horas, en la Dirección General de Administración, calle Venezuela Nº 155, con la presencia de los interested de zuela N° 155, con la presencia de los in-teresados que concurran. Las condicio-nes técnicas, medidas y especificaciones de los mismos, están a disposición de las firmas interesadas en la División Adquisiciones, Licitaciones y Contratos, calle Venezuela Nº 155, 3º piso, Capital Federal.

Buenos Aires, 15 de junio de 1965. — E: Director General de Administración. e. 15/6 — Nº 7.542 — v. 18/6/65

#### MINISTERIO DE ECONOMIA

#### Secretaria de Agricultura y Ganaderia DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO Licitación Pública Nº 67/65

Expte. Nº 212 65

Liámase a licitación pública para el día 25 del mes de junio de 1965, a las 16 horas, para la provisión y colocación de una caldera de calefacción en el cdificio del Ministerio dependiente de esta Secretaría de Estado, sito en la ciudad. Secretaria de Estado, sito en la ciudad de Rosario (Peia, de Sta. Fe). Los Pliegos de Condiciones se encuen-

tran a disposición de los interesados en la Dirección General de Administración (Sec. Licitaciones), Paseo Colon 274, 25 piso (oficina Nº 128), Capital Federal v en la citada dependencia ubicada en la calle Sarmiento esquina Mendoza, Rosa

El acto de apertura se realizará en la Dirección General de Administración. — El Director Ceneral. c. 15/6 -- Nº 7.513

### DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Licitación Pública Nº 69.65 Expte. Nº 5.402:65

Llámase a licitación pública para el día 23 del mes de junio de 1965, a las 16 horas, para la adquisición de carpe-tas y fichas, etc. El pliego de condiciones se cucuentra

El phego de condiciones se cucuentra a disposición de los interesados en la Dirección General de Administración (Sec. Licitaciones), Pasco Colón 974, 2º piso (Oficina Nº 128), Capital Federal El Director General.

## DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Lieitación Pública Nº 68 65 Expte. Nº 134 65

Dirección General de Administración (Sec. Licitaciones), Pasco Colón 974, 2º piso (oficina Nº 128), Capital, y en la citada dependencia.

L'acto de apertura tendrá lugar en dente de Seguros.

L'acto de apertura de Administración dente de Seguros.

El acto de apertura tendrá lugar en la Dirección General de Administración. El Director General. e. 15|6 — Nº 7.544 — v. 18|6|65

# DIRECCION GENERAL

DIRECCION GENERAL

DE ADMINISTRACION

Licitación Pública Nº 62/65

Act. C-104886/65

Liamase a licitación pública para el
día 25 del mes de junio de 1965, a las
14 horas, para los trabajos de reparación
en motor marca Borgward Nº 857.533 y
chasis de un (1) Rastrojoro B-42, que
se encuentran depositados en el local del
Distrito Forestal de La Rioja (Pela, de
La Rioja), dependiente de la Administración Nacional de Bosques.

Los pliegos de condiciones se encuen-

Los pliegos de condiciones se encuena disposición de los interesados en la Dirección General de Administración (Sec. Licitaciones), Pasco Colón 974, 2° piso (Oficina Nº 128), Capital Federal, y en la citada Dependencia.

El neto de apertura tendrá lugar en la Dirección General de Administración.

— El Director General.

e.  $15|6 - N^{\circ}|7.546 - v.|18|6|65$ 

JUNTA NACIONAL DE GRANOS Llámase a Licitación Pública Nº 193-F|65, para contratar los trabajos de renovación del techado asfáltico de los edi-

rios, para contratar los trabajos de feriovación del techado asfáltico de los edificios de manipuleo y almacenamiento de la Unidad VII, Delegación Rosario, (Pcia. de Santa Fe), de acuerdo con los planos Nos.: 0-3344 y 0-3345.

Precio del pliego y planos \$ 500 m|n., pudiéndose consultar y adquirir en la Gerencia de Administración y Contabilidad (División Contrataciones y Suministros), 3er. piso, Faseo Colón 352, 79, Capital Federal o en la Delegación Rosario, Córdoba 1437, Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

El acto de apertura de los sobres y lectura de las propuestas se realizará el día 15 de julio del año en curso, a las 16 horas, en la Gerencia precitada, en presencia de funcionarlos de esta Junta Nacional y de los componentes que concurran.

que concurran. Presupuesto oficial: Setecientos Se-Presupuesto oficial: Setecientos Setenta Mil Fesos Moneda Nacional (pesos 770.000 mln.), depósito en garantía, uno por ciento (1 olo) del presupuesto oficial de la obra, en efectivo, títulos o bonos nacionales, depositados en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de la Junta Nacional de Gra-nos. — No se aceptarán pagarés.

Buenos Aires, 15 de junió de 1965.

c.15 6 Nº 7.547 v.6 7 65

c.15|6 Nº 7.547 v.6|7|65

DIRECCION GENERAL

DE PARQUES NACIONALES

Liamase a Lic. Pública Nº 1.104. Actuación Nº 1.111|65. — "Frov. repuestos pimotores Deutz, AHM y AGM". - Apertura: El 28|6|65, a las 17 horas, en Santa Fe Nº 690, 2º piso, Capital. — Pliegos sin cargo e informes: En dicha dirección. — Garantía presentación: 1 olo de la total oferta sipliego. — Dirección Contaduría.

e.15|6 Nº 7.548 v.16|2|5 e.15|6 Nº 7.548 v.18|6|65

#### Secretaría de Hacienda

DIRECCION GENERAL,
DE OBRA SOCIAL
Expediente Nº 303.767
Llámase a Licitación Pública Nº 19
65, con el objeto de adquirir: Tres cajas registradoras con ocho totales independientes además del total de partida.
Cómputo automático de vueltos. Tecla
de repetición. — Emisión de dos tickets
por cada operación, uno de ellos con los por cada operación, uno de ellos con los parciales y el total, el restante con el total solamento. Funcionamiento eléctri-20 y manual (para emergencia). — Garantía minima un año, servicio mecánico ininterrumpido. — La apertura se nico ininterrumpido. — La apertura se ilovará a cabo el día 7 de julio a las 17 horas.

Pliego de condiciones y presentación de propuestas: San Martín 871, 2º piso, Oficina de Compras. e.15|6 Nº 7.549 v.29|6|65

DIRECCION GENERAL

DE OBRA SOCIAL

Expediente Nº 303.766

Liámase a Licitación Pública Nº 20/65, con el objeto de: Construcción y colocon el objeto de. Construction y Coloricación en obra de un circuito de mostrador de 32 mts. de perímetro. — La apertura se llevará a cabo el día 28 de junio de 1965, a las 17 horas. — Pliego de condiciones y presentación de propuestas, San Martín 871, 2º piso, Oficipal de Compres

puestas, 540 - e.15|6 Nº 7.550 v.18|6|65 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION Expte. 93-C-65

Llámuse a Licitación Pública Nº 7. para contratar los trabajos de impresión a ambos tados, rayado en negro y al agua, perforadas, do \$3.100 páginas y 730 tapas de cartulina, impresas, que componen el Balance Analítico para Sociedades Anónimas, Cooperativas, Mutuales y Sucursales y Agencias de Sociedades Extranjeras. — Pliego de condiclones y presentación de propuestas en:

e.15[6 Nº 7.551 v.18]6|65

BANCO DE LA NACION ARGENTINA Llámase a licitación pública para la provisión de 50 portafolios de cuero, con provision de 50 portatolios de cuero, con tres compartimientos y cierre con barra de acero y candado, según modelo del Banco. — Apertura: 28/6,65, a las 15 horas, en la Geia. Dptal. de Administración. — Pliegos en la Div. Compras, Bmé Mitre 326, piso 22, Local 310.

e.15/6 Nº 7.584 v.18/6/65

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

Llúmase a Licitación Pública Nº 1295 para la construcción de un edificio compuesto de vivienda y locales, en la ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires.

Presupuesto Oficial: Alternativa con bases comunes, m\$n, 113.270.212.
Garantia de licitación: m\$n, 1.132.702.
Alternativa 2: con pilotaje: m\$nal.
117.258.212. — Garantía de licitación: m\$n. 1.172.582.

Fecha y hora de apertura: 20 de julio de 1965, a las 16 horas.

Lugares de apertura, informes y pllegos: En la Oficina Licataciones, Defensa 120, 3er. piso, Capital Federal y en la sucursal Pergamino, calle San Nicolás 954|66, Pergamino, Buenos Aires.

e.15[6-N° 7.552-v.20]6[65

#### Secretaría de Industria y Minería

## DIRECCION NACIONAL DE INDUSTRIAS DEL ESTADO PETROQUIMICA E. N. Llámase a Licitación Pública núme-

ro 050|2|1-A para la adquisición de 55 (cincuenta y cinco) toneiadas de bolas fundidas en aleación "NI-HARD" dureza Brinell.

Apertura: 1º de julio de 1965, a las 15 horas, en Avda. Julio A. Roca 651. 1er. piso, Capital. — Pliegos: De lu-nes a viernes, de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas, en Avda. Julio A. Roca 651, 1er. piso, Capital T. E. 34-2606. e.15[6-N° 7.585-v.22]6[65

#### INSTITUTO NACIONAL DE

INSTITUTO NACIONAL DIE

GEOLOGIA Y MINERIA

El Instituto Nacional de Geologia y
Mineria, liama a Licitación Pública G.
y M. Nº 59|65, para el día 22 de junio
de 1965, a las 15 horas, para la adqui
sición de: Juegos de destornilladores
para tornillos "Parker"; plomadas, gatos hidráulicos, llavés sacabujías, formollaves a cadena tipo "vulcan", etc. etcétera.

Pliego de bases y condiciones detalla-dos se encontrará a disposición de los interesados, en el Departamento de Ad-ministración, Sección Compras, sito en la calle Avda. Julio A. Roca Nº 651, piso 10º, Capital, dentro del horario de 12.30 a 19 horas.

e.15|6-N? 7.553-v.18|6|65

# INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA

El Instituto Nacional de Geologia, y Minería, llama a Lleitación Pública G. y M. Nº 60|65, para el día 22 de julio de 1965, a las 16 horas, para la adquisición de: Un torno mecánico monopolea con comandos centralizados a dial y dispositivos de seguridad

positivos de seguridad.
Pliego do bases y condiciones detallados se encontrará a disposición de los
interesados, en el Departamento de Administración, Sección Compras, sito en la calle Avda. Julio A. Roca Nº 651, piso 10°, Capital, dentro del horario de 12.30 a 19 horas.

e.15[6-Nº 7.554-v.18|8|65

# INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA

El Instituto Nacional de Geología y Minería, llama a Licitación Pública G. y M. Nº 61/65, para el día 22 de julio de 1965, a las 17 horas, para la adquisición de: Sesenta y cinco cuerpos de estanterías metálicas tipo "Rolstore" o elmitor

Pliego de bases y condiciones detallade bases y condiciones detana-dos se encontrará a disposición de los interesados, en el Departamento de Ad-ministración, Sección Compras, sito en la calle Avda. Julio A. Roca Nº 651, piso 10º, Capital, dentro del horario de 12.30 a 19 horas.

e.15|6-N° 7.555-v.18|6|65

### TUTO NACIONAL

GEOLOGIA Y MINERIA

El Instituto Nacional de Geología y
Mineria, llama a Licitación Pública G.
y M. Nº 69/65, para el día 7 do julio de
1965, a las 17 horas, para la adquisición de: Un iluminador Opak para mi-

croscopio dialuxpol, etc., etc. Pliego de bases y condiciones detalla-dos se encontrará a disposición de los interesados, en el Departamento de Admieresados, en el Departamento de Administración - Sección Compras - sito en la calle Avda. Julio A. Roca Nº 651; piso 10º, Capital, dentro del horario de 12.30 a 19 horas.

e.15|6 Nº 7.556 v.18|6|65

### INSTITUTO NACIONAL DE

GEOLOGIA Y MINERIA El Instituto Nacional de Geologia y Minería, llama a Licitación Pública C. y M. Nº 62|65 para el día 6 de julio de 1965, a las 14 horas, para la adquisición de un Microrresfractómetro Leitz, Mo-delo 11, Morteros de Agata, Vibra-Gra-ver (Martillos Neumáticos para Limpieza de Fósiles, etc., etc.).

Pliego de bases y condiciones detalla-dos se encontrará a disposición de los interesados, en el Departamento de Administración - Sección Compras - sto en la calle Avda. Julio A. Roca Nº 651; piso 10º, Capital, dentro del horario de 12.30 a 19 horas.

e.15|6 Nº 7.557 v.18|6|65

#### INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA

El Instituto Nacional de Geología y Mineria, llama a Licitación Pública G. y M. Nº 68|65, para el día 7 de julio de 1965, a las 16 horas, para la adquisición de: Una lupa binocular estereoscópica, modelo estereomicroscopio marca Carl-Zeiss.

Pliego de bases y condiciones detalla-dos se encontrará a disposición de los interesados, en el Departamento de ministración - Sección Compras - sito en la calle Avda. Julio A. Roca Nº 651; piso 10°. Capital, dentro del horario de 12.30 a 19 horas.

0.15|6 Nº 7.558 v.18|6|65

#### INSTITUTO NACIONAL DE

GEOLOGIA Y MINERIA

El Instituto Nacional de Geología y
Minería, llama a Licitación Pública G.
y M. Nº 67 65 para el día 7 de julio de 1965, a las 15 horas, para la adquisición de un Monocromador de Espejo marca

Pliego de bases y condiciones detalla dos se encontrará a disposición de los interesados, en el Departamento de Administración - Sección Compras - sito en la calle Avda. Julio A. Roca Nº 651; piso 10º, Capital, dentro del horario de 12.30 a 19 horas.

e.15|6 Nº 7.559 v.18|6|65

## INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA

El Instituto Nacional de Geología y Minería, llama a Licitación Pública G. y M. Nº 65/65 para el dia 6 de julio de 1965, a las 17 horas, para la adquisición de seis Microscopios de Polarización Dialuz-Pol, Original Ernest Leitz GMBH,

de fabricación alemana.

Pliego de bases y condiciones detallados se encontrará a disposición de los interesados, en el Departamento de Administración - Sección Compras - sito en la calle Avda. Julio A. Roca Nº 651; piso 10º, Capital, dentro del horario de 12.30 a 10 horas.

e.15|6 Nº 7.560 v.18|6|65

INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
El Instituto Nacional de Geología y Minería, llama a Licitación Pública G. y M. Nº 66!65 para el día 7 de julio de 1965, a las 14 horas, para la adquisición de una Lupa Prismática Binocular, marca Ernest Leitz GMBH.
Pliero de lasses y condiciones detalla-

CALETROST LEITZ GABBH.

Pliego de bases y condiciones detallados se encontrará a disposición de los interesados, en el Departamento do Administración - Sección Compras - sito en la calle Avda. Julio A. Roca. Nº 651; piso 10º, Capital, dentro del horario do 12.30 a 19 horas.

e.15 6 Nº 7.561 v.18 6 65

INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
El Instituto Nacional de Geologia Mineria, llama a Licitación Pública G. M., Nº 58/65, para el día 22 de junto de 1965, a las 14 horas, para la adeutición de estereoscopios de bolsillo.

Pliero de hasse y condiciones deta

Pliego de bases y condiciones deta llados se encontrará a disposición de los interesados en el Departamento de Administración —Sección Compras—, sito en la calle Avda, Julio A. Roca 651, piso 10°, Capital, dentro del horario de 12.30 a 19 horas.

e.15|6 Nº 7.563 v.18|6|6b

# INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA

El Instituto Nacional de Geología y Minería, llama a Lleitación Pública G. y M., Nº 70/65, para el día 12 de julio de 1965, a las 15 horas, para la adqui-sición de buretas graduadas y vasos de

precipitación de telion.

Pliego de bases y condiciones deta-llados se encontrará a disposición de los interesados en el Departamento de Administración —Sección Compras—, sicalle Avda, Julio pisc 10°, Capital, dentro del horario de 12.30 a 19 horas.

e.15|6 Nº 7.565 v.18|6|65

## INSTITUTO NACIONAL DE

GEOLOGIA Y MINERIA
El Instituto Nacional de Geología y
Minería, llama a Licitación Pública G.
y M., Nº 63/65, para el día 6 de julio
de 1965, a las 15 horas, para la adquisición de dos aparatos de una columna
de respensar la columna de resina en lecho mezclado para desmineralizar agua.

Pliego de bases y condiciones deta-llados se encontrará a disposición de

los interesados en el Departamento de los interesados en el Departamento de Administración —Sección Compras—, si-to en la calle Avda, Julio A. Roca 651, piso 10°, Capital, dentro del horario de 12.80 a 19 horas.

e.15|6 Nº 7.564 v.18|6|69

INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
El Instituto Nacional de Geologia y Mineria, llama a Licitación Pública C y M., Nº 64/65, para el día 6 de julio de 1965, a las 16 horas, para la adquisición de una máquina pulidora de minerales y rocas, y una máquina cortadore o seccionadora de roca y minerales.

Pliego de bases y condiciones detallados se encontrará a disposición de

los interesados en el Departamento de Administración —Sección Compras—, sito en la calle Avda. Julio A. Roca 651, piso 10°, Capital, dentro del horario de 12.30 a 19 horas.

e.15|6 Nº 7.562 v.18|6|66

### INSTITUTO NACIONAL DE

GEOLOGIA Y MINERIA

El Instituto Nacional de Geologia 3

Mineria, llama a Licitación Pública G.

y M., Nº 71/65, para el día 23 de junio de 1965,a las 15 horas, para la adqui-sición de piola do algodón; soga do al-godón; de naylon; cabo manila, etc., etcétera.

etcetera.

Pliego de bases y condiciones detallados se éncontrará a disposición de
los interesados en el Departamento de
Administración —Sección Compras—, sito en la calle Avda. Julio A. Roca 451,
piso 10°, Capital, dentro del horario de
12.30 a 19 horas.

c.15|6 Nº 7.566 v.18|6|65

#### Secretaria de Energia y Combustibles

#### GAS DEL ESTADO Licitaciones Públicas

Pliego Nº 5.739: Adq. vehículos para carga tipo Pick-up. — Apert. 7 7 65, a las 10 hs.

Pliego Nº 5.740: Adq. equipo compresor de aire. — Apert. 5;7|65, a las 10 lgs. Pliego Nº 5.741: Adq. acoplamientos Dresser. — Apert. 13|7|65, a las 10 hs. Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7

a 14 hs. e.15|6 Nº 7.567 v.29|6|65

### GAS DEL ESTADO

Licitación Pública

Pliego Nº 5.726: Provisión, montajo y fundaciones de tanques esféricos do 5.000, 2.500 y 1.000 m3, de capacidad para almacenaje de Butano y Propano líquido, a instalarse en las Plantas de Dock Sud, Mar del Plata, La Plata, Mendoza, Salta y Santa Fe. Apert. 9[9]85, a las 10 hs.

Valor de documentación: m\$n. 1.000, Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7

c.15[6 Nº 7.568 v.29]6[65

#### MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA

#### PHSION LIQUIDADORA Decreto Nº 3.706|60

Llamaso a licitación pública para el día 25 do junio de 1965, a las 15 horas, para la venta de material de rezagos, distintas procedencias, compuestos de hierros de aproximadamente 50.000 kilos, que se encuentran depositados en el subsuelo de Farana 48, do esta Ca-pital Federal. Los interesados podran verificar el material en los días hábiles, de 14 a 16 horas. — La apertura de la licitación se realizará en el domicilio de la Comisión Liquidadora, Decreto 3.706]
60, S. Martín 665, 5° piso. — (Los proponentes deben cotizar precios por kilo).

e.15|6 N° 7.569 v.22|6|68

# DIRECCION NACIONAL DE INSTITUTOS PENALES COLONIA PENAL DE RAWSON (U. 6) C. E. A- Nº 150|965 (U. 6) C. E. C- Nº 1.132|965 (I. P.)

C. E. C. Nº 1.132/965 (I. P.)
Rawson, 2 de junio de 1965.
Llámase a licitación pública Nº 32,
1er. llamado, para el día 28 de junio de
1965, a las 15.15 horas, con el objeto
de resolver la adquisición del rubro 5
"Pan y Fidcos", para atender el racionamiento de Personal e Internos. durante (3) tres meses (Agosto, Septiemabre y Octubre) — El, 65.
El acto se llevará a cabo en la Diví-

El acto se llevará a cabo en la Divi-sión Administrativa. Sección Compras, en presencia de los señores interesados que deseen concurrir.

Por más datos, pliegos de cotizaciones, dirigirse a esta Unidad 6, todos 10 días hábiles, de lunes a viernes, en el horario administrativo. — Jose Admi-

nistrativo.

e.15|6 Nº 7.570 v.18|6|65

# DIRECCION NACIONAL DE

DIRECCION NACIONAL DE INSTITUTOS PENALES
COLONIA PENAL DE RAWSON (U. 6)
C. E. A Nº 148/965 (U. 6)
C. E. C- Nº 1.124/965 (I. P.)
Rawson, (Ch.), 3 de junio de 1965.
Llámase a licitación pública Nº 3¢,
Llámase a licitación pública Nº 3¢,
Llamase a l

1er. Hamado, para el día 28 de junio de 1965, a las 15.45 horas, con el ob-jeto de resolver la adquisición del ru-

bro Nº 3 "Artículos de Almacén", para atender el racionamiento de Personal e Internos, durante (3) tres meses (Agos-

to, Septiembre y Octobre) — Ej. 65.
El acto se llevará a cabo en la División Administrativa, sección Compras.

en presencia de los señores interesados que deseen concurrir.

Por más datos, pliegos de cotizaciones, etc., dirigirse a era Unidad 6, todos los días hábiles, de lunes a viernes, en el horario administrativo. — Jefe Administrativo.

0.15[6 Nº 7.571 v.18]6[85

# DIRECCION NACIONAL DE INSTITUTOS PENALES

COLONIA PENAL DE RAWSON (U. 6) C. E. letra A Nº 147/65 (U. 6) C. E. letra C Nº 143/65 (L.P.)

Rawson, 2 de junto de 1965. Llamase a licitación pública Nº 31, Liamase a licitación pública Nº 31, fer. l'amado, para el día 24 de junto de 1965, a las 15 hs., con el objeto de resolver la adquisición del rubro 1 "Carne vacuna y/o ovina", para atender el racionamiento de personal e internos, durante tres (3) meses (Agosto, Septiembre y Octubre) del Ejercicio 1965. El acto se l'evará a cabo en la División Administrativa, 3c. Compras, en presencia de los interesados que descen concurrir. concurrir.

Ter más datos, pliegos de cotizacio-nes, etc., dirigirse a esta Unidad 6, su-dos los días hábiles, de lunes a viernes, en el horarlo administrativo. — Jefe Administrativo.

e.15|6 N 7.572 v.18|6|65

# Dereccion Nacional, DE INSTITUTOS DENALES COLONIA PENAL DE RAWSON (U. 6) A — Nº 140/945 (U. 6) C — Nº 1223/955 (I. P.)

Liamase a Licitación Pública Nº 33.

1e. Hamado, para el día 28 de Junio de 1965, a las 15.30 horas, con el objeto de resolver la adquisic ón de los rubros 2 y 4. Productos de Granja y Hortalizas, para atender el majonamiento de Personal e Internos durante (3) tres meses (Agosto, Septiembre y Octubro).

Ej. 65. — El acto se levará a cabo en la División Administrativa, Sección Compras, en presencia de los señores interesados que descen concurrir. — Por pris, en presencia de los senores inte-resados que descen concurrir. — Por más datos, pliegos de cotizaciones, etc., ditieir e a esta Unidad 6, todos los días háblies, de lunes a viennes, en el horario administrativo. — Jef: Administrativo. Rawson. 2 de Junio de 1965 e.15[6, N] 7.573, v.18[6]65

# CONSEJO NAC ONAL DE EDUCACION FECNICA

# ESCUELA NACIONAL DE EDUCACION TECNICA (I)

Limase a Licitación Pública Nº 4/65 para la contratación del mercaderías all-menticias en el rubro almacén. — La apertura de las propuestas se realizará el día 23 de mayo de 1965, a las diec (10) horas. — Entreya de pliegos de condiciones, presentación y apertura de propuestas en la Escuela Nacional de Educación Técnica (1) de José de la Quintana (Córdoba). — Director de la Escuela

e.15!6. Nº 7.574. v.18|6|65

# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL TATORAL

### PACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Rosario Expte. Nº (653,65

LICITACION PUBLICA Nº 32

Apertura de Licitación: 7 de julio de 1965, a las 10.30 hs. L'ámase a licitación pública para la provisón de un micros-copio electrónico, alt mo modelo, con eccesorios optativos y repuestos para el mismo, de acuerdo al programa de reequipamiento técnico le las Universida-des nacionales cuya financiación ha sido concertada por el Poder Ejecutivo Na-cional mediante Decreto Nº 5367[62, depículo los interesados solicitar los plie-gos de condiciones e ir formes en la Con-taduría, División Compras de esta Facultad, calle Santa Fe 3 00, Rosario, e. 15/6, P° 6,996, v.29/6/65

Nota: Se publica au syamente en razón de que, por error de mprenta, apareció equivocada la fecha (e apertura en las ediciones del 1º al 14'6|65.

#### MINISTERIO DE DEFENSA NACIO NAL

Secretaria d: Guera:

DIRECCION GENERAL.
DE FABRICACIONES MULTARES
FAERICA MILITAR DE CARTUCHOS
SAN FRAICISCO

Urquiza 55 -- T. 12, 1525 --San Francisco (Cba.)

Llámase a Licitación Pública Nº 81465 ara el día 54 de Junio de 1965, a las 10 horas, por la compra acero extra te-nuz duro radondo y acero SAE.1045[55. Por pliego de Condiciones y demás

tuchos "San Francisco", Urquiza 55, San Francisco (Cha.), o a la Dirección General de Fabricaciones Militares, Cabil-65. Euenos Aires. El Director.

e.15|6. Nº 7.575. v.18|6|66

# DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES FABRICA MULITAR DE POLVORAS Y EXPLOSIVOS "VM" Villa María (Cba.)

LICITACION PUBLICA DE COMPRA: Nº 38|65

Fecha de apertura: 30 de junio de 1965, a las 11 horas. Por la provisión de: 40 (Cuarenta). Toncladas de glicerina industrial. Consultas y retiro de pliegos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos, Villa María (Cba.). e en la Sede Central, Avda. Cabildo 65, Capital Federal

e:15[6] Nº 7.576, v.29[6]65

# DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MULTTARES

ESTABLECIMIENTO AZUFRERO Caseros 527 - Salta

Llámase a Licitación Pública Nº 104/ 65 a realizarse el día 23 de junio de 1965, a las 10.30 horas, por la adquisición de rodamientos, con destino al Es-tablecimiento Azufrero Salta, Estación Caipe, Km. 1626, Provincia de Salta, Por pliego de bases y condiciones di-rigirse al citado Estableclimento, o bien

regree at chado Establechmento, o hien a la Dirección General de Fabricaciones Militares, Avda. Cabildo 65, Euenos Ai-res. Valor del pliego: m\$n. 20. e.15|6 Nº 7.577 v.18|6|65

D.G.F.M.

PABRICA MILITAR DE MATERIAL DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS

Abastecimiento - Compras Grat, Manuel N. Savio y Junia San Martin - Prov. de Bs. As.

Licitación Pública Nº 63/65. Apertura: 7 de julio de 1965 ,a las-10 horas. For la provisión de: Sarga de lana con poliéster, entretela de cáñamo y boto-nes dorados para confección de unifor-

For pliegos de condiciones y datos dirigirse a la Fábrica Militar de Material de Comunicaciones y Equipos, sita en la calle General Manuel N. Savio y Junin, San Martin, Prov. de Buenos Aires, de 8 a 13 horas. Oficina de Compras. Valor del pliego: m\$n. 100.

e.15,6 Nº 7.578 v.29:6[65]

# INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR Licitación Pública Nº 2

Licitación Pública Nº 2

Liámase a licitación pública, dia 5
de julio de 1965, a las 11 horas, para
la adquisición de: 500.000 pliegos papel
obra 2º, 65 x 95 cm., de 17 kgs.; 10.000
pliegos papel obra 1º, satinado, 82 por
118 cm., de 46 kgs.; 30.000 pliegos cartulina ticha amarilla, 56 x 76 cm., de
55 kgs.; 5.000 kilos papel obra 1º, alisado, en bobinas, de 45 cm, de ancho,
rebobinado y sin pegaduras y 7 mm.
de diámetro para buic.

de diámetro para buje.
Consultas y pliegos: Instituto Geográfico Militar, División Compras, Av. Cabildo 381, Buenos Aires, de 7 a 12 hs.
c.15/6 Nº 7.586 v.29/6/65

#### Secretaria de Marina

# PREFECTURA NACIONAL MARITIMA Expte. S-9483 c.v./65

Llámase a Licitación Pública Nº 95. para el día 29 de junio de 1965, a las 10 horas, para contratar la provisión de: Rollos para electrocardiógrafo Sam-bern, medidas 651-190, pasta redux 651-188, en envases de 150 granios.

Apertura y pliego de bases y condi-ciones en la Dirección de Administra-ción (División Compras), P. Colón 533, 7º piso, de 8.30 a 12.30 horas. c.15,6 Nº 7.587 v.13/6/65

# PREFECTURA NACIONAL MARITIMA Expte. D-15756 c.v./65 Llámase à Licitación Pública Nº 96,

Llámase à Licitación Pública Nº 56, para el día 1º de julio, a las 10 horas, para contratar la provisión de: Materialos de construcción, sanitarios, etc.

Apertura y pliegos de bases y condiciones en la Dirección de Administración (División Compras), P. Colón 533, 7º piso, de 8.30 a 12.30 horas.

e.15 6 Nº 7.588 v.18 6 65

#### MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA

## CENTRO TISIOLOGICO EN MAR DEL PLATA Exptediente Nº 51.110<sub>1</sub>64 Llámase a Licitación Pública Nº 67<sub>1</sub>65

para el día 24 del mes de junio de 1965, a las 14 horas, para subvenir las nece-sidades que a continuación se detallan, con destino al Centro Tisiológico en Mar del Plata y durante el año 1965.

La apertura de las propuestas tendrá Por pliego de Condiciones y demás lugar en el Departamento de Contrata-datos dirigirse a Fábr ca Militar de Car- ciones — Contrataciones Centralizadas,

Pasco Colon 329, 8º Piso, Capital Federal, debiendo difigirse para pliegos e informes al citado Departamento.

Las necesidades se refieren a: dos microscopios binoculares.

Buenos Aires, junio 15 de 1965. — El Director General de Administración. e.15 6 N° 7.579 v.18 665

#### SANATORIO "DR. JOSE J. PUENTE"

Llámase a Lleitación Pública Nº 15 65, para el día 28 de junio de 1965, a las 10.30 horas, para subvenir las ne-cesidades que a continuación se detallan, con destino al Sanatorio "Dr. José J. Puente", y durante el Ejercicio Fiscal 1964|65. La apertura de las propuestas tendrá lugar en la Delegación Sanita-ria Federal en Córdoba, sita en 9 de ju-lio 356, Córdoba, debiendo dirigirse para pliegos e informes a dicha Delegn-ción, al Sanatorio "Dr. José J. Puente", en San Francisco del Chañar, Provincia de Córdoba, o al Departamento de Contrataciones de la Dirección General de Administración (Socción Contrataciones Descentralizadas), Paseo Colon 329, Capital Federal. Las necesidades se refieren a: Articulos de almacén.

San Francisco del Chañar, Sanatorio "Dr. José J. Puente", 3 de junio de

e.15|6 Nº 7.580 v.18|6|65

#### MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICIOS

#### Secretaria de Obras Públicas

# DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Llámase a Licitación Pública Nº 987 1965 hasta el día 23 de junio de 1965, a las 16 horas, para la adquisición de repuestos para reparación de máquinos

de escribir y de calcular. Consultas y Propuestas: Dirección Ge-neral de Administración. Asesoría de Compras y contratos, Avda. 9 de Julio 1925, 6º Piso, Capital Pederal. — Précio del Pilego \$ 100 m|n. e.15 6 Nº 7.581 v.18|6|65

#### Secretaría de Comunicaciones

# DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Expte. Nº 10177 SC|63

Llámase a licitación pública cuya aper-tura tendrá lugar el día 22 de junio de 1965, a las 16 en la Dirección General de Administración, Sección Locaciones y Transportes para contratar el arrendamiento de un inmueble destinado al funcionamiento de la Sucursal Gerli (Buenos Aires).

Por el pliego de bases y demás datos, ocurrir a la precitada Sucursal o a la Succión Locaciones y Transportes (DG A), calle Corrientes 132, 6º Piso, local 640, Correo Central (Buenos Aires), de lunes a viernes de 8 a 20. e.15<sup>16</sup> Nº 7.582 v.18<sup>16</sup>;65

## DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL Licitación Pública Nº 13 Expte. 5073 OS 65

Llámase a licitación pública para contratar la provisión de frascos goteros plásticos para medicamentos tipificados. Las propuestas serán recibidas hasta

el día 22 del cte, mes y abiertas pública-mento en la misma fecha y hora.

Pliegos de Condiciones, Informes y entrega de los mismos, en la División Administrativa (Compras). Posadas 1084, 2º Piso Capital, cualquier día hábil de lunes a viernes, de 8 a 17.
 Buenos Aires, junio 3 de 1965.
 \$ 408 e.15/6 Nº 8.919 v.18/6/65

#### Secretaría del Transporte

#### E.F.E.A. F.C.G.BME, MITRE Licitación Pública Nº 147

Apertura: 21[6]65, 17 horas. Llámase a Licitación Pública para la concesión de un espacio para quiosco (15.75 m2.), ubicado en la Estación Villa Ballester. (calle Alvear). Informes: Avda, Maipú 1302, Jer. piso, Oficina 110, Capital de 12.30 a 18.30 hs. y Jefe de Estación Villa Ballester.

e.15[6 Nº 7.583 v.16[6]65

#### PODER, LEGISLATIVO

# HONOBABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION Licitación Pública — Pedido Nº 156

Llámase a Licitación Pública para la provisión de pan, café y leche, durante el período Julio Diciembro de 1965.

Apertura 24 de Junio de 1965, a las

#### **LICITACIONES** ANTERIORES

#### PRESIDENCIA DE LA NACION

# COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA

Llámase a licitación Pública para la provisión de los elementos que a con-tinuación se detallan para el día y bora

cspecificados en cada eportunidad.
Licitación Pública Nº 117. Expte. número 50.473. — Provisión de artículos de escritorio. — Apertura: 25 de junio de 1965. Hora: 10.20 (diez y treinta).
Licitación Pública Nº 118. — Expte. Nº 50.594. — Carrocería de madera para camión, cerrada, tipo cajón. — Apertura: 25 de junio de 1965. Hora: 11 (once).

(once). Licitación Pública Nº 119. -Nº 50.601. - Prendas de Expte. N° 50.601. — Frendas de vestir. — Apertura: 25 de junio de 1965. — Hora:

11.30 (once y treinta).

Los pliegos podrán retirarse en la División Adquisiciones, Avenida del Libertador 8250 Capital Federal, de 9 a 12 horns, sin cargo, -- El Gerente de Economia.

e.14[6:Nº 7.446 c.16 6668

#### MINISTERIO DEL INTERIOR

#### POLICIA FEDERAL

# LICITACION PUBLICA Nº 127 (Segundo Hamado)

Filose el día 22 de junio de 1965, a Fijnse el día 22 de junio do 1965, a las 11 horas, para que tenga lugar en el Salón de Licitaciones de la Dirección Administración, Av. Beigrano 1549, 4º oiso, la apertura de las propuestas presentadas para la Licitación Pública número 127 (segundo llamado), "para la diduisición de 2.000 (dos mil) metros de cable telefónico bajo ptomo de 25 más 1 par con destino a la Dirección Comunicaciones de esta Policia Federal". El acto se realizara en presencia de los interesados que concurran al mismo:

la acto se realizara en presencia de las interesados que concurran al mismo; informes y pliegos de bases y condiciones en la Dirección Administración (sección Licitaciones y Compras). Av. Belgrano 1549, 49 piso. T. E. 38-2404.

e.1416-No 7.447-v.16 6[65]

#### POLICIA PEDERAG LICITACION PUBLICA Nº 102

(Tercer llamado)

(Tercer llamado)

Fijase el día 22 de junio de 1965, a las 10.15 horas, para que tenga lugar en el Salón de Licitaciones de la Dirección Administración, Av. Belgrano 1549 4º piso. la apertura de las propuestas presentadas para la Licitación Pública nómero 102 (tercer llamado): "para la adquisición de cavidades resonantes tipo simple y tipo "Duplexer" para la banda de 144 a 174 Mc.ls., con destino a la Dirección Comunicaciones de esta Policia Federal".

El acto se realizará en presencia de los interesados que concurran al mismo:

El acto se realizará en presencia os los interesados que concurran al mismo; informes y pliegos de bases y condiciones en la Dirección Administración (sección Licitaciones y Compras), Av. Belgrano 1542, 4º piso, T. E 28-2401, e.146-N° 7.448-v.16668

#### POLICIA PEDERAL Dirección de Administración

LICITACION PUBLICA Nº 154

LICITACION PUBLICA Nº 154

Fijase el día 21 de junio de 1965, a las 10.15 horas, para que tenga lugat en el Salón de Lleitaciones do la Dirección Administración. Avda. Belgranc 1549, 4º piso, la apertura de las propuestas presentadas para la Licitación Fública Nº 154 "para la adquisición de 71 (seienta y un) matafuegos a anhi, drido carbónico (CO2), de 1 (un) kilogramo de carga neta, para ser instalados en automóviles "Ford Falcon", y 71 (setenta y un) soportes metálicos de formato tal, que posibilite su cómoda ubicación debajo del tablero de instrumentos del vehículo, sin que su retira ofrezea incoveniente alguno, con destincia la sección Automotores de esta Policía Federal". Federal".
El acto se realizará en presencia de

os interesados que concerran al mismo: informes y pliego de bases y condiciones en la Dirección Admiristración (sección Licitaciones y Compras), Av. Bel. grano 1549, 49 piso, T. E. 38-2401.

e.11[6-Nº 7.415-v.45 6 62

#### POLICIA FEDERAL Dirección de Administración

#### LICITACION PUBLICA Nº 157

Fijase el día 21 de junio de 1965 las 12 horas, para que tenga lugar en el Salón de Licitaciones de la Dirección Administración, Avda. Belgrano 1519, 4º piso, la apertura de las propuestas presentadas para la Licitación Pública Nº 157, "para el servicio de mantenimiento y conservación cada quince dias, inclusivada de la conservación cada quince dias, Apertura 24 de Junio de 1965, a las 16 horas. Formulario con especificaciones en Sección Compras, Rivadavia 1850 — Planta Baja, de 8 a 18 horas.

e. 15[6] No. 7.539 v. 18[6]65 me Churruea de esta Policía Federal" El acto se realizará en presencia de th acto se remark a present a de interesados que concurran al mismo: informes y nlicgos de bases y condiciones en la Dirección Administración (sección Licitaciones y Compras) Av. Delgrano 1529, 4º piso, T. E. 33-2401.

e.11/6-Nº 7.416 v.15 6/65

POLICIA EEDERAL Dirección de Administración

Dirección de Administración
LICITACION PUBLICA Nº 155
Fijase el día 21 de junio de 1965, a
as 11 horas, para que tenga lugar en el
Salón Licitación de la Dirección Administración, Avda, Belgrano 1542, 4º pi
so, la apertura de las propuestas presentadas para la Licitación Pública nómero 155, "para la adquisición de colchas de zelaco, fundas de zephir y uso
doméstico sábanas de zephir y uso doméstico y tela vasca para la confección
de servilletas y manteles con destino a
la División Abastecimientos (Sección
Almacenes) de esta Policía Federal".
El acto se realizará en presencia de

El acto se realizará en presencia de los interesados que concurran al mismo: informes y pliegos de bases y condiciones en la Dirección Administración (sección Licitaciones y Compras). Av. Belgrano 1549, 4º piso, T. E. 38-2401.

TERRITORIO NACIONALI DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL

ATLANTICO SUD Liámase a Licitación Pública Nº 22/65 Llámase a Licitación Pública Nº 22/65

"Pavimentación de las calles de Ushuala

- 20 cuadras". Retiro de Pliegos de
Condiciones y Consultas en la Contaduría General de la Gobernación, Ushuaia.
Tierra del Fuego - Dirección General
de Rentas, Río Grande, Tierra del Fuego y en la Casa de Tierra del Fuego,
Avda. de Mayo 760, 5º piso, Capital Federal. — Valor del Pliego, m\$n. 2.000.
Apertura de las propuestas en la Contaduría General de la Gobernación el
día 30 de junio de 1965, a las 16 horas.
Presupuesto Oficial 31.057.028.

e.8/6 Nº 7.276 v.22/6/65

#### MINISTERIO DE ECONOMIA

Secretaria de Agricultura y Ganadería

DIRECTION GENERAL DE ADMINISTRACION Actuación Nº 60.667,65

LICITACION PUBLICA Nº 64'65

Llámase a licitación pública para el día 23 del mes de junio de 1965, a las 14 horas, para la adquisición de un tractor, potencia efectiva del motor 20 CV. En la polea 18 CV. Motor Diesel, etc. etc., con destino a la Dirección General de Producción y Fomento Ganadoro, Campo "Ríos de los Sauces". Villa Dolores, Prov. de Córdoba.

Los pliegos de condiciones se encuentina a disposición de los interesados en la Dirección General de Administración (Sec. Licitaciones), Pasco Colón 974. 2º piso, (Oficina Nº 125). Capital Federal y en citado Campo.

El acto de apertura se realizará en la Llámase a licitación pública para el

El acto de apertura se realizará en la Dirección General de Administración. — El Director General.

e.14|6-Nº 7.449-v.16|6|65

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Licitación Pública Nº 70/65 Acta Nº 4.431/64

Llamase a licitación pública para el fía 22 del mes de junio de 1965, a las 14 horas, para la confección e impresión de 5.000 folletos.

El pliego de condiciones se encuentra disposición de los interesados en la Dirección General de Administración (Sec. Licitaciones, Paseo Colón 974, 2º piso (Oficina Nº 123), Capital Federal. — El Director General.

e.14|6-Nº 7.450-v.16.6|65

#### DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Actuación Nº D-107.027|65

LICITACION PUBLICA Nº 66/65 Liamase a licitación pública para el día 21 del mes de junio 1965, a las 14 horas para la adquisición de dos (2)

e.11|6-N° 7.418-v.1516|65

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Licitación Pública Nº 478 Nucvo Liamado Expediente Nº 107.275'85

Llámase a licitación pública para el día 1º de julio de 1965, a las 10, para la ejecución de la obra Edificio Central

en la Estación Experimental Agrope-cuaria de Rafaela, Provincia de Santa

La documentación correspondiente se encuentra a disposición de los interesados en el mencionado Establecimiento y en la Dirección de Administración de este Instituto, donde tendrá lugar el acto de apertura, Rivadavia 1439 pital Federal, al precio de m\$n. 7.000. ntal Federal, al preció de fish. 1. 100, cada pliego, siendo la garantía de oferta que deberá constituirse de m5n. 515.499. — (Horario para adquirir pliegos de 14 a 17). — Dirección de Administración.

e.1% 6 Nº 0.985 v.22 6 65

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 1 N T A

MAPA DE SUELOS DE LA REGION PAMPEANA

Faciliación Pública Nº 2 Actuación Nº 250.371/65

Llámase a licitación pública para el día 15 de julio próximo, a las 10 horas, para la confección do mosaicos "no apoyados" y su reproducción fotográfi-

de un sector de la región pampeana. Los pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados en este Instituto, Moreno 1850, 2º piso, Capital Federal, donde tendrá lugar el acto de apertura. — Buenos Aires, ju-nio 2 de 1965. — El Director.

e.10|6 Nº 7.362 v.24|6|65

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA INTA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Expediente Nº 107.291 65

LICITACION PUBLICA Nº 483

Llámase a licitación pública para el día 20 de julio de 1965, a las 10 horas, para la ejecución de la obra "Torre para la ejecución de la obra Lorre Tanque 109 m3., Cisterna 300 m3., Re-presa 1.000 m3., y Red de Agua', en la Estación Experimental Agropecuaria de Famaillá (e.f.), Provincia de Tu-

cumán. La documentación correspondiente se encuentra a disposición de los interesa-dos en el mencionado Establecimiento y en la Dirección de Administración de este Instituto, donde tendrá lugar el acto de apertura, Rivadavia 1439, Capital Federal, al precio de m\$n. 3.000 cada pliego, siendo la garantia de ofer-ta que deberá constituirse de m\$n. 104.092, (Horario para adquirir pliegos de 14 a 17 horas). — Dirección de Administración.

e.14 6. Nº 7.452. v.5 7 65

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA INTA DIRECCION DE ADMINISTRACION

Expediente Nº 107.292 65

LIGITACION PUBLICA Nº 482

Llámase a licitación pública para el día 15 de julio de 1965, a las 10 horas, para la ejecución de la obra "Torre Tanque 150 m3., Perf. Bombeo, Red de Agua e Incendio", en la Estación Experimental Agropecuaria de Paraná. Provincia de Entre Ríos.

La documentación correspondiente se encuenta a disposición de los interesa-

encuentra a disposición de los interesa-dos en el mencionado Establecimiento y dos en el mencionado Establecimiento y en la Dirección de Administración de este Instituto, donde tendra 'lugar el acto de apertura, Rivadavia 1439, Capital Federal, al precio de m\$n. 3.000 cada pliego, siendo la garantia de oferta que deberá constituirse de m\$n. 59.106. (Horario para adquirir pliegos de 14 a 17 horas). — Dirección de Administración. Administración.

e. 14/6. Nº 7.453, v.5/7/65

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA: AGROPECUARIA INTA Dirección de Administración

Licitación Pública Nº 476 Expediente Nº 107.274/65 Nuevo llamado

vincia de Santa Cruz.

La documentación correspondiente se encuentra a disposición de los interesados en el mencionado Establecimiento y en la Dirección de Administración de este Instituto, donde tendrá lugar el acto de apertura, Rivadavia 1439, Capital Federal, al precio de m\$n. 3.000.— cada pliego, siendo la garantía de oferta que deberá constituirse de m\$n. 24.000.— (Horario para adquirir pliegos, de 14 a

17 horas). Ciriaco J. Sarnelli. - Director de Administración.

# INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA I N T A

Dirección de Administración Expediente Nº 107.191|65 LICETACION PUBLICA Nº 478

Llámase a licitación pública para el día 24 de junio de 1965, a las 10, para adquisición de una motocultivadora maneera.

Los plieges de condiciones se encuen-tran a disposición de les interesados en la Dirección de Administración de este Instituto, Rivadavia 1439 Capital Federal, donde tendrá lugar el acto de apertura. — Dirección de Administración, 3 de junio de 1965.

e.11 G-N: 7.429-v.15 6 65

#### INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA INTA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Licitación Pública Nº 477 Nucvo Llamado Expediente Nº 107.273|65

Liámase a licitación pública para el día 30 de junio de 1965, a las 10, para la ejecución de la obra Capt. Agua Plu-vial — Inst. Gas Ext. Ampl. y Modif. Edificio Central en la Estación Experimental Agropecuaria de Marcos Juárez. Provincia de Córdoba.

La documentación correspondiente se encuentra a disposición de los interesa-dos en el mencionado Establecimiento y en la Dirección de Administración de este Instituto, donde tendrá lugar el ac-to de apertura, Rivadavia 1439 — Capital Federal, al precio de m\$n. 4.000. cada pliego, siendo la garantía de oferta que deberá constituirse de m\$n. 112.799. — (Horario para adquirir pliegos de 14 a 17). — Dirección de Administración.

e.1% 6 Nº 6.984 v.22,6 65

## INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPE**CUARJA**

Estación Experimental Agropecuaria Auguil (I. N. T. A.) LICUTACION PUBLICA Nº 2/65

Llómase a licitación pública para e día 28 de junio de 1965, a las 14 horas para la venta de ciento cuatro mil (194.000) kilogramos de descarte de centeno y veinticinco mil (25.000) kgs

de descarte de trigo.

La documentación correspondiente si cheuentra a disposición de los interesa dos en la Estación Experimental Anguil Casilla de Correo Nº 11, Anguil, La Pampa, donde tendrá lugar el acto de apertura. -- Director Estación Experi-

e.11[6.Nº 7.420-v.15[6]69

#### DIRECCION GENERAL DE PARQUES NACIONALES

Llámase a Lic. Pública Nº 1,103 "Ins. Llamase a Ele. Publica Nº 1,103 "Instalación Motores Marinos Bedford, Die sel mod. W. M. 16 en tancha caburé-l' Apertura: El 25[6]65 a las 17 horas en: Santa Fe Nº 690, 2º piso Capital. — Fliegos sjeargo e inf.: En dicha dirección. — Garantía: 1 por clento present oferta s'pliego. — Dirección Contadu-

e.14[6-N9 7.451-v.16 6 65

#### JUNTA NACIONAL DE GRANOS

Llámase a Licitación Pública Nº 219. Plos, para la adquisición de tela, goma y tela para capota, tela reps, telavión rife, para la adquisición de tela, goma y tela para capota, tela reps, telavión y fallebas, de acuerdo al detalle del pliego de condiciones que se entregará a los interesados en la Gerencia de Administración y Contabilidad, Paseo Co lón Nº 359, 3er. Piso, Capital Federal en el horario de 13 a 19.

El acto de apertura se llevará a cabe en la Gerencia precitada el día 21 de junio del año en curso, a las 17 horas Buenos Aires, 11 de junio de 1965. e.11 6 Nº 7.444 v.15 6 65

#### Secretaria de Hacienda

#### BANCO RIPOTECARIO NACIONAL

Llámase a Licitación Pública Nº 1.296, para la construcción de siete (7) Monobloques Tipo N.4, con un total de 168 unidades de vivienda en el Barrio "Berrón de Astrada", ubicado en la manzana que circundan las calles José M. Correa Fernández, Santa Fe, Avda. Teniente Ibáñez y Avda. España (proyectada). de la Ciudad de Corrientes.

		Presup	uesto	Oficial	Garantia	de Licitae
^	Sector	I	m\$n.	22.844.666,00		228.447,00
	Sector	11	**	22.575.201,00	,,	225.752,00
	Sector	т —	**	22.705.84G,00		227.058,00
	Sector	IV —	10	22,463,131,00		224.631,00
	Sector	v —	** ,	22.537.166,00		225.372,00
	Sector	уı —	.,	22.382.951,00		223.830,00
	Sector	vII —		22.429.911,00	**	224,299,00
r,	esupuest	o Oficia	.1			

Se aceptarán propuestas por el total de la Licitación o parcializada por Sectores.

Fecha y Hora de Apertura: 19 de julio de 1965, a las 16 horas. Lugares de Apertura e Informes y Pliegos: Simultaneamente en la Oficina Licitaciones, Defensa 120, 3cr. piso, Capital Federal, y en la Sucursal Corrientes, calle 25 de Mayo 998, esq. Rioja, Ciudad de Corrientes.

e. 14 6 Nº 7.455 v. 2846 65

BANCO IMPOTECARIO NACIONAL | tura: 7/7:65, Valor pliego: \$ 500. -

Suspendido el llamado a Licitación Pública Nº 15, cuya apertura debía rea-lizarse el día 18 del actual, para la adjudicación en concesión de uso de 17 locales de negocio en el Barrio "Presidente Dómingo Faustino Sarmien-to", quedando a disposición de los adquirentes de pliegos, las sumas que hu-bieren abonado en tal concepto. e.14[6, N° 7.454, v.16]6[65

Total ..... m\$n. 157.938.872,00

#### BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Llamase a licitación pública para la provisión de un equipo de radio tele-

tipo.
Apertura: 2,7|65 a las 15 hs. en la
Geia Dptal, de Administración.
Pliegos en la Div. Compras. Bmc.
Mitre 326, Piso 3°, Local 310.

e.11[6 Nº 7.421 v.25]6]65

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Llúmase a licitación pública para la ejecución de los siguientes trabajos: Sucursal Lanús: Prov. de calefactores Sucursal Lanus. Frov. de Calcatectera de condiciones e informes en agas. Fecha de Apertura: 21[6]65. Valor pliego: sin cargo. — Sucursal Lanús: Reparación correspondiente se sposición de los interesados ado Establecimiento y en le Administración de este iluminación. Fecha de apertura: 23[6]65. Valor pliego: \$ 300. — Sucursal Puán: Reparación de tendrá lugar el acto de adavia 1439, Capital Felio de m\$n. 3.000.— cada la garantía de oferta que tursal Div. Teletipos: Revest. acústico local i [E. Fecha de apertura: 5]7[65. Valor pliego: \$ 300. — Sucursal Bahía Blanca: Cajas fuertes para valijas remesas. Focha de apertura: 6]7[65. Valor pliego: \$ 300. — Sucursal Bahía Blanca: Cajas fuertes para valijas remesas. Focha de apertura: 6]7[65. Valor pliego: \$ 300. — Sucursal Bahía Blanca: Cajas fuertes para valijas remesas. Focha de apertura: 6]7[65. Valor pliego: \$ 300. — Sucursal Bahía Blanca: Cajas fuertes para valijas remesas. Focha de apertura: 6]7[65. Valor pliego: \$ 300. — Sucursal Bahía Blanca: Cajas fuertes para valijas remesas. Focha de apertura: 6]7[65. Valor pliego: \$ 300. — Sucursal Bahía Blanca: Cajas fuertes para valijas remesas. Focha de apertura: 6]7[65. Valor pliego: \$ 300. — Sucursal Bahía Blanca: Cajas fuertes para valijas remesas. Focha de apertura: 6]7[65. Valor pliego: \$ 300. — Sucursal Bahía Blanca: Cajas fuertes para valijas remesas. Focha de apertura: 6]7[65. Valor pliego: \$ 300. — Sucursal Bahía Blanca: Cajas fuertes para valijas remesas. Focha de apertura: 6]7[65. Valor pliego: \$ 300. — Sucursal Bahía Blanca: Cajas fuertes para valijas remesas. Focha de apertura: 6]7[65. Valor pliego: \$ 300. — Sucursal Bahía Blanca: Cajas fuertes para valijas remesas. Focha de apertura: 6]7[65. Valor pliego: \$ 300. — Sucursal Bahía Blanca: Cajas fuertes para valijas remesas. Focha de apertura: 6]7[65. Valor pliego: \$ 300. — Sucursal Bahía Blanca: Cajas fuertes para valijas remesas. Focha de apertura: 6]7[65. Valor pliego: \$ 300. — Sucursal Bahía Blanca: Cajas fuertes para valijas remesas. Focha de apertura: 6]7[ a gas. Fecha de Apertura: 21|6|65. Va-

cursal Concordía: Rep. de techos y pintura carpintería. Fecha de apertura: 8/7/65. Valor pliego: \$ 600. — Sucursal Córdoba: Prov. y col. instalacione fijas. Fecha de apertura: 12/7/65. Valor pliego: \$ 2.000. — Sucursal Charata: Rep. grales, y pintura, Fecha de apertura: 12/7/65, Valor pliego: \$ 600. — Sucursal 25 de Mayo: Ampliación, rep. grales, y pintura. Fecha de apertura: 13.7 65. Valor pliego: \$ 2.000.

La apertura de las propuestas se efce-

tuará en la Gcia. Dptal. de Administra-ción a las 15 hs. Retirar la documentación en las sucursales titulares y en la Div. Inmuebles y Construcciones, Bmé. Mitre 326, Piso 2º, Ofic. 231, Cap. Fed. c.10,6 Nº 7.366 v.23,6;65

# INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES BANCARIOS

Expediente Nº 40.748 65

Llámase a Licitación Pública Nº 54, el dia 28 de junio de 1965, a las 13,30 hs., para la adquisición de formularios impresos. Pliego de condiciones e informes

este Instituto, Avda. Pte. R. S. Peña 501,

Se lleva a conocimiento de los interesados, que por Resoluciói Nº 4 del señor Fresidente del Directorio de esta Empresa, se ha establecido el día 14 de julio de 1965, a las 12 horas como nueva fecha para la apertura de la Licitación Pública Nº 33/65.

e.9|6-Nº 7.319-v.23 6|65

#### YACIMIENTOS CARBONIFEROS FISCALES EMPRESA DEL ESTADO

Liamase a licitaciones públicas para el día 21 de junio de 19/5, a las 14 horas; Nº 37/65 por tablo les de eucalip-tos. Para el día 23 de finio de 1965, a las 14 horas; Nº 42/64 for conductores eléctricos, a las 14.15 ljoras; Nº 27/65 por casillas de maderal prefabricadas; a las 14.30 horas; Nº 26 65 nor azule-jos, baldozas, etc. Para (1 día 12 de ma-llo de 1965, a las 14 loras; Nº 15/65 por estructuras metallets. Informes y pliegos en Avda. Roque S. Peña Nº 1120. Capital Federal, de 14 a 17 horas.
Carlos A. Moser, Jefe Servicio Com-

c. 216 - Nº 7.050 - v. 15[6]65

#### YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALE;

Licitación Pública Nº 655[65. Omnidus de pasajeros.

Fecha de apertura para el día 22 de Sunio de 1965, a las 2.34 horas, Licitación Pública Nº 65665. Herra-

sondeo, cañerías y por amechas.

Fecha de apertura para el día 29 de junio de 1965, a las 10 horas.

Licitación Pública N. 657;65. Metales y hierro.

les y hierro. Fecia do apertura pa a el día 14 de

julio de 1965, a las 10 lioras. Licitación Pública Nº 661|65. Equires electrobombas.

Fecha de apertura para el día 2 de Julio de 1965, a las 10 h.)ras. Pliegos y Datos: Viaminte 783 (4º pi-so), Capital Federal.

e. 2|6 - Nº 7.033 - v. 15|6|65

YACIMIENTOS PETROLIFEROS
FISCALES
Lilictación Pública Nº 672/65: Cafierio de conducción. Fecha de a ertura para el día 28 de junio de 1965, a las 11.30 horas. horas.

Licitación Pública Nº 67365: Chata-rra de acero. Fecha de aperturr para e! dia 25 de junio de 1865, a las 11,30

Licitación Pública Nº 31/65: Tambo-res cilindricos de chapa de apertura para el día 1965, a las 10,39 horas.

Priegos y datos: Viamante 783 (49 pine). Capital Federal. e.7[6] Nº 7.178 v.21[6]65

#### Y. P. F. - PLAZA HUINCUL (L'rovincia LICUTACION PUBLICA Nº 55/644

Sobre adquisición de equipos compressures, por un monto cotal aproxima-do de \$ 12.000.000.— Hecha apertura: 15 de Julio de 1965, a las 11 horas, en la Administración | X.P.F., Plaza en la Administración X.P.F., Plaza Huiucul (Prov. de Neuquén), F. C. N. G. R. — Pliegos: Podrin ser solicita-des en la Administración X.P.F., Pla-za Huincul. za Huincul.

e.14|6. N' | 159. v.21|6|65

# YACIMIENTOS PETI OLIFEROS FISCALES

Lichaelon Pablica Nº 695/65. - Surti-

Fecha de apertura para el día 19 de Julio de 1965, a las 10 h ras.

Fliegos y Datos: Viamente 783 (4º piso), Capital Federal.

e.14|6 N2 7.457 v.28|6|65

#### YACIMENTOS PETI OLIFEROS FISCALES

Licitación Pública Nº 688 65.—Pintado y repintado de surtidores de y repintado de surtidores, columnas de ventilación de tanques subterráneos y defensas metálicas en estaciones de servicio, garages y vía públ ca.

L'echa de apertura para el día 22 de julio de 1965, a las 10 lloras.

Precio de Pliego: m\$n, 2.000.

Licitación Pública Nº 6)6[65. — Grúas y curretillas elevadores autorrapsocia.

curretillas elevadoras autotransporta-

-apertura paka el día 2 de julio de 1965, a las 10,31 horas. Licitación Pública Nº 6)7:65. — Alma-

naques año 1966.

Fecha de apertura pala el día 80 de Junio de 1965, a las 11 horas. Licitación Pública Nº 698 65. — He-

Fecha de apertura paía el día 20 de julio de 1965, a las 10 h pras.

Piegos y Datos: Viamente 783 (4º pi-

so), Capital Federal. Ventas de Pilegos: Sece Central (Av. S. Feña 777). — Capia de Planos: niso Of 716.

79 piso, Of. 716.

e.14,6 No | 7.155 v.21/9/65 |

**YACIMIENTOS PETROLIFFROS** FISCALES

Destileria Dock Sud

Calle Sargento Ponce sing Dock Sud Avellancia Licitación Pública Nº 176

Llámase a Licitación Pública DDS Nº

Apertura 25 de Junio de 1965, a las 14 horas para la Provisión a Destllería Dock Sud de 50.000 Kg. Aditivos para Aceites Solubles no Alcohólicos

itetirar nases y pliegos de condiciones en la Oficina Suministros, de la Destilería Dock Sud. Calle Sargento Fonce s,nº Dock Sud. Avelianeda, dentro del horario de 7 a 11 y de 12 a 14.30 horas.

e. 14|6 Nº 7.423 v. 18|6|65

## YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES

#### Calle Sargento Ponce sin. Dock Sud Avellaneda

LICITACION PUBLICA Nº 175

Liámase à Licitación Pública DDS Nº 175. - Apertura dia 25 de junio de 1965, a las 14 horas, para la provi-sión a Destilería Dock Sud de: 200.000 envases de hojalata de 16 onzas. Con-teniendo insecticida "Kaem" 1.000". — Retirar bases y pliegos de condiciones en la Oficina Suministros, de la Destile-ría Pock Sud, calle Sargento Ponce sinº Dock Sud. Aveilaneda, dentro del hora rio de 7 a 11 y de 12 a 14.30 horas. e.31|5-N° 6.962-v.18|6|65

## GAS DEL ESTADO Lieltaciones Públicas

Pliego Nº 5.732: Contratación servicio para cuidado, conservación y repo-sición plantas para interior en edificio de Cap. Fed. — Apert.: 30,6,65 a las

Pilego Nº 5.738; Adq. discos y laminas para válvulas de motocompresores Clark. — Apert.: 5/7/65 a las 11 hs. Petirar Pflegos en Alsina 1170 de 7 a 14 hs.

e.116 Nº 7.122 v.18;6|65

#### GAS DEL ESTADO Licitación Pública

Pliego Nº 5.714: Adq. muebles para Gasoducto del Sur. No se realizará la apertura el día 9|6|65 con el fin de efec tuar presentación de antecedentes, acto que tendrá lugar el 18'6'65 a las 11 hs. Retirar pliegos en Alsina 1170, de 7 a

13 horas.

a 13 horas.

-e 10.6 Nº 7.367 v.16,6,65

#### GAS DEL ESTADO Licitaciones Públicas

Pliego Nº 5.733: Adq. válvulas esféricas de paso total, tapón lubricado y esclusas. Apert.: 5/7/65, a las 10 hs. Pliego Nº 5,734: Distribución cilladros desde Pta. Llavallel y usuarios de . ve-

laneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Ianús, Lomas de Zamora, E. Echeverría, Alte. Brown y Cañuelas (Prov. Bs. As). Apert.: 30,6,65, a las

Pliego Nº 5.735: Adq. camisas de

Priego Nº 5.755: Add. Camisas de ci-lindros para motocompresores Clark. Apert.: 1/7/165, a las 9 hs. Pliego Nº 5.736: Construcción torre tanque, sala de bombas y tanque cister-na en Club Gas del Estado (Tigre). Apert.: 1/7/165, a las 10 hs. Valor de do-cumentación: m\$n 750

retirar pliegos en Alsina 1170, de 7

e.10[6 Nº 7.368 v.24|6|65

#### CAS DEL ESTADO Licitaciones Públicas

Pliego Nº 5.730: Adq. 6mnibus. — Apert. 30|6|65, a las 12 horas. Pliego Nº 5.731: Adq. ropa de cama. manteloría, toallas, colchones, frazadas, etc. — Apert. 28/6/65, a las  $\theta$  horas. Retirar plicgos en Alsina 1170, de 7

a 14 horas. e.7[6 Nº 7.171 v.21 6 65

#### GAS DEL ESTADO Licitaciones Públicas

Pliego Nº 5.725: Adq. grúas retro-excavadoras. — Apert. 12;7[65, a las 16 horas.

Pliego Nº 5.729: Adq. equipos mandriladores y explosimetros. - Apert. 30|6|65, a las 11 horas.

Retirar plicgos en Alsina 1170, de 7 a 14 horas.

e.7[6] No 7.203 v.21[6]65

#### Secretaria de Industria y Minería

### PETROQUIMICA E. N.

Licitación Pública Nº 50/2/1

Adquisición maquinarias y elementos ara trituración primaria de materia para trituración primaria de materia prima y mollenda de clinker, para su l'abrica de Cemento de Comodoro Rivadavia.

Consultas y pliegos: Todos los días habiles en nuestras oficinas Central, de 10 a 13 horas y 15 a 18 horas. Valor del plieso y planos m\$n. 1.000.— (un mil resos moneda nacional).

e.9|6 Nº 7.355 v.23|6|65

#### MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA

# DEPARTAMENTO CONTADURIA DE LA COMISION LEY 11.333 Art. 6°

Liamase a Licitación Pública Nº 483, 2º llamado, para el día 30 de junio de 1965, a las quince horas, para la provisión de accesorios para iluminación de un espectrofotómetro Aminco-Clian iluminación ce, de la cátedra de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Pre-supuesto Official: m\$n. 519.000.—

supuesto Official: m\$n. 519,000,—
Los pliegos podrán ser consultados o
retirados del Departamento Contaduría
de la Comisión Ley 11.233. Art. 6°, Av.
Córdoba 2361, 1er. piso, de 13 a 18,30
horas. — Buenos Aires, junio 14 de
1965. — El Secretario.
e.14[6. N° 7.460. v.16]6[65

## DIRECCION NACIONAL DE INSTITUTOS PENALES Cárcel de Posadas (U. 8) O. E. "E" 57-65 C. P. (U. 8)

Llamase a Licitación Pública Nº 12 cuya apertura de sobres tendrá lugar el día 23 6 65, a las 10 horas, en la Cárcel de Posadas para la provisión de artículos de almacén, con destino al ra-cionamiento general de las Unidas 8 y 17. — Informes y pliegos: Dirigirse al Servicio Administrativo de la Carcel de Posadas (U. 8). Ayacucho 451, Posadas (Mnes.), los días laborables en el horario de 6 a 12,30 horas. — El Jefe

e.146, Nº 7.461, v.16665

## DIRECCION NACIONAL DE INSTITUTOS PENALES Cárcel de Posadas (U. 8) C. E. "E" 58 65 C.P. (U. 8)

Llámase a Licitación Pública Nº 13 cuya apertura de sobres tendrá lugar el día 23/6/65, a las 10 horas, en la Car-cel de Posadas (U. 6), para la provisión de galleta común, fideos, leche en polde galleta común, fideos, leche en pol-vo, manteca y huevos, con destino al racionamiento-general de las Unidades 8 y 17. — Informe y pliego: Dirigirse al Servicio Administrativo de la Unidad 8, Ayacucho 451, Posadas (Mnes), los días laborables, de lunes a viernes, en el horario de 6 a 12,30 horas. — El Jefe Administrativo.

e.14[6. Nº 7.462. v.16]6]65

## DIRECCION NACIONAL DE INSTITUTOS PENALES Cárcel de Posadas (U. 8) C. F. "17" 55|65 C.P. (U. 8)

Llámase a Licitación Pública Nº 11, cuya apertura de sobres tendrá lugar el día 23[6]65, a las 10 horas, en la Carcel de Posadas, para la provisión de carne vacuna y embutidos, con destino al racionamiento general de la precita-da Unidad 8. — Informes y pliegos: Dirigirse al Servicio Administrativo del Establecimiento, Ayacucho 451, Fosadas (Mnes.), en el horario de 6 a 12,30 horas, de lunes a viernes. — El Jefe Administrativo.

e.14[6. Nº 7.511. v.16]6[65

# CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA

Expte. 17086/64 - Resolución Nº 716/65

Llamase a Licitación Poblica "Sistema Ajuste Alzado" Nº 665, para el dia 28 de junio, a las 15 horas, para: Reparación de visos, revoques, carpintería y pintura general de la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 10 "Fernando Fader", Pasaje La Porteña Nº 36, Capital Federal.

Presupuesto Oficial m\$n. 1.557.040, Valor del pliego m\$n, 500.

Consulta y venta de pliegos, en la División Abastecimiento, Bmé. Mitre Nº 3845, planta baja, Capital Federal.

Remisión, entrega y apertura de las ropuestas División Abastecimiento propuestas Abastecimiento Bm6. Mitre 8345, plania baja, Capita! Federal.

e.8]6 Nº 7.039 v.24,6]60

#### ARQUITECTURA Y TRABAJOS DIRECCION GENERAL DE PUBLICOS

Licitación Pública Nº 1065

Llámase a Licitación Pública para el día 28 de junio de 1965, a las 15 ho-ras, a efectos de adjudicar la obra: Reparación general de la Escuela Nor-

Ampliase in fecha de apertura hasta mal Mixta de Veinticinco de Mayo, pro el 4 de octubre de 1965, a las 16 horas vincia de Buenos Aires. Presupueste en oficina Central, Julio A. Roca 651. Oficial: m\$n. 1.809.270. — Consults de Legajos, adquisición y apertura de Consultas de Legajos, adquisición y apertura de propuestas en sede de la Dirección General de Arquitectura y Trabajos Públicos, calle Talcahuano 1201, 2º piso.
T. E. 42 - 4242, Capital Federal.
e.7|6 Nº 7.107 v.28|6|65

# OBRA SOCIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Actuación Nº 50042 Cdc. 17095

LICITACION PUBLICA Nº 6[965 Llámase a licitación pública, por pri-mera vez, para resolver la adquisiciós de pintura sintética blanca, barniz ; acelte de lino, con destino al Hotel "La. go Moreno", Son Carlos de Barilocha Rio Negro.

Las propuestas deberán presentarsa bajo sobre cerrado y lacrado en las planillas que se expedirán al efecto y de acuerdo con el pliego de condiciones todo lo cual se puede retirar gratuitamente, desde la fecha en la División Adquisiciones, Paraguay 2053, 2º plso, Capital, todos los dias hábiles de 14 a 18 horas. — El acio de apertura de las Lahitat, todos los das hables de 14 a 18 horas. — El acto de apertura de las propuestas se llevará a cabo el día viernes 25 de junio de 1965, a las 17.30 horas, en presencia de los interesados que deseen concurrir al acto. — Buenos Aires, 4 de junio de 1965. — Roberta Miranda, Jefe Departamento Administrativo

e.14[6. Nº 7.463. v.16]6[6]

#### OBRA SOCIAL DEPARTAMENTO ADMINISTRIVO Actuación Nº 50480

LICITACION PUBLICA Nº 5/965 Llámase a licitación pública por pri-mera vez, para resolver la adquisición de un electrocardiógrafo portáfil de inscripción directa, con destino al Departa-mento de Asistencia Médica (consultorios externos).

rios externos).

Las propuestas deberán presentarse bajo sobre cerrado y lacrado en las planillas que se expedirán al efecto y de acuerdo con el pliego de condiciones, todo lo cual se puede retirar gratuitamente, desde la fecha en la División Adquisiciones, Paraguay 2053, 2º piso. Capital, todos los días hábiles, de 14 a 18 horas. — El acto de apertura de las propuestas se llevará a cabo el día viernes 25 de junio de 1965, a las 17 horas, en presencia de los interesados que descen concurrir al acto. — Buenos Alres, 4 de junio de 1965. — Roberto Miranda. Jefe Departamento Adminis-Aires, 4 de junio de 1965. — Roberto Miranda, Jefe Departamento Administrativo.

c.14[6. Nº 7.464, v.16,6]65

#### UNIVERSIDAD DE BS. AS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS Expediente Nº 4.576 65

Llámase a licitación pública para la provision de composición mecánica con destino a la Imprenta de la Universi-dad de Buenos Aires.

Los pliegos de condiciones pueden ser

retirados en el Departamento de Com-pras de la Universidad de Buenos Atres, Avda. Córdoba 2122, 2º piso, díam hábiles de 13.30 a 20 horas, y la aper-tura tendrá lugar en la misma oficins el día 24 de junio de 1965, a las 16 ho-

Bs. As., S de junio de 1965. - El DL rector General de Administración. c.14-6 Nº 7.512 v.1 v. 16 6 65

#### CNIVERSIDAD DE BS. AS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS Expedience Nº 4,154,65

Llamase a licitación pública para la provisión de 8.000 metros de material virgen negativo cinemategráfico con destino al 10pto, de Actividades Cuttarales.

Los pliegos de condiciones pueden ser retirados en el Departamento de Com-pras de la Universidad de Ruen e At-res, Avda Córdoba 2122, 2º piso, dias hábites de 13.20 a 2º horas, y la apertura tendra lugar en la misma oficina el dia 24 de junio de 1965, a las 16

Bs. As., 8 de junio de 1965, — El Director General de Administración. e.14<sup>6</sup> Nº 7.513 v.16<sup>6</sup>,65

#### UNIVERSIDAD DE BS. AS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS Expediente Nº 4.816.65

Llámase a licitación pública para la provisión de papeles y cartulina con destino a la Imprenta de la Universidad de Buenos Aires.

Los pliegos de condiciones pueden ser etirados en el Departamento de Com-pras de la Universidad de Buenes Alpras de la chiversadad de Jujenes Al-res, Avda, C'érdoba 2122, 2º piso, días hábiles de 13.30 a 20 heras, y la aper-tura tendrá lugar en la misma oficina el día 21 de junio de 1965, a las 16 ho-

Fig. As., 5 de junio de 1965. -- El DI-rector Geneval de Administración. e.14[6] Nº 7.514 v.16,7,65

#### UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE CIENCIAS ENACTAS Y NATURALES

L'citación Pública Nº 221
Expediente Nº 405.607
Llámase a licitación pública para la
provisión de "Muchles metálicos, sillas y sillones de oficina para el Primer Pa-bellón de la Ciudad Universitaria - Nú-

Presupuesto Oficial: m\$n. 4.752.000.

Garantía según Ley: 1 olo.
7 Fecha de apertura de la licitación: 25 de junio de 1965, a las 17 horas.
Pliego de condiciones en el Departamento de Compras, Perú 272, 1º piso, de

13 a 20 horas. Precio del pliego m\$n. 200. - El De-

e.10|6. Nº 7.372 v.24|6|65

### UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALIES

Licitación Pública Nº 222
Expediente Nº 405,023
Liúmase a licitación pública para la provisión de gases (Nitrógeno puro: Nitrógeno liquido; Nitrógeno tres bandas; Nitrógeno industrial; Oxigeno; Hidrógeno; Acetileno: Aire comprimido: Nitrógeno; Acetileno: Aire comprimido: Nitrógeno; Acetileno: Aire comprimido: Nitrógeno; Acetileno: Aire comprimido: Nitrógeno; Aretileno: Aire comprimido: Arbididos comprimidos Arbididos comprimidos de la comprimido de la comprimid geno y aphidrico carbónico; Anhidrido carbónico; Anhidrido carbónico líquido; Amonideo líquido; Cloro líquido; Gas argón, y Gas carbógeno), con destino a distintos Departamentos de esta Facul-

tad.
Rethar plieso de condiciones y demás datos en el Departamento de Compras, Perú 272, 1º piso, de 13 a 19 horas.
Apertura de la licitación: 28 de junio de 1965, a las 17 horas.— El Decano.
c. 1016 Nº 7.374 v.24 6 65

#### UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Licitación Pública Nº 225

Expediente Nº 405.606

Llámase a licitación pública para la provisión de escritórios y mesas de madera standard para el Primer Fabellón en la Ciudad Universitaria - Núñez.

Presupuesto Oficial m\$n. 4.015.000.

Carantía según Ley: I olo.

Fecha de apertura de la licitación: 25 de junio de 1965, a las 18 horas.
Pliego de condiciones en el Departamento de Compras, Perú 272, 1º piso de 13 a 20 horas

Precio del plicgo: m\$n. 200. — El Decano. e. 10|6 Nº 7.373 v.22|6|65

#### UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

# FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS HOSPITAL DE CLINICAS Licitación Pública Nº 25 Expediente H-552831|65

Llámase a licitación pública hasta el día 30 de junio do 1965, a las 11 ho-ras, para adjudicar la provisión de leche pasteurizada, con destino a este Establecimiento y sus dependencia, de scuerdo con las especificaciones contenidas en los pliegos de condiciones particulares.

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública, para la construcción del 3er. piso (azotea) com-pletación entrepiso existente, aulas en Medrano 951. Capital. Monto Oficial (estimado) \$ 20.000.000. Fecha apertura: 18|6|65, a las 20 ho-

Consultas de 19 a 21 hs. (Lunes, Miér-

cole y Viernes).

ole y Vicrnes).

Por pliegos de condiciones concurrir
.sta. Facultad Regional, calle Medrao 951, Cap., de 15 a 22 horas.

Precio del pliego: \$ 3.000. — Ing. Car-

los A. García, Decano. e.4|6 Nº 7.119 v.15|6|65

#### UNIVERSIDAD TECNOLOGICA-NACIONAL FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA Licitación Pública N

Apertura: 24 de junio de 1965, 19 hs. Liamase a licitación pública para la construcción de un alisado de cemento sobre una losa de 700 m2, de superficie a ejecutarse en el edificio Ing. Marconi 775. Avellanca.

La apertura de las ofertas se efectua-rá en el local de la Facultad Regional Avellaneda (Inc. Marconi 775, 29 piso, Avellaneda), a las 19 hs. del día indicado, pudiendo los interesados requerir pliero de condiçiones e informes en la oficion heitaciones de la misma de lu-nes a viernes de 15 a 21 horas. e.14/6 Nº 7.471 v.16/6/65

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA Licitación Pública Nº 5/65

Apertura: 24 de junio de 1965, 20 hs. Apertura: 24 de junio de 1965, 26 hs. Liámase a licitación pública para la provisión y colocación de 700 m2. de plastico a ejecutarse en el edificio Ing. Marconi 775, Avellaneda.

La apertura de las ofertas se efectuará en el local de la Facultad Regional Avellaneda (Ing. Marconi 775, 29 piso. Avellaneda).

Avellaneda), a las 20 hs. del día indica-do, pudiendo los interesados requerir oficina licitaciones de la misma de lunes a viernes de 15 a 21 horas, e.14 6 Nº 7:470 v.16 6 65

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE" CORDOBA FAGULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Llámase a licitación pública para la provisión de productos químicos, reactivos analíticos y material de vidrio con destino a esta Facultad.

Apertura: día 12 de julio de 1965, a las 9 horas; en el Pabellón "Perú" de la Ciudad Universitaria de Córdoba; donde podrán solicitarse los l'Ilegos respecti-

vbs, .... e.1016 Nº 7.375 v.24|6|65

# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LATORAL FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS HOSPITAL DE GRANADERO BAIGORRIA

L'acitación Pública Nº 10
Expediente: 90-D-65

Llámase a licitación pública para la provisión de carne para los distintos servicios del Hospital de Granadero Baigorria, Provincia de Santa Fe, de acuer-do a las listas que pueden solicuarse en el citado Hospital, División Compras, Ruta Nacional Nº 11 y Córdoba, Gra-nadero Baigorria, Provincia de Santa

Apertura de las propuestas: 25 de junio de 1965, a las diez horas. e.14|6 Nº 7.165 v.16|6|65

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DEL IMPRENTA Expte. Nº 136.208

Llámase a licitación pública para la contratoción de un segúro que cubra de riesgos: Matorias primas, masu narias, mucbles, etc., de la Imprenta de la Universidad.

El pliego de condiciones puedo ser solicitado en la Administración (9 de Julio y C. Pujato, S. F.). La apertura de las propuestas se rea-

lizara en la citada dependencia el dia 30 de junio de 1965, a las 10.20 horas. e.14!6 N° 7.466 v 16|6.65

# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, COMERCIALES Y POLÍTICAS

Llámase a licitación pública Nº 7, para la compra de 168 butacas para el Salón de Actos de esta. Facultad.

Apertura de sobres: 30 de junio de 1965, las 11 horas,

Pliego de condiciones e informes: De-partamento Contaduria, Bv. Oroño 1261, Rosario. — El Contador de la Facultad. e 146 Nº 7.515 v. 1616/65

# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Rosario

Expte. 8043|65 Licitación Pública Nº 8 Liamase a Licitación Pública para la adquisición de 2 Aparatos Acondiciona. dores de aire, para frío y calor con des-tino a esta Facultad do acuerdo a las listas generales que pueden solicitarse en Contaduría, Sección Compras y Licitaciones, Santa Fe 3100, Rosario Casilla de Correo Nº 10.

Fecha de apertura de las propuestas: 25 de Junio de 1965 a las 11 hs.

e.11 6 Nº 7.424 v.15 6 65

# UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE FACULTAD DE INGENIERIA, VIVIENDA Y PLANEAMIENTO Licitación Pública 5|1805

Objeto: Adquisición de mesas de dibujo tipo "Dupuy" o similar y sillas americanas de madera para ser destinadas a los talleres y aulas de esta Facultad. Apertura y Lectura de las Propues-tas: El día 30 de junio de 1965, a las

17 horas, en el local de la Contaduría de la Facultad de Ingeniería, Vivienda y Planeamiento de la Universidad Nacional del Nordeste, Av. Las Heras 727

Resistencia, Chaco.

Los plicgos de condiciones, datos e informes deberán solicitarse sin cargo en la Facultad de Ingeniería, Vivienda y Plancamiento, Av. Las Heras 727, Resistencia, Chaco.

e.14,6 Nº 7.468 v.16|6|65

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE FACULTAD DE MEDICINA Licitación Pública Nº 3|65 Apertura: 5|7|65, 10 hs.

Llámase a licitación pública para la adquisición de revistas médicas con des-tino a la Biblioteça de esta Facultad, pliegos de condiciones particulares, con-currir a Moreno 1240. Corrientes. e.14|6 Nº 7.467 v.16|6|65

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR Lacitación Pública Nº 20 Expediente: E.R. - 718 65

Llámase a licitación pública para la adquisición de alambre tejido, alambre púa y liso.

ne pua y 1180.

Pliegos e Informes: Oficina de Suministros, Avda. Colón 80, Bahía Blanca.

Apertura de las propuestas: 30 de junio de 1965 a las 11 horas.

e.14 6 Nº 7.469 v.16 6165

#### MINISTERIO DE DEFENSA -NACIONAL

Secretaria de Guerra

COMANDO DE INGENIEROS N DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS

Azopardo 250 - 10º piso. - Cap. Federal Licitación Pública Nº 296 para el día 5 de Julio de 1965.

CAPITAL FEDERAL

Nº 296 - Hora 10.40. - Prestación de mano de obra, ayuda de gremlo, equi-pos necesarios para la ejecución com-pleta del local Camara Transformadora

pieta dei local Camara Transformatora para el Servicio Eléctrico en el Hospi-tri Escuela "José de Sen Martín". Depósito de garantía de la Licitación 1 olo sobre el monto total del presupues-to oficial que es de: \$ 508.550 m/n. Pre-cio del legajo \$ 30 m/n. Horario de venta: de \$ a 11 horas

Horario de venta: de 8 a 11 horas. Lugar de Apertura: Piso 3º.

La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar el día y hora antes mencionado en el Comando de Ingenie-ros y Dirección General de Ingenieros. Piso 99. Los interesados podrán concurrir por datos e informes en cl Piso 10° dende deberán enviar también sus propuestas en sobre cerrado y lacrado inpuestas en sobre cerrodo y intrado in-dicando número, día, hora y objeto de la licitación, la que deberá, encontrarse con anterioridad a la apertura del acto. — Jese Departamento Administrativo. e.4:6 Nº 7.122, v.25;6 65

# COMANDO DE INGENEROS E DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS

Azopardo 250, 10º Piso, Capital Federal Licitación Pública Nº 285 Para el Dia 28 de Junio de 1965.

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

Nº 285, Hora 10.50, Adquisición de 30. viviendas, casas o departamentos, compuestos de 3 a 5 ambientes, baño, cocina, con o sin dependencias de servicio, en la Ciudad de Parana,

Depósito de garantía de licitación: ole sobre el monio total de la oferta. Retirar pliegos, datos, e, informes en esta Dirección General de Ingenieros y en el Comando de la Brigada de Caba llería II, en la Ciudad de Paraná. (En tre Ríos).

Horario de venta: de 8 a 11 horas Lugar de Apertura — Piso 13 La apertura y lectura de las pro-puestas tendrá lugar el día y hora antes mencionado, en el Comando de In-genieros y Dirección General de Inge-nieros. Piso 13.

Los interesados podrán concurrir por datos e informes en el Piso 10º donde deberán enviar también sus propues-tas en sobre cerrado y lacrado indicando número, día, bora y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto.

Buenos Aires, Jefe Departamento Arministrativo.

c. 4[6 Nº 7.125 v. 18|6[65

### COMANDO DE INGENIEROS Y DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS Azopardo 250 - 10º piso - Cap. Federal

Licitación Pública Nº 286 para el día 28 de junio de 1965 PROVINCIA DE JUJUY

Nº 286 - Hora 11:10. - Adquisición de 30 Viviendas, casas o departamentos, compuestas de 3 a 5 ambientes, con o sin dependencias de servicio, en la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Depósi-to de garantía de licitación 1 olo sobre el monto total de la oferta. Los pliegos deben retirarse en esta Dirección General de Ingenieros y en el Regimiento de Infantería de Montaña 20 de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Horario de venta: de 8 a 11 horas.

Lugar de Apertura: Piso 13.

La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar el día y hora antes mencionado en el Comando de Ingenio ros y Dirección General de Ingenieros, Piso 13°. Los interesados podrán concurrir por datos e informes en el Piso 10º donde deberán enviar también sus 110puestas en sobre cerrado y lacrado in-dirardo número, día, hora y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto. Jefe Departamento Administrativo. e.4|6 No 7.123 v.18|6|65

# COMANDO DE INGENIEROS Y DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS

Azopardo 250, 10º Piso, Capital Federal Licitación Pública Nº 288, Para el Día 28 de Junio de 1965. PROVINCIA DE CHUBUT

Nº 288. Hora: 11.50. Adquisición de treinta viviendas, casas o departamen-tos de 3 a 5 ambientes, baño, cocina, con o sin dependencias de servicio, en la Ciudad de Comodoro Rivadavia.

Depósito, de garantía de licitacións olo sobre el monto total de la oferta. Rétiro de pliegos, datos e informes en esta Dirección General de Ingenieros y en el Comando de la Brigada de Ju-

En el Comando de la Brigada de la fantería IN, en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Peia, de Chubut.

Horario de venta, de 8 a 11 horas

Lugar de Apertura — Piso 99

La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar el día y hora anquestas tendrá lugar el día y hora anquestas tendrá lugar el Comando de Internacionado en el Comando de Internacionado en el Comando de Internacionado en el Comando de Internacionado en el Comando de Internacionado en el Comando de Internacionado en el Comando de Internacionado en el Comando de Internacionado en el Comando de Internacionado en el Comando de Internacionado en el Comando de Internacionado en el Comando de Internacionado en el Comando de Internacionado en el Comando de Internacionado en el Comando de Internacionado en el Comando de Internacionado en el Comando en el Comando en el Comando en el Comando en el Internacionado en el Comando en el Internacionado tes mencionado, en el Comando de Ingenieros y Dirección General de Inge-genieros, Piso 9º

Los interesados podrán concurrir por datos e informes en el Piso 10º donde deberán enviar también sus propues-tas en sobre cerrado y lacrado indicando número, día, hora y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto. Buenos Aires, Jese Departamento Ar-

ministrativo.

e.4[6 Nº 7.126 v.18[6]65

# COMANDO DE INGENIEROS Y DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS Azopardo 250, 10º Piso, Capital Federal Licitación Pública Nº 295, Para el Día 5 de Julio de 1965.

CIUDAD DE BUENOS AIRES Nº 295, Hora: 10.30, Prestación mano de obra ayuda de gremio, equipos y herramientas para trabajos de pulido y lustrado de pisos, zócalos grániticos la Obra: Hospital Escuela "José

San Martin". Depósito de garantía de licitación: 1 olo sobre el presupuesto oficial que es de \$ 1.877.500 m n.

"José de

Precio del Legajo \$ 50 m/n.

Horario de venta: de 8 a 11 horas

Lugar de Apertura — Piso 9º

La apertura y lectura de las pro-puestas tendrá lugar el día y hora an-tes mencionado; en el Comando de In-genieros. Piso 9°

Los interesados podrán concurrir por Los interesados podran concurrir por datos e informes en el Piso 10º donde deberán enviar también sus propues tas en sobre cerrado y lacrado indicando número, día, hora y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto Buenos Aires, Jefe Departamento Arministrativo.

minis rativo. e.4|6 Nº 7,124 v.25|6|6;

# COMANDO DE INGENIEROS Y DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS

Azonardo 250, 10º Piso, Capital Federal Licitación Pública Nº 284, Para el Dia 28 de Junio de 1965,

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Nº 284, Hora: 10.30, Adquisición de cincuenta viviendas, casas o departamentos de 3 a 5 ambientes, baño, coci-na, con o sin dependencia de servicio, en la Cludad de Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.

Depósito de garantía de licitación: olo sobre el monto total de la oferta. Retiro de pliegos, datos e informes en esta Dirección General de Ingenieros y en el Comando de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601 de Mar

Horario de venta: do 8 a 11 horas

Lugar de Apertura — Piso 99
La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar el día y hora antes mencionado, en el Comando de Ingenieros y Dirección General de Ingenieros, Piso 9º

Los interesados podrán concurrir por datos c informes en el Piso 10º donde deberán enviar también sus propuestas en sobre cerrado y lacrado indicando número, día, hora y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse

con anterioridad a la apertura del acto. Buenos Aires, Jefe Departamento Arministrativo.

e.4|6 Nº 7.128 v.18|6 65

# COMANDO DE INCENIEROS Y DIRECCION GENERAL

DE INGENITROS

Azopardo 250, 10° piso — Cap. Fed.
Licitación Pública N° 28° para el 25 6 65

BAHIA BLANCA

(PROVINCIA DE EULNOS AIRES) Nº 281. - Hora: 11. - Adquisición

Nº 281. — Hora: 11. — Adquistción de 30 viviendas, casas o departamentos, de 3 a 5 ambientes, coa o sin dependencias de servicio en la ciudad de Bahía Blanca. — Depósito de garantía de lleitación: 1 olo sobre el monto total de la oferta. — Retirc de pliegos de condiciones especiales, datos e informes en esta Dirección General y en el Comando del Cuerpo de Ejército V en la ciudad de Bahía Blanca (Fis. As.).

Horario de venta: de 8 a 11 horas.

Lugar de apertura: 1 iso 9°.

La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar el día y hora antes

tas tendrá lugar el dís y hora antes mencionados en el Comando de Ingenicmencionados en el Comando de Ingenieros y Dirección General de Ingenieros, piso 9°. — Los interesmos podrán concurrir por datos e informes en el piso 30° donde deberán envir también sus propuestas en sobre cerrado y lacrado número, día, hora y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto. — Jefe Departamento Administrativo. ministrativo.

e.3 6 Nº 7.081 v.16 6:65

# COMANDO DE INGENIEROS

Y DIRECCION GENERAL

DE INGENITROS

Azopardo 250, 10° piso — Cap. Fed.

Methación Pública Nº 280 para el 25.6|05

PROVINCIA DE BUDNOS AIRES

- Hora 10.40: Adquisición de 30 viviendas, casas o departamentos, compuestas de 3 a 5 a nbientes, con o sin dependencias de servicio, en la ciudad de Olavarria, Peia, de Buenos Aires. — Depósito de garantía de licitación 1 olo sobre el monto total de la oferta. — Retiro de Iliegos, datos Informes en esta Dirección General o Ingenieros y en el Regimiento de Ca-ballería Tiradores Elindados 2. — En la cludad de Olavarria, Pcia, de Buenos Aires. Horario de venta: de 8 a 11 horas.

Horario de venta: de 8 a 11 noras.

Lugar de apertura: 1 iso 13°.

La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar el dú y hora antes mencionado en el Coma ido de Ingenicros y Dirección C eral de Ingenieros, piso 13°. Los interesados podrán concursir nor de la completa en el pico como constituir nor de la completa en el pico como constituir nor de la completa en el pico como constituir nor de la completa en el pico. currir por datos e informes en el piso 10º donde deberán enviar también sus propuestas en sobre ceirado y lacrado indicando número, dia, hora y objeto do la licitación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto. — Jefe Dejartamento Administrativo.

e.0|6 N . 7.085 v 16;6|65

# COMANDO DE INGENIEROS V DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS

Azopardo 250, 109 piso, Capital Federal LICITACION PUELICA Nº 278 PARA EL DIA 24 DE JUNIO DE 1965 Provincia de Bueios Aires

278, Hora: 11,20. de 50 viviendas, casas ( departamentos de 3 a 5 ambientes, baño, cocina, con o sin dependencias de servicio en la Ciudad de La Plata, f epósito de ga-rantia de licitación: 1 o ) sobre el mon-to total de la oferta Retiro de pliegos de Condiciones Especiales, datos e informes en esta Dirección General y en el Regimiento de Infantería 7 en la Ciudad de La Plata. Horario de venta: de la 11 horas. —

Lugar de apertura: piso 9º. - La aper tura y lectura de las propuestas tendra lugar el día y hora actes mencionado en el Comando de Ingenieros y Direc-ción General de Ingenieros, piso 9°. Los interesados podrán concurrir por datos e informes en el piso 10º donde deberán enviar también sus proquestas en sobre cerrado y lacrado indica; do número, dia, hora y objeto de la lititación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto.

Jefe Departamento Alministrativo, e.2|6 Nº 7.043 v.15|6|65

# COMANDO DE INGENIEROS Y DIRECCION GENERAL DE

COMANDO DE INGENIEROS Y
DIRECCION GENERAL DE
INGENIEROS
Azopardo 250, 10° piso. Capital Federal
LICITACION PUBLICA N° 277 PARA
EL DIA 24 DE JUNIO DE 1965
Provincia de Bue 108 Aires
N° 277. Hora: 11. — Adquisicion de 50
tiviendas, casas o depaitamentos, compuestas de 3 a 5 ambientes, con o sin dependencias de servicio, en la ciudad de Azul, Pcia. de Bs. Aires. Depósito de garantía de Licitación 1 o o sobre el monto total de la oferta Retiro de pliegos, datos e informes en el comando de Artillería 101 en la Ciudad de Azul, Pcia. de Buenos Aires.
Horario de venta: de 1 a 11 horas.—
Lugar de apertura: plao 13°, — La apertura y lectura de las propuestas tendra lugar el día y hora artes mencionado en el Comando de Ingenieros, y Direc.

mencionado en el Comando de Ingenieros, y Dirección General de Ingenieros, plas 13°. Los interesados podrán concurrir por datos e informes en el piso 10° donde deberán enviar también sus propuestas en sobre cerrado y lacrado de la licitación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del ncto. — Jefe Departamento Administrativo.

COMANDO DE INGENIEROS

Y DIRECCION GENERAL

DE INGENIEROS

Y DIRECCION GENERAL

DE INGENIEROS

Azopardo 250, 10° piso — Cap. Fed.
Licitación Pública N° 233 para el 25/6/65

PROVINCIA DE SANTA FE

N° 233. — Hora: 11.40: Adquisición de 50 viviendas, casas o departamentos, de 3 a 5 ambientes, con o sin dependencias de servicio en la ciudad de servicio en la ciudad de servicio en la ciudad de servicio en la ciudad de la ciudad de servicio en la ciudad de serv

interesados podrán concurrir por datos e informes en el piso 10°, donde deberán e informes en el paso av , accessor en viar también sus propuestas en sobre cerrado y lacrado indicando número, dia, bora y objeto de la licitación, la que hora y objeto de la licitación, la au deberá encontrarse con anterioridad la apertura del acto.

Jefe Departamento Administrativo. e.2|6 No 7.044 v.15|6|65

#### COMANDO DE INGENIEROS DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS

Azopardo 250, 10° piso — Cap. Fed. Licitación Pública Nº 279 para el 25,6,65 JUNIN (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

Nº 279. — Hora: 10.30. — Adquisi-ción de 30 viviendas, casas o departa-mentos, de 3 a 5 ambientes, con o sin mentos, de 3 a 5 ambientes, con o sin dependencias de servicios, en la ciudad de Junín. — Depósito de garantía de licitaciór: 1 o o sobre el monto total de la oferta. — Retiro de pliegos de condiciones especiales, datos e informes en esta Dirección General y en el Grupo de Artilleria 101 de la ciudad de Junín.

Horario de venta: de 8 a 11 horas.

— Lugar de apertura: piso 9°.

La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar el día y hora antes mencionados en el Comando de Ingenieros y Dirección Coneral de Ingenieros. ros y Dirección General de Ingenieros, piso 9°. — Los interesados podrán con-currir por datos e informes en el piso 109 donde deberán enviar también sus propuestas en sobre cerrado y lacrado indicando número, día, hora y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acio. — Jese Departamento Ad-ministrativo.

e,3|6 Nº 7.082 v.16 6|6\$

#### COMANDO DE INGENIEROS Y DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS

Azopardo 250, 10º Piso, Capital Federal Ideltación Pública Nº 287, Para el Día 28 de Junio de 1965, PROVINCIA DEL CHACO

Nº 237. Hora .1.30. Adquisición de reinta vivienda. casas o departamentos, compuestos de 3 a 5 ambientes, baño, cocina, con o sin dependencias de servicio, en la Ciudad de Resistencia.

Retiro de pliegos, datos e informes en esta Dirección General de Ingenieros y en Grupo de Artillería -7- de la Ciudad de Resistencia' Chaco.

Depósito de garantia de sicitación o,o sobre el monto total de la oferta, Horario de venta: de 8 a 11 horas

Lugar de Apertura — Piso 13 La apertura y lectura de las pro puestas tendrá lugar el día y hora an-tes mencionado, en el Comando je In-genieros y Dirección General de Ingenieros. Piso 13.

Los interesados podrán concurrir por datos e in ormes en el Piso 10º donde deberán enviar también sus propuestas en sobre cerrado y lacrado indicando número, día, hora y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto. Buenos Aires, Jefe Departamento Ar-

e.46 Nº 7 127 v.18/6/05

# COMANDO DE INGENIEROS

Y DIRECCION GENERAL
DE INGENIEROS
Azopardo 250, 10° piso — Cap. Fed.
Licitación Pública Nº 282 para el 25.6,65
PROVINCIA DE SANTA FE

Nº 282. — Hora: 11.20: Adquisición de 50 viviendas, casas o departamentos compuestas de 3 a 5 ambientes, con o sin dependencias de servicio, en la ciudad de Rosario, Pcia, de Santa Fe. —
Depósito de garantía de la licitación logo sobre el monto total de la oferta. Retiro de pliegos, datos e informes en esta Dirección General de Ingenieros y en Comando del Cuerpo Ejército II en la ciudad de Rosario, Feia. de Santa Fe.

Horario de venta: de 8 a 11 horas.

Lugar de apertura: piso 13°.

Lugar de apertura: piso 13°.

La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar el día y hora antes mencionado en el Comando de Ingenieros y Dirección General de Ingenieros, piso 13°. Los interesedos para legal en la companio 13°.

ción General de Ingenieros, piso 13º. Los | Santa Fe. -- Depósito de garantía de licitación: 1 o'o sobre el monto total de la oferta. — Retiro de pliegos de conla oferta. — Retiro de pliegos de condiciones especiales, datos e informes en esta Dirección General y en el Liceo Militar "General Belgrano" en la ciudad de Santa Fe (Prov. de Santa Fe). Horario de venta: de 8 a 11 horas. — Lugar de apertura: piso 9°. La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar el día y hora antes mencionado en el Comando de Ingenieros y Dirección General de Ingenieros, plso 9°. — Los interesados podrán con-

piso 90. — Los interesados podrán concurrir por datos e informes en el piso 109 donde deberán enviar también sus propuestas en sobre cerrado y lacrado indicando número, día: hora y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto. — Jefe Departamento Administrativo.

e.3|6 Nº 7.084 v 13|6|65

#### COMANDO DE INGENIEROS Y DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS

Azopardo 250, 109 piso, Capital Federal LICITACION PUBLICA Nº 275 PARA EL DIA 24 DE JUNIO DE 1965 Provincia de Salta

Provincia de Salta

Nº 275, Hora: 10.20. — Adquisición de
30 viviendas, casas o departamentos de
3 a 5 ambientes, etc., en la Ciudad de
Salta. — Depósito de garantía de licitación: 1 o'o sobre el monto total de
ta oferta. Retiro de Pliegos, datos e informes en esta Dirección General y en
el Regimiento de Caballería de Montaña
5, en la Ciudad de Salta.

Horario de venta: de 8 a 11 horas. —
Lugar de apertura: piso 9°. — La apertura y lectura de las propuestas tendra
lugar el día y hora antes mencionado
en el Comando de Ingenieros y Direc

en el Comando de Ingenieros y Direc ción General de Ingenieros, piso 9º. Los interesados podrán concurrir por datos e informes en el piso 10º, donde deberán enviar también sus propuestas en sobre cerrado y lacrado indicando número, día, hora y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse con anterioridad la apertura del acto,

Jefe Departamento Administrativo. e. 2|6 — No 7.042 — v. 15|6|66

#### COMANDO DE INGENIEROS Y DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS

Azopardo 250, 109 piso, Capital Federal LICITACION PUBLICA Nº 274 PARA EL DIA 24 DE JUNIO DE 1965 Provincia de Corrientes

Provincia de Corrientes

N° 274. Hora: 10. — Adquisición de

23 viviendas, casas o departamentos
compuestos de 3 a 5 ambientes, baño, cocina. con o sin dependencias de servi.
cio, en la Ciudad de Corrientes, Depósito de garantía de Licitación 1 olo sobre
el monto total de la oferta. — Horario
de venta: de 8 a 11 horas. — La apertura y lectura de las propuestas tendrá
lugar el día y hora antes mencionado
en el Comando de Ingenieros y Dirección General de Ingenieros, piso 9°. Los
interesados podrán concurrir por datos
es informes en el piso 10°, donde deberán e informes en el piso 10°, donde deberán enviar también sus propuestas en sobre cerrado y lacrado indicando número, dia. hora y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse con anterioridad a la apertura del acto. Buenos Aires, mayo de 1965.

Jefe Departamento Administrativo. Para retirar pliegos de condiciones es peciales, datos e informes: dirigirse al Comando de Ingenieros y Dirección Ge-neral de Ingenieros, Azopardo 250, piso 10º o en el Comando de la Brigada de Infantería VII, de la Ciudad de Co-

rrientes. e. 2|6 — N° 7.046 — v. 15|6|65

# COMANDO DE INGENIEROS Y OURECCION GENERAL DE INGENIEROS

Azopardo 250, 100 piso, Capital Federal LICITACION PUBLICA Nº 276 PARA

EL DIA 24 DE JUNIO DE 1965

Provincia de Mendoza

Nº 276. Hora: 10,40. — Adquisición
de 50 viviendas casas o departamentos
de 3 a 5 ambientes, baño, cocina, con
o sin dependencias de servicio en la
Ciudad de Mendoza, Depósito de garanfía de licitación: 1 elo sobre el mento Ciudad de Mendoza, Deposito de garan-tia de licitación: 1 ojo sobre el monto total de la oferta. Retiro de pliegos de condiciones especiales, datos e informes en la D. G. de Ingenieros, Azopardo 250, piso 10º y en el Comando de la Brigada de Infanteria de Montaña VIII en la Ciudad de Mendoza.

Horario de venta: de 8 a 11 horas. — Lugar de apertura: piso 13º. — La apertura y lectura de las propuestas tendrá lugar el día y hora antes mencionado en el Comando de Ingenieros y Dirección General de Ingenieros, piso 13º. Los interesados podrán concurrir por datos e informes en el piso 10°, donde deberán enviar también sus propuestas en sobre cerrado y lacrado indicando número, dia, hora y objeto de la licitación, la que deberá encontrarse con unterioridad a

la apertura del acto.

Jef2 Departamente Administrativo.

e.2]6 Nº 7.045 v.15]6[65]

INSPECCION REGIONAL
"BUENOS AIRES"
Lleitación Pública Nº 4374[65. Fecha: 25[VI]65. Hora: 12. — Provisión de materiales eléctricos varios. Presupuesto Oficial m\$n. 215.000. Pliego retirar Inspección Regional "Euenos Aires", Cam-po de Mayo, lunes a viernes 8 a 12 horas. dondo además so efectuará apertu-ra y lectura de presupuesto. — Campo de Mayo, 9 de junio de 1965. e.11|6 Nº 7.427 v.15|6|65

INSPECCION REGIONAL
"BUENOS AIRES"
Licitación Pública Nº 4381|65, Fecha
23|VI|65, Hora 11.30, — Provisión de hierros, perfiles y chapas. Presupuesto Oficial m\$n. 314.566. Pliego retirar Inspección Regional "Buenos Aires". Cum-po de Mayo, lunes a viernes de 3 a 19 horas, donde además se efectuará apertura y lectura de propuestas. — Cam-po de Mayo, 9 de junio de 1965. e.11.6 Nº 7.428 v.15.065

INSPECCION REGIONAL
"BUENOS AIRES"
Licitación Pública Nº 4379|65. Fecha:
28|VI|65. Hora: 11.30. — Provisión ladrillos comunes de primera y cascotes
Fresupuesto Oficial m.s., 152,850. Plica retirar Inspección Regional "Buenos Aires", en Campo de Mayo, lunes a viernes, 8 a 12 horas, donde además se efectuará apertura de propuestas. — Campo de Mayo, 9 de junio de 1965. e.11|6 Nº 7.429 v.15,6,63

INSPECCION REGIONAL

"RUENOS AIRES"

Licitación Pública Nº 438065. Fecha:
23 VI 65. Hora: 12. — Provisión do
alambre tejido malla rómbica 2". Presupuesto Oficial m\$n. 115.000. Pliego
retirar Inspección Regional "Enecon Aires" lunga a vigaries do Senos Aires". lunes a viernes de 8 a 12 horas, donde además se efectuará apertura y lectura de propuestas.—Campo de Mayo, 9 de junio de 1965.—e.11|6 N° 7.436 v.15 6 65

# DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR DE VAINAS Y CONDUCTORES ELECTRICOS "E.C.A."

Carlos Fiorito 950, Avellaneda, 208-1969

L'ámase a licitación pública Nº 117|65. para el día 14 de julio de 1965, a 11 horas, per la provisión e instalación de líneas de barras blindadas (blindo-barras) en la F.M.V.C.E. "E.C.A.". Las firmas interesadas en retirar el

pliego de condiciones, deberán dirigirse a la Fábrica Mi'itar de Vainas y Conductores Eléctricos "E.C.A." (Sección Compras y Licitaciones) previo pago en Tesorería del importe de doscientos pesos moneda nacional (m\$n. 200.-) valor de la respectiva documentación.

Importe de la garantía a constituir por los proponentes: m\$n, 41.034 (cua-renta y un mil treinta y cuatro pesos renta y un mil treinta y cuntro pesos moneda nacional).

e.14|6 Nº 7,472 v.5|7|65

# DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MULTARES FABRICA MULTAR DE CARTUCHOS "SAN FRANCISCO" Urquiza 55 - T.E. 1525-1526 San Francisco (Córdoba) Llámaso a Licitaglas Pública Nº 80-65

Llámase a Licitación Pública Nº 80<sup>1</sup>65 para el día 23 de junio de 1965 a las 10 horas, por la compra de Juegos de Bloques en V - Compases - Pies a Coli-

Floques en v - Commacs - 2.22 de 22 de Micrómetros, etc

For vilego de Condiciones y demás datos dirigirse a Fábrica Militar de Cartuchos "San Francisco", Urquiza 55, San Francisco (Córdoba), o a la Direc-General de Fabricaciones Militares. Cabildo 65, Buenos Aires. - El Direc-

e.1416 Nº 7.475 v.1616 65

# DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR DE ACEROS Carlos Pellegrini 5830, Valentin Alsina Licitación L'ública de Compras Nº 739

Fecha de apertura: 28 de junio de 1965, a las 10 hs. — Per: Motores y po'ipastos electricos, equipos motoceneradores y cinceladores neumáticos.

Consultas y retiro de pliegos en Fá-brica Mil'tar de Aceros, de lunes a vier-

nes, de 7 a 14 horas,
Valor de pliego: m\$n, 30,
e.145 Nº 7.478 v.16[6]65

#### DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR DE ACEROS Carlos Peljegrini 5880 Valentin Alsina Licitación Pública de Compras Nº 740

Fecha de apertura: 28 de lunio da 1965, a las 10.15 hs. - - Por: Leña de quebracho.

Consultas y retiro de pliegos en Pá-Valor del pliego: m\$11, 40, e.14 6 N° 7.471 v.16,6,65

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR DE ACEROS Carlos Pellegrini 5830, Valentin Alsina Licitación Pública de Compras Nº 741

Fecha de apertura: 28 de junio de 1965, a las 10.30 hs. — Por: Cojinetes. Consultas y retiro de pliegos en Fabrica Militar de Aceros, de lunes a vier-nes, de 7 a 14 horas.

Valor del pliego: m\$n. 50. e.14|6 Nº 7.516 v.16|6|65

DIRECCION GENERAL DE PABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR DE ACEROS Carlos Pellegrini 5830, Valentín Alsina Lieitación Pública de Compras Nº 742 Fecha de apertura: 28. de junio de 1865, a las 10.45 hs. — Por: Rodamien-

to y pista para rodamientos. Consultas y retiro de piegos en Fábrica Militar de Aceros, de lunes a vier-nes, de 7 a 14 horas.

Valor del pliego: m\$n. 20. e.14 6 Nº 7.517, v.16 6 65

DIRECCION GENERAL DE PABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR DE ACEROS Carlos, Pellegrini 5830, Valentin Alsina Licitación Pública de Compras Nº 743 Fecha de apertura: 25 de junio de 1965, a las 10 hs. — Por: Aceite de li-

Consultas y retiro de pliegos en Fá-

brica Militar de Aceros, de lunes a viernes, de 7 a 14 horas.

Valor del pliego m\$n, 20, e.14|6 Nº 7.518 v.16|6|65

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES PABRICA MILITAR DE ACEROS Carlos Peliegrini 5830, Valentín Alsina Licitación pública de Compras Nº 744

Fecha de apertura: 25 de junio de 1965, a las 10.15 hs. — Por: Herra-mientas, cerraduras, bulones, tela esme-ril, hoja sierra, cuchillas de acero.

Consu'tas y retiro de pliegos en Fábrica Militar de Aceros, de lunes a viernes, de 7 a 14 horas.

Valor del pliego: m\$n. 20. e.14|6 No 7.519 v.16|6|65

DIRECCION GENERAL DE PABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR DE ACEROS tarlos Pellegrini 5830, Valentín Alsina Licitación Pública de Compras Nº 745

Fecha de apertura: 25 de junio de 1965, a las 10.30 hs. — Por: Drogas para laboratorio.

Valor del pliego: m\$n. 20. e.14|6 Nº 7.520 v.16|6|65

DIRECCION GENERAL DE PABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR DE ACEROS Parlos Pellegrini 5830, Valentín Alsina Lacitación Pública de Compras Nº 746

Fecha de apertura: 25 de junio de 1965, a las 10.45 hs. — Por: Alquitrán, brea; desengrasante, glicerina, hipoclivito de soda y soda cáustica.

Consultas y retiro de pliegos en Fá-brica Militar de Accros, de lunes a vier-

nes, de 7 a 14 horas. Valor del pliego m\$n, 20, e.14|6 Nº 7.521 v.16|6|65

DIRECCION GENERAL DE PABRICACIONES MILITARES PABRICA MILITAR DE ACEROS Carlos Pellegrini 5830, Valentín Alsina Licitación Pública de Compras Nº 747 65

Fecha de apertura: 28 de junio de 1965, a las 11.30 hs. - Por: Balde de

co ada. Consultas y retiro de pliegos en Fábrica Militar de Aceros, de lunes a vier-nes, de 7 a 14 horas.

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES FABRICA MULTAR DE ACEROS Carlos Pellegrini 5830, Valentín Alsina Lieitación Pública de Compras Nº 748/65

Fecha de apertura: 28 de junio de 1965, a las 11.15 hs. — For: Leche pas-teurizada.

y retiro de pliegos en Fá Consultas brica Militar de Aceros, de lunes a vier-

nes, de 7 a 14 horas. Valor del pliego: m\$n. 30. e.14|6 Nº 7.523 v.16|6|65

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR DE ACEROS Carlos Pellegrini 5830 - Valentín Alsina

Licitación Pública de Compras número 738. — Fecha de apertura: 28 de junio de 1965, a las 10 horas. Por: Ferromanganeso.

Consultas y retiro da pliegos en Fá-brica Militar de Aceros: de lunes a vier-

nes, de 7 a 14 horas. Valor del pliego: m\$n 90. e.4|6\_Nº 7.129-y.18|6|65

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES FARRICA MILITAR DE MATERIAL DE COMUNICACIONES Y EQUIPOS

Abastecimiento - Compras Cral, Manuel N. Savio y Juniu - San Martin, Pela, de Bs. As. - T. E. 53-9805

Licitación Pública Nº 62/65; Apertura, 2 de julio de 1965, a las 10 hs.; For la provisión de: Tela impermeable para gabán, telas de abrigo, entretelas, ra-

yon, forro de abrigo, botones, etc.

Por pliegos de condiciones y demás
datos, dirigirse a la Fábrica Militar de
Material de Comunicaciones y Equipos, Material de Commindationes y Equipos, sita en Gral. Manuel N. Savio y Junín, San Martín, Pcia. de Buenos Aires, de S a 13 hs. Oficina de Compras. Valor del pliego: m\$n. 100,00.

Osvaldo G. Vidou, Director.
e.9[6-N° 7.353-v.23]6[65]

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES DIRECCION PRODUCCION División Compras Avda, Cabildo 65 Buenos Aires Licitaciones Públicas

No SS165, a las 10,30 hs. 21/VI/05. — Nº SS/65, a las 10,30 hs. por: Desestiba de Sulfato de Amonio. 21/VI/65. — Nº 89/65, a las 10,45 hs. por: Suscripción de Revistas. 21/VI/65 — Nº 50/65, a las 11 hs. por: Equipo de Soldadura. Enfardadora Enfarda. 21 VI 65.

Nº 91'65, a las 10,30 20 VIL:05. -

hs. por: Repuestos para Bombas. 20/VII/65. — Nº 92/65, a las 10,45 hs. por: Repuestos para Reductores de

Velocidad. 20|VII|65. — Nº 93|65, a las 11 hs. Repuestos para Reductores de Ve-

locidad. 20|VII|65 - Nº 94|65, a las 11,15 hs. por: Repuestos para Reductores de

Por pñego de Condiciones dirigirse a esta Dirección General (División Compras), Avda, Cabildo 65, Buenos Aires, lugar donde se realizarán las aperturas de las citadas licitaciones. — El Director General.

e.11(6 N\* 7.425 v.15(6;65

DIRECCION GENERAL DE PABRICACIONES MUJIARES DIRECCION PRODUCCION

DIVISION COMPRAS Avda, Cabildo 65 — Buenos Aires Liámase a licitación pública Nº 87/65, para el día 12 de julio de 1965, a las 10 hs., por la provisión de satín de altela impermeable.

Por pliego de condiciones dirigirse a esta Dirección General (División Com-pras), Avda. Cabildo 65, Buenos Aires, lugar donde se realizará la apertura de la citada licitación. — El Director General.

e.10|6 Nº 7.381 v.24|6|65

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

DIRECCION PRODUCCION División Compras Avda. Cabildo 65 — Buenos Aires Licitaciones Públicas

29|V1|65. - Nº 82|65, a las 10,30, por Amoniaco.

15|VII|65. - Nº 81|65, a las 10,30, por Maquinarias y Equipos para Conductores Eléctricos.

Por Pliego de Condiciones dirigirse a esta Dirección General (División Com-pras), Avda. Cabildo 65, Buenos Aires, lugar donde se realizarán las aperturas de las citadas licitaciones.

El Director General. e.3/6 Nº 7.073 v.16/6/65

partition de Aceros, de lunes à vier-es, de 7 a 14 horas.

Valor del pliego: m\$n. 250.

EABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE MATERIALES
FABRICA MILITAR DE MATERIALES PIROTEONICOS Licitación Pública Nº 13/65.

Apertura: 23 de junio de 1965, 10 hs. 1 clu. Pick-up capacidad de carga 1.000 a 1.250 Kg., equipada completa. Retirar pliego de condiciones en: Fábrica Militar de Materiales Pirotécnicos, Pilar (Bs. As.), F.C.G.S.M. e.11 6 No 7.426 v.15 6 65

DIRECCION GENERAL FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE TOLUENO SINTETICO
CAMPANA — LGM
Licitación Pública Nº 1064|65

Llámase a Licitación Pública número 1064/65 para el día 23 de junio de 1965, a las 9 horas, por la provisión de: Ladrillos refractarios.

Valor del Pliego: m\$n. 50.
Garantia de la Propuesta: 1 olo del total de la oferta si supera m\$n. 100.000.

Informes y Pliegos: Fábrica Militar de Tolueno Sintético - Campana - Buenos Aires: — En Buenos Aires: Dirección General de Fabricaciones Militares - Av. Cabildo 65.

e.14|6 Nº 7.476 v.16|6|65

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR DE TOLUENO SINTETICO

CAMPANA — LGM Licitación Pública Nº 1062/65

Llamase a Licitación Pública número 1062/65 para el día 23 de junio de 1965, a las 11.30 horas, por la provi-sión de: Medidor de vibraciones portatil.

Valor del Pliego: m\$n. 20. Garantía de la Propuesta: 1 o o total de la oferta si supera m\$n. 100,000. Informes y Pliegos: Fábrica Militar de Tolueno Sintético - Campana - Buenos Aires. — En Buenos Aires: Dirección General de Fabricaciones Militares - Av. Cabildo 65.

e.14[6] N° 7.477 v.16[6]65

## DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

Licitación Pública Nº 6.024/65 Automotores: 1 Rural M. Benz 170 modelo 1955; 1 Automóvil Kaiser Man-haten modelo 1955; 1 Automóvil Kaiser Manhatan mod. 1955; 1 Camión Bedford (D) modelo 1955; Camión Chevrolet mo-delo 1946; 1 Pick Up Ford F-100 mode-lo 1956; 1 Pick Up Ford F-100 modelo 1956; 1 Automóvil Dodgo modelo 1957; 1 Ambulancia Chevrolet modelo 1941.

1 Ambulancia Chevrolet modelo 1941.

Apertura Propuestas: Dirección General de Fabricaciones Militares, Cabildo 65, Capital, Dirección de Producción 1º piso, el día 25 de junio de 1965 a las 10 horas.

Consultas y Pliegos: Gerencia General de Ventas, Sec. Materiales Disponibles, Cabildo 65, Capital, T. E. 77-8000.

Exhibición: Depósito Puerto Nuevo (frente al Sindicato do Taxis) en el horas.

rario de 7.30 a 14 horas. c.9|6-N\* 7.325-v.23|6|65

DURECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR "FRAY LUIS BELTRAN"

Fray Luis Beltrán - Pcia. Santa Fe T. E. 39-1507 y 39-3744 - Rosario Llámase a Licitación Pública Nº 36'65 Llámase a Licitación Pública Nº 36'65 para el día 28 de junio de 1965, a las 12.30 horas, para la provisión de: Má-

12.30 horas, para la provision de: Maquina para soldar por arco, rotativa.
Por phiegos de condiciones y especificaciones: Fábrica Militar "Fray Luis Beltrán", de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o en la Dirección General de Fabricaciones Militares - División Compras - Av. Cabildo 65 - Euenos Aires.
e.14[6] Nº 7.478 v.16[6]65

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES Establecimiento Azufrero Salta Caseros 527, Salta

Licitación Pública Nº 101[65 Llámase a Licitación Pública Nº 101]65 a realizarse el día 28 de junio de 1965 a horas 10, por la adquisición de elementos de ferretería con destino al Establecimiento Azufrero Salta, Estación Caipe, km. 1626, F.C.G.B., Provincia Caipe, ki de Salta.

Por pliegos de bases y condiciones dirigirse al Establecimiento Azufrero calle Caseros 527, Salta o bien a la Dirección General de Cabildo 65, Buenos Militares, Avda. Aires.

Valor del pliego m\$n. 20.—. c. 14|6 Nº 7.539 v. 16|6|65.

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES Establecimiento Azufrero Salta Caseros 527, Salta Licitación Pública Nº 99 65.

Llamase a licitación pública Nº 99 65, a realizarse el día 21 de junio de 1965 a horas 10,30, por la adquisición de ba-

a noras 10,30, por la adquisición de ba-terías, cubiertas y cámaras con destin-al Establecimiento Azufrero Salta, Es-tación Caipe km. 1626, F. C. G. B. Provincia de Salta. Por pliegos de bases y condiciones dirigirse al Establecimiento Azufrero Salta, calle Caseros 527, o bien a la Dirección General de Fabricaciones Militares, Ayda. Cabildo 65, Buenos Alpes. Aires.

Valor del pliego m\$n, 20.—. e. 14|6 No 7.540 v. 16|6|65.

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES

Establecimiento Azufrero Salta Caseros 527, Salta Licitación Pública Nº 100/65. Llámase a licitación pública Nº 100/65, a realizarse el día 21 de junio de 1965 a a realizarse el dia 31 de junio de 1888 a las 11,00 horas, por la adquisición de aceite de pino, desincrustante, tetraclo-ruro de carbono, eter etílico, etc., con destino al Estableclmiento Azutrero Sal-ta, Estación Caipe, km. 1626, Provincia de Salta.

Por pliegos de bases y condiciones dirigirse al citado establecimiento o bien a la Dirección General de Fabricaciones Militares, Avda. Cabildo 65, Buenos Aires.

Valor det pliego m\$n. 30,00. c. 14|6 Nº 7.541 v. 16|6|65.

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR DE POLVORAS Y EXPLOSIVOS "VM" VILLA MARIA (CORDOBA)

Licitación de Compra Nº 36 65. Fecha de apertura: 23 de junio de 1965, a las 11 horas.

Por la provisión de: 500.000 litros de Alcohol Etílico.

Consultas y retiro de pliegos en Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María (Córdoba); o en la Sedi Central, Avda. Cabildo 65, Capital Fe

e.8[6] N9 7.280 v.22[6]61

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR RIO TERCERO SERVICIO ABASTECIMIENTO Sección Compras

Llámase a Licitación Pública Nº 1681 para el día 28 de junio de 1965, a la 12 horas, por la provisión de: Colectore splanos

Por Pliego de Condiciones, dirigirse i esta Fábrica Militar o a la Dirección General de Fabricaciones Militares - De partamento Abastecimiento - Avda. Ca bildo Nº 65 - Buenos Aires. e.14|6 Nº 7.479 v.16!6|6|

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR RIO TERCERO Servicio Abastecimiento

SECCION COMPRAS

Liámase a Licitación Pública núme ro 1580-XX, para el día 24 de junio de 1965, a las 12.20 horas, por la previsión de: 16.700 bulones hierro, 6.900 tuerca castillo, 11.800 remaches hierro, 13.201 chavetas hierro partidas.

Por Pliego de Condiciones, dirigirse a esta Fábrica Militar o a la Dirección General de Fabricaciones Militares - Departamento Abastecimiento Avdi. Ca

partamento Abastecimiento - Avda. Ca bildo Nº 05 - Buenos Aires. e.11 6 Nº 7.433 v.15 6 61

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR RIO TERCERO Servicio Abastecimiento SECCION COMPRAS

Llamase a Licitación Pública núme ro 1579-XX, para el día 24 de junio de 1965, a las 12.10 horas, por la provisión de. 20.800 bulones hierro y 1.200 tuer-

Por Pliego de Condiciones, dirigirse a esta Fábrica Militar o a la Dirección General de Fabricaciones Militares - Departamento Abastecimiento - Avon. Cabildo Nº 65 - Buenos Aires. c.11[6 Nº 7.492 v.15]6[65

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR RIO TERCERO Servicio Abastecimiento

Servicio Abastecimiento
SECCION COMPRAS
Liamase a Licitación Pública número 1569-XX, para el día 24 de junio de
1965, a las 12.30 horas, por la provisión de: 600 grampas leva centro travesaño freno (Plano Ferrocarril W.
15698[1), mano izquierda y mano derecha.

Por Pliego de Condiciones, dirigirse a esta Fábrica Militar o a la Dirección General de Fabricaciones Militares - Departamento Abastecimiento - Avda. Cabildo Nº 65 - Buenos Aires. e.11|6 Nº 7.431 v.15,6|65

DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES FABRICA MILITAR RIO TERCERO SERVICIO ABASTECIMIENTO Sección Compras Liúmase a Licitación Pública Nº 1632

Annass a Incitation Funital N. 1632.

K. para el día 23 de Junio de 1965.

las 12,30 horas, por la provisión de:
40.000 kgs. acero SAE 1050 en palanquillas de 180 x 180 a 190 x 190 mm.

laminado, largo aprox.3 metros.

Por pilego de Condiciones, dirigirse
a esta Fábrica Militar o a la Dirección
General de Fabricaciones Militares, De-Abastecimiento, Ayda, Cabildo 65, Buenos Aires. e.10|6 N\* 7.885 v.24|6|65

Secretaria de Marina

BASE NAVAL RIO SANTIAGO

Llámase licitación pública día 6 ju-lio 1965, a, las 11.13 horas: Ejecución obra reacondicionamiento integral de las Cuadras - Cuadra Nº 4 (Construcción y colocación de taquillas metálicas), Base Naval Río Santiago. Presupoficial \$ 580.000 m/n. Garantía licitación \$ 5.800 m/n. Precio legajo \$ 300 monado realesal.

moneda nacional. Consulta pliegos: Base Naval Río Santiago. Consulta pliegos, venta legajos y presentación propuestas: D. I. F. N. Edif. Secretaría Marina, piso 10. Of. 44. prolongación calle San Martin y Av. Antártida Argentina, Puerto Nuevo, Retiro,

e.10|6 Nº 7.337 v.11|7|65

LIASI: NAVAL I SHUAIA
Liamase licitación dia 6 julio 1965, a 11 horas: Ejecución bera acceso carretero al atracadero pa petroleros en la Rasa Naval Ushuaia: Fresup. oficial 3 2.324.000 m/n. Garantia licitación, pesos 23.940 m/n. Precio del legajo, pesos 2.000 m/n.
Consulta pliegos: Basa Naval Ushuaia. Consulta pliegos, venta legajos y presentación propuesta: D. I. F. N., prolongación calle San Martín Av. Antártida Argentina, piso 10, oficial 44, Puerto Nuevo, Retiro, Capital.

e.10/6 Nº 7.338 v.1º/7/65

BASE AERONAVAL PUNTA INDIO

BASE AERONAVAI, PUNTA INDIO

Liamase a licitación pública día 22

junio 1965, a 11 horas: Ejecución obra
reparación techos en la Escuela Aprendices (Estación Receptera) Base Aeronaval Punta Indio. Fremp. oficial, pesos 160.524 m/n. Garanta licitación, pesos 1.605. Precio legajo 3 560.

Consulta p l i e g o s: Base Aeronaval
Punta Indio. Consulta pliegos, venta legajos y presentación piopuestas: D. I.
F. N., prolongación calle San Martín y
Av. Antártida Argentins, plso 10, oficial
2 11, Puerto Nuevo, Retiro, Capital.
e.10 6 N. 7.386 v.10 665

DIRECCION GINERAL
DEL MATERIAI, NAVAL
Liúmase a licitación pública, día 21
de junio de 1965, a 11 horas, ejecución
obra Basamento de hirmigón armado
pesaje camiones y vagques y obras varias. D.G.A.N. Almacenes Generales.
Dársena Sud. — Presup oficial pesos
2.454.718 mia. Garantia licitación peaos 24.547 min. Precio legajo \$ 1.000
min. Consulta pliegos, venta legajos y
presentación de propuestas. D. I. F. N. 2.45 .718 min. Unrantis licitación penos 34.547 min. Precio legajo \$ 1.000
min. Consulta pilegoa, venta legajos y
presentación de propuesias: D. I. F. N.
Prolongación calle San Martín y Avda.
Antartida Argentina, hao 11. Puerto
Nuevo. Retiro, Capital Pederal.
e. 27/5 — Nº 6.880 — v. 16/6/65

# MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUI) PUBLICA

DELEGACION SANITARIA FEDERAL
EN MISIOLES
HOSPITAL CENTRAL
DR. R. MADARIAGA
Posadas, Misiones
Liamase a Licitación Pública Nº 18,
gara el día 25 de junio de 1965 a las
10 horas, para subvenir las necesidades
que a continuación se detallan, con destino al Hospital Centra Dr. R. Madatiaga, Posadas, Misiones
1965.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en la Delegación Sanitaria Federal en Misiones, Departimento Administrativo, sito en la calle San Martín 118. Posadas, Misiones, Jebie do dirigirse para pliegos e informes a la citada Delegación. ra pliegos e into.

Las necesidades se refieren a la adquisición de Carne de vica

F1 Interventor.

e.14 6 Nº 7.487 v.16 6 65

e.146 Nº 7.437 v.16665

CENTRO DE ENDO PRINOLOGIA

Expediente Nº 18.165/64

Llámase a Licitación Pública Nº 65/65, para el día 22 del nes de junio de 1965, a las 17 horas, pira subvenir las necesidades que a cominuación se detallan, con destino al (entro de Endocrinología y durante el año 1965.

La apertura de las p'opuestas tendrá lugar en el Departamento de Contrataciones-Contrataciones Cintralizadas, Pasec Colón 329, 8º piso, Capital Foderal debiendo dirigirse para pliegos e informes al citado Departamento.

Las necesidades sé lefieren a: Contralar el servicio mensi al para el mantenimiento y conservac ón de los equinos que componen el laboratorio de Radioisótopos.

Eneros Aires, 11 de Junio de 1965.

Eneros Aires, 11 de Junio de 1965.

Eneros Aires, 11 de Junio de 1965.

Eneros Aires, 11 de Administración.

e.11[6 5 7.435 v.15[6]65

CENTRO DE ENDO MINOLOGIA

Expediente Nº
Liámase a Lleitación Pública Nº 61/
65, para el día 22 del 1965, a las 14 horas, para subvenir las necesidades que a cominuación se detalian, con destino al centro de Endoceinología y durante el 1-2 apertura de las propuestas tendrá lugar en el Departamento de Contrataciones-Contrataciones C miralizadas, Pasco Colón 229, 8º piso, debiendo dirigirse para pliegos e informes al citado Departamento.

Las necesidades se eficien a: aguitas prinyecciones; ampillas de decantación; agitador eléctrico balanza de torsión; baño termostática; bisturies; centrífugas; cubetas: estifas presterilización; jeringas de viárii; matraces; papel de filtre, pipetas; fecador eléctrico; pinzas; lámpara de 122 ultravioleta; guantes de goma; homogeneizadores de tejidos; fotocolorimetro): frascos Erienmeyer, etc., etc

# DIRECCION DE LUCHA DERMATOLOGICA

Campaña Sanitaria Antilepresa

Llámase a licitación pública Nº 5 CSA, para el día 28 de junio de 1965, a las 11,30 horas, para subvenir las necesi-dades que a continuación se detallan, con destino a la Dirección de Lucha Dermatológica, Campaña Sanitaria An-tileprosa tileprosa.

tileprosa.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en la Dirección de Lucha Dermatológica, Campaña Sanitaria Antileprosa, Ayacucho 1477, piso 1? Capital Federal, debiendo dirigirse para los informes a la Administración de la citada Campaña Sanitaria Antileprosa.

Las necesidades se refieren a: Provisión de una (1) construcción desarmable de madera de pino l'araná a motalar en la ciudad de Rosario.

c.14[6] Nº 7,480 v.16[6]65

#### POLICIANICO DE AVELLANEDA

POLICIANICO DE AVEILANEDA
Llamase a Licitación Pública Nº 17,
con apertura el 22|6|65 a las 10 horas,
para subvenir las necesidades durante el
presente ejercicio de: Cordero, Chorizo,
Hígado Vacuno, Lenguas, Mondongo Vacuno, Salchicha Común.
La apertura de las propuestas tendrán lugar en el Pco, de Avellaneda,
(Dep. Adm. Contable, Secc. Contrataciones), 3er. Piso, A. France 773, Avella,
neda, debiendo dirigirse para los Pliegos e informes al citado Departamento
como asimismo al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, P. Colón
329, Capital, Contrataciones Centralizadas.

e.14|6 Nº 7.482 v.16|6|65

# HOSPITAL DE NIÑOS DE CATAMARCA

DE CATAMARCA

Llámase a Licitación Pública Nº 6/64.
65 para el día 2 de julio de 1965, a las 10 horas, para subvenir las necesidades que a continuación se detallan, con destino al Hospital de Niños de Catamarca y durante el período 1964-65.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en el citado establecimiento ubicado en Av. Urquiza 1050 de la ciudad de Catamarca, debiendo dirigirse para pliegos e informes a la mencionada repartición o a la Dirección de Adquisiciones, Ventas, Contratos y l'atrimonias (Sección Contrataciones Descentralizadas), Paseo Colón 329, y Piso, Capitas Federal.

Las necesidades se refieren a: Telas para ropa. — El Secretario Administra-

e.14[6 Nº 7.483 v.16[6]65

# HOSPITAL NACIONAL DE ODONTOLOGIA Expediente Nº 7.135

Llámase a Licitación Pública Nº 3/65, H.N.O. para el día 30 de junio de 1965, a las 10 horas, para subvenir las necesidades que a continuación se de tallan, con destino al Hospital Nacional

necesidades que a continuación se detallan, con destino al Hospital Nacional de Odontología.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en el Hospital Nacional de Odontología, Avda. Pueyrredón Nº 1940. Cº piso. Capital Federal, debiendo dirigirse para pliego de condiciones e informes al citado Hospital.

Las necesidades se refieren a: Elementos de conservación, limpleza y otros efectos.

e.146 Nº 7.484 v.166655

e.146 Nº 7.484 v.16665

HOSPITAI, "SAN JOSE"

Junin (Bucnos Aires)

Liamase a licitación pública Nº 3/65, para el día 25 de junio de 1965, a las 15 horas, destinada a subvenir las necesidades que a continuación se detallan en el Hospital "San José" de Junin, (Bs. As.).

La apertura de las propuestas tendrá lugar en el Hospital "San José", Oficina de Compras, calle Cte. Escribano 226, Junín, (Bs. As.), debiendo dirigirse pa-ra pliegos e informes al citado Establecimiento.

Las necesidades se refleren a: adqui-sición de artículos de almacén.

El Director. e.14[6 Nº 7.486 v.16]6[65

HOSPITAL RIVADAVIA

Expediente Nº 2.376/65

Liamase a Licitación Pública Nº 12/65

H.R., para el día 23 de junio de 1965, a las 11, para subvenir las necesidades que a continuación se detallan con destino a este establecimiento.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en el Hospital Rivadavia, calle Sánchez de Bustamante 2531, Capital Federal, debiendo dirigirse para pliegos e Informes al citado hospital o a la Dirección General de Administración (Dirección de Adquisiciones, Sección Contrataciones Descentralizadas), Paseo Colón 329, 8º piso, Capital Federal.

ral.

Las necesidades se refieren a: Adquisición Uniformes y equipos, botones y
guantes para cirugia.

e.14|6 Nº 7.431 v.15|6|65

# HOSPITAL RIVADAVIA Expediente Nº 2.364|65

Lidmase a Licitación Pública Nº 11/63 (HR), para el día 5 de julio de 1963, a las 11, para subvenir las necesidades que a continuación se detallan con destino a este establecimiento.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en el Hospital Rivadavia, calle Sánchez de Bustamante 2501, Capital Federal, debiendo divigirse para pliegos e informes al citado hospital o a la Dirección General de Administración (Dirección de Adquisiciones, Sección Contrataciones Descentralizadas). Pase e informes al citado hospital o a la Dirección General de Administración (Dirección de Adquisiciones, Sección Contrataciones Descentralizadas), Paseo Colón 329, 89 piso, Capital Federal. Las necesidades se refieren a: Adquisición de productos químicos y farmacéuticos.

Sicion de porte de control de 1965. — Euenos Aires, 9 de junio de 1965. — El Secretario Técnico ajc. de la Dirección del Hospital Rivadavia.

e. 9|6 Nº 7.327 v 22|6|65

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HOSPITAL NACIONAL

#### NEUROPSIQUIATRICO DE ROMBRES

Licitación pública 3, número 1965, — Expediente 3661/65. — Apertura er 22/6 65 a las 12 hs., en Vieytes 375. Capital.

Adquisición de cartulina, papeles so-bres de papel madera y tinta para im.

prenta.

Pliegos e informes en Vieytes 375, de 7 a 11 hs. y en Vieytes 489, de 12 a

e.14|6 Nº 7.485 v.16'6|65

c.1446 Nº 7.485 v.16'6'6'7

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
Expediente Nº 1.009/65

Liámase a Licitación Pública C1. número 22/65, para el día 21:665, a las 16 horas, con el objeto de contretar la adquisición de alimentos (accite, cyroz, arvejas, dulces, fideos, harlnas, eche en polvo, porotos, quesos, tabaco, carne, frutas, papas, etc.), con destino at Hospital Nacional Neuropsiquiátrico de Villaguay, ubicado en Villaguay, Prov. de Entre Ríos, para cubrir las necesidades durante el período Julio-diciembre de 1965.

La apertura de las ofertas tendrá lugar en el Departamento de Adquisiciones y Ventas, Vieytes 482, planta baja, Capital, debiendo dirigirse para pliegos e informes a la citada dependencia, en el horario de 13 a 19, de lunes a viernes. — Buenos Aires, junio 11 de 1965. — El Director Administrativo

e.11 6 Nº 7.434 v.15 6 65

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HOSPITAL NACIONAL NEUROPSIQUIATRICO DE HOMBRES Expediente Nº 3660/65
Licitación Pública 3, Nº 9/65. Apertura el 216/65, a las 12, en Vleytes 375. Capital Adquisición de telas, frazadas, lana, paja de trigo, ambos de paño, botones, hilo para coser y medias. Pliegos e informes en Vieytes 375. de 7 a 14, y en Vieytes 489, de 12 a 19.30. e.11 6 N° 7.427 v.15/6/65

# INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL HOSPITAL NACIONAL DE OLIGOFRENICOS Torres, F. C. N. G. U. Expediente Nr. 2007/65

Expediente Nº 2067/65

Llámase a Licitación Pública 6, número 12/65, para el día 21 de junio de 1965, a las 12 horas, para subvenic las necesidades con destino al Hospital Nacional de Oligofrénicos y que a continuación se detallan.

La apertura de las propuestas tendrá lugar en la Oficina de Contrataciones del citado Establecimiento, site en Torres, F. C. N. G. U., debiendo dirigirse para pliegos e informes a la antedicha dependencia y al Instituto Nacional de Salud Mental (Dto. de Adquisic. y Ventas), Vieytes 489, Capital Federal.

Las necesidades se refieren a: enajenación de baterías en desuso, trapos blancos y de color. — El Director.

e.11/6 Nº 7.488 v.15/6/65

# INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL Expediente Nº 4.501/65

Expediente Nº 4.501/65

Llámase a Licitación Pública C1, Nº 21/65, para el día 29 de junio de 1965, a las 16 horas, con el objeto de contratar la adquisición de ropas y uniformes y equipos, con destino a establecimientos dependientes de este Instituto, ubicados en Capital Federal y Feias. de Santiago del Estero, Mendoza, Salta, Tucumán y Entre Ríos (Villaguay). — La apertura de las ofertas tendrá lugar en el Departamento de Adquisiciones y Ventas —Vieytes 489—, Planta Baja, Capital, debiendo dirigirse para pliegos e informes a la citada dependencia, de lunes a viernes, en el horario de 13 a 19. — Buenos Aires, junio 3 de 1965. — El Director Administrativo.

e.3/6 Nº 7.092 v.16/6/65

#### MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL Expediente Nº 224,408|65

Expedicute Nº 224.408/65
Llámase a Licitación Pública Nº 10/65
para el día 28 de junio de 1965, a las
10.30 horas, para la adquisición de películas radiográficas. — El acto de apertura tendrá lugar en la División Compras y Suministros, Rivadavia Nº 1745,
piso 5º, Capitat, donde puede concurrirse para el retiro de pliego de bases e
informes.

El mora Airas, 11 de junio de 1005

Buenos Aires, 14 de junio de 1965. — Jefe del Departamento de Administración.

e.14 G-Nº 7.488-v.16 GG5

# CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA EL PERSONAL DEL COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Llámase a Licitación Pública Nº 7/65, hasta el dia 22/5/65, a las 11.30 horas, oura la provisión de una máquina de imprimir sistema offset.

Pliego de condiciones generales y cláusulas particulares serán entregados en la División Compras, Córdoba 637, 6º poso, de 13 a 13 horas, — Manuel Erlich, oresidente. piso, de 18 presidente.

e.14[6-N\* 7.489-v.16[6]65

# CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA EL PERSONAL DEL COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Lianuse a Licitación Pública Nº 8165, insta el día 22/6165, a las 14 horas, parta la provisión de útiles de escritorio.

Pliego do condiciones generales y clausulas particulares serán entregados en ta División Compras, Córdoba 637, 69 piso, de 13 a 18 horas. — Manuel Erlich, presidente presidente

e.14[6-N? 7.490-v.16]6[65

# CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA EL PERSONAL DEL COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Llámase a Licitación Pública Nº 665, hasta el día 2216165, a las 15 horas, para la contratación de un seguro para los edificios, muebles y útiles de esta Caia Nacional de Previsión.

Pliego de condiciones Lenerales y cláusumas particulares serán entregados en la División Compras, Córdoba 637, 6º piso, de 13 a 13 horas. — Manuel Erlich, presidente.

presidente.

e.14'6-Nº 7.491-v.16[6[65

#### MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Secretaria de Obras Públicas

DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTTARIAS X VIAS NAVIGABLES
Delo. Insp. Gral. de Plant. y Materiales
Llamase a Licitación Pública Nº 2027, nasta el día 25 de junio de 1965, a 1as
15 horas, para la admisición de Aditivo para Diesel ell "YFF", para motores marinos de combustión interna (1000 fitros).

Consultas y producstas: Dirección Na-cional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, División Contratacio-nes, Avda, 9 de Julio 1925, piso 8º, Ca-pital Federal. Pliego: 5 50 min. Pago del mismo, en et Jer piso (Tesoreria), de 12,30 a 17 horas.

e.14|G-Nº 7.492-v.16|G|G|

# DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS

V VIAS NAVEGABLES

Dito, Insp. Gral. de Plant, y Materiales
Llámase a Licitación Pública Nº 3986,
hasta el día 28 de junio de 1965, a las
15.00 horas, para la adquisición de Rulones; arandelas y tuercas, do acero, si
Normas IRAM, diversas medidas (1868
6.345).

6.345).

Consultas y propuestas: Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, División Contrataciones, Avda. 9 de Julio 1925, piso 8º, Capital Federal.

Filego: \$ 100 min. Pago del mismo en el 1er. piso (Tesoreria), de 12.30 s 17 horas.

e.14[6-N? 7.493-v.16]6[65

# DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES DEPARTAMENTO PARANA SUPERICR

SUPERICR
Llámase a Licitación Pública número 8-DPS|1965 hasta el día 24 de Junio de 1965, a las 11 horas, para la provisión do 50 toneladas de cemento Portland común aprobado en bolsas de 50 kgs.
Consultas y propuestas: Departamento Paraná Superior de la D.N.C.P. 1 V.N., sito en calle Avenida del Libertador General San Martín Nº 1303. Corrientes.

rrientes.
Depósito de garantía de oferta: 1 oje de su importe.
Valor del Pliogo: \$ 50 min.
e.14[6 Nº 7.494 v.16]6[6]

#### DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES

DTO. 1NSP. GRAL. DE PLANT. Y MATÉRIALES

Llamase a Licitación Pública número 3988, hasta el día 30 de junio de 1965. a las 15 horas, para la adquisición de ruedas abrasivas de óxido de aluminio de diversos tipos y medidas (c|u. 177).

Consultas y propuestas: Dirección Nacional de Construcciones Portuaria y Vias Navegables. — División Contrataciones, Avda. 9 de Julio 1925, piso 89. Capital Federal.

Pliego: \$ 50 m.n. Pago del mismo, en el ler. piso (Tesorería), de 12.30 a 17 horas.

e.14|6 Nº 7.524 v.16|6|65

#### DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES

DTO, INSP. GRAL, DE PLANT. Y MATERIALES

Llumase a Licitación Pública número 3989, hasta el día 30 de junio de 1965, a las 15,30 horas, para la adquisición de

a las 15,30 horas, para la addission de uniformes piordenanzas y mayordomos, de sarga de lana (cju. 402).

Consultas y propuestas: Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Mas Navegables. — División Contrataciones, Avda. 9 de Julio 1925, piso 8º. Capital Federal.

Pliego: \$ 200 m|n. Pago del mismo, en el ler. piso (Tesoreria), de 12.39 a 17 horas.

e.14]6 No 7.525 v.16|6|65

### DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES

DTO, 1NSP. GRAL. DE PLANT: Y MATERIALES

Llámase a Licitación Pública número 3991, hasta el día 24 de junio de 1965. a las 15 horas, para la adquisición de: clavos, ganchitos p[fundición, bulones y tuercas de acero A-37.

Consultas y propuestas: Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vias Navegables. — División Contrataciones, Avda. 9 de Julio 1925, piso So.

Capital Federal.
Pilego: \$ .50 m/n. Pago del mismo.
en el ler. piso (Tesoreria), de 12.30
a 17 horas. e. 14|6 Nº 7.526 v.16 6|63

# DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES

DTO INSP. GRAL. DE PLANT.
Y MATERIALES.

Llamase a Licitación Pública número 3002, hasta el día 24 de junio de 1965, a las 15.30 horas, para la adquisición de rodamientos de diversos tipos y medidas (e|u. 212).

Consultas y propuestas: Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, — División Contritaciones, Avda. 9 de Julio 1925, piso 8°. Capital Federal.

Pliego: \$ 50 m/n. Pago del mismo, n el 1cr. piso (Tesoreria), de 12.30 en et 10. 2-a 17, horas. c. 14|6 Nº 7.527 v. 16|6|35

# DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES

DTO INSP. GRAL, DE PLANT, Y MATERIALES

Llamase a Licitación Pública número 3993, hasta el día 25 de junio de 1965, a las 15.30 horas para la adquisición de eing en lingotes s Norma IRAM 576

Designación IRAM 2 y 5 — Kgs. 500).

Consultas y propuestas: Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables. — División Contrataciones, Avda. 3 de Julio 1925, piso 99,

Capital Foderal.
Pliego: \$ 50 m/n. Pago del mismo, en el ler. piso (Tesoreria), de 12.39 a 17 horas.

e.14|6 Nº 7.528 v.16|6|65

### DIRECCION NACIONAL DE ° CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGABLES

DTO. INSP. GRAL. DE PLANT. Y MATERIALES

racifación Pública número 3994, hasta el día 29 de junio de 1965, las 15 horas, para la adquisición de fe-rromanganeso siNorma IRAM 552, en piedras, lingotes o briquetas (kilos

Consultas y propuestas: Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vias Navogables. — División Contra-taciones, Ayda, 3 de Julio 1925, piso 8°,

Capital Federal. Pliego: \$ 50 min. Pago del mismo. el 1er. piso (Tesorería), de 12.30

a 17 horas.

Prorrogase para el día 30 de juno de 1965, a las 16 horas la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 3.930, pro-gramada para la preparación del pro-yecto y posterior ejecución de un puente carretero en Puerto Quequén (Provincia de Buenos Aires), provio desarme parcial y modificación del actual puente

parcial y modificación del actual puente ferroviario.

El Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas puede ser consultado y adquirido en la División Contrataciones de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, Avda. 9 de Julio 1925, piso 89, Capital Federal, al precio de \$ 4.000 moneda nacional.

Presupuesto oficial: \$ 45.000.000 min.

Presupuesto oficial: \$ 45.000.000 min.

Depósito de garantía de oferta a constituir: \$ 450.000 m|n. Las ofertas deberán dirigirse al señor Vicedirector Nacional de Construcciones Portuarias y Vias Navegables, Juan C. Minuto Lugand y entregarse en la División Contrataciones, Avda. 9 de Julio 1925, piso 8º, Capital Federal. e. 2 6 Nº 7.332 v. 15 6 65

DIRECCION NACIONAL
DE CONSTRUCCION
DE ELEVADORES DE GRANOS

Liámase a licitación pública Nº 280|65, asta el día 18 de junio de 1965, a las hasta el día 18 de junio de hasta el día 18 de julio de 1500, a labora 16 y 30 horas, para la provisión y montaje de diez (10) máquinas extractoras de cereal de silos subterráneos de 120 th. de capacidad, comprendidos todos los trabajos definidos en la documentación y los implícitos necesarios para conficiones de condiciones de cond la entrega en perfectas condiciones de funcionamiento, destinadas a varias planfuncionamiento, destitudas a varias plantas de silos de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, a ejecutarse por el sistema de "ajuste alzado". — Adquisición de pliegos y presentación de ofertas en: Avenida 9 de Julio 1925, piso 4º Buenos Aires. — Consultas en el Armando Faderal de Ba-Av Buenos Aires. — Consultas en el lugar indicado, Juzgado Federal de Bahía Blanca y de S an Nicolás, provincia de Buenos Aires y Departamento Distrito zona Norte, edificio Aduana, 2º piso, Rosario, Santa Fe. — Pliego \$ 3.500.—
min. — Importe de la garantía mán. - Importe de la garantia m\$n. 150.000. e.27[5 No 6.887 v.16]6]65

DIRECCION NACIONAL
DE ARQUITECTURA
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO

DIVISION: SANTIAGO DEL ESTERO Liámase a Licitación Pública Nº 4:879 MC", hasta el día 30 de junio de 1965, a las 11 horas, para la adquisic ón de cocina central y máquinas afines para cocina. — Destino: Hospital Neuropsiquiátrico de Santiago del Estero. - Consultas, recepción y apertura propuestas: D.N.A. Santiago del Estero, Absalón Rojas Nº 291, Sgo. del Estero y también para ventas de Pliegos en División Licipara ventas de Puegos en Division Liei-laciones, Avda. 9 de julio Nº 1925, pl-so 20, Capital Federal, Importe aproxi-mado: \$ 500.000, mln.— Depósito de garantía: 1 olo sobre au propuesta total. — Valor del Pliego: \$ 50 m/n. e.14/6 Nº 7.496 v.16/6/65

DIRECCION NACIONAL
DE ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DISTRITO CAPITAL

Llamase a Licitación Pública Nº 258-MC, hasta el día 25 de juno de 1965, a las 16 horas. — Adquisición: Bulones. clavos, etc.

Consultas y propuestas: Dirección Nacional de Arquitectura. Departamento Distrito Capital, calle Avda. 9 de Julio 1925, piso 21.

Valor del Pliego; m\$n, 30. e.14|6 No 7.497 v 16|6|65

#### DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA DEPARTAMENTO DISTRITO NORESTE

Llámase a Licitación Pública Nº 5204 "M-C" 1965. Arq., hasta el día 2 de julio de 1965, a las 11 horas, para la provisión de materiales eléctricos, cable armado subterráneo, alambre de cobre, cable de cobre, llaves, tomacorriente, jabalina de cobre etc. — Importe apresi balina de cobre, etc. — Importe aproximado: \$ 943.050 m|r. Destino: Obra Hospital 120 camas de Oberá (Mnes.). -Consultas, recepción y apertura propuesta: Departamento Distrito Noreste, Av. 3 de abril 998, Corrientes. - Deporantía: 1 o o, propuesta. — Pliego: \$ 30 m/n. e.14,6 Nº 7.530 v.16|6|65

#### DIRECCION NACIONAL DE ARQUITECTURA D. A. DE PROYECTOS

Llámase a Licitación Pública Nº 627-Construcciones Tottuarias (applies. — División Contra-gables. — División Contra-o, hasta el día 12 de juño de 1965 a las 17 horas, para la provisión e instala-ción, por "ajuste alzado" Calefacción, por "ajuste alzado" Calefacción con el Palacio de Justicia, 7º y 8º piso, ecupados por el Registro de la Prople-dad, sito en las calles Talcahuano, Tu-cumón. Uruguay y Lavalle, Capital Fe-

DIRECCION NACIONAL deral. Presupuesto oficial \$ 1.191.600
DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y VIAS NAVEGABLES
Prorrogase para el día 30 de julio de
Prorrogase para el día 30 de julio de
Prorrogase para el día 30 de julio de
Prorrogase para el día 30 de julio de
Prorrogase para el día 30 de julio de
Prorrogase para el día 30 de julio de
Prorrogase para el día 30 de julio de
Prorrogase para el día 30 de julio de
Prorrogase para el día 30 de julio de 9 de Julio Nº 1935, piso 20, Capital Federal. Precio documentación \$ 500 mln. Fago de la misma: Tesorería, piso 1º de 1," a 17 horas.

e.7|6-N° 7.182-v.28|6|65

#### DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación Pública Nº 4.733, para la adquisición de baterias varias. \$ 1.500.000. Presentación propuestas: 25 de junio a las 13 horas, en la Sala de Licitacio nes, Av. Maipó 3, planta baja, Capital. e.14|6 Nº 7,495 v.16|6|65

> DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación Pública Nº 4.732, para la adquisición de repuestos para motoni-veladora Adams 660. \$ 345.000. Presen-tación propuesta: 30 de junio, 13.30 horas, en la Sala de Licitaciones, Ave-nida Maipú 3, planta baja, Capital Fe-

e.11[6. Nº 7.439 v.15[6]65

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. Licitación Pública Nº 4.734, para la adquisición de trituradora de malezas \$

16.800.000 Presentación propuestas: 5 de julio, a las 13 horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3, planta baja, Capital. e. 11 6 — Nº 7.440 — v. 25 6 65

# DIRECCION NACIONAL DE

Licitación pública para la provisión Licitación publica para la provisión de 1.500 toneladas de concreto asfáltico en caliente - Ruta 200 - Tr.: Las Heras - Navarro, \$ 3.000.000. Presentación propuestas: 8 de julio a las 15 horas, en la Sala de Licitaciones - Avda, Marpu 3 . Planta Baja, Capital. e. 1016 Nº 7.394 v. 1917165

e.10|6 Nº 7.394 v.19|7|65

# DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación Pública para la repavimen-Licitación Publica para la l'action de la R. 7, tr.: Carmen de Areco, Chacabuco. Sec. km. 153,155, km. 159,048. \$ 6.604.870.

Presentación propuestas: 6 de julio a las 15 horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipa 3 planta baja. Capital. e. 716-NV 7.133-v.2816165

# DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación Pública de las obras de la R. 38, tr.: Limite con La Rioja - Capayan, Sec. Km. 1.238 - K.m. 1.262, pesos 76,088.839. — Presentación propuestas: 27 de Julio, a las 15 horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipa 3, planta bajo Capital.

ja, Capital. e. 46. — Nº 7.144 v. 35|6|65

# DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Licitación pública para la construc-ción, traslado y retiro de alambrados y colocación de tranqueras, incluidos toy colocación de tranqueras, incluidos todos los materiales, en la R.148, tr: Villa Mercedes — Buena Esperanza; Sec. Villa Mercedes, km. 37,774— \$ 5.439.780. — Presentación propuestas: 22 de junió a las 10 horas, en la sede del 14º Distrito (San Luis), Av. Quintana 487 de la cludad Capital (San Luis), donde puede concurrirse por informes. Los pliegos además, pueden ser consultados o adademás, pueden ser consultados o adquiridos en la sede del 14º Distrito o en la División Licitaciones y Contratos, Av. Maipú 3, 5º piso. Capital Federal.

e.26!5 Nº 6.845 v.15[6]65

DIRECCION NACIONAL

DE VIALIDAD

Licitación pública para la construcción de alcantarilla, terraplenes y defensas de mampostería, tramo límite con Río Negro — Epuyén, Ruta 258 (Chubut). — \$ 2.113.038,70. — Presentación propuestas: 21 de junio a las 16 horas, en la sede del 13º Distrito —Chubut— Avenida Fontana 486, donde puede concurrirse por informes. — Asimismo los pliegos pueden ser consultados o adquiridos en la División Licitaciones y Contratos, Av. Malypú 3, 5º piso, Capital Federal.

e.26 | 5. Nº 6.846 v.15 | 666

e.26|5 No 6.846 v.15|6|65

#### Secretaria de Comunicaciones

#### DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Expte. Nº 11.023 SC|65

Llamase a Licitación Pública, cuya apertura tendrá lugar el día 22 de junio de 1965, a las 10 en el Distrito 1º (Rosapara contratar la cjecución de rio). servicio de transporte de corresponden-cia entre Santa Isabel y Chapuy (Dto. 1°)

Por el pliego de bases y demás datos, ocurrir al lugar donde se realizarà la apertura a las oficinas Santa Isabel, Chapuy yo a la Sección Locaciones y Transportes (D.G.A.), Corrientes 132, 6° piso, iccal 640, Capital Federal.

e.14 6 Nº 7.498 v.16 6 65

#### DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Exptc. Nº 12.251 SC 65

Llamaso a Licitación Pública, apertura tendrá lugar el día 22 de junic de 1965, a las 10,30, en el Distrito 1 (Rosario), para contratar la ejecución del transporte local de correspondencis en Santa Isabel (Dto. 19).

Por el pliego de bases y demás datos ocurrir a Santa Isabel, Distrito 1'. Ro sario, o a la Sección Locaciones y Trans portes (DGA), Correo Central, Buenos Aires.

e.14 6 Nº 7.499 y.16 6 6:

#### CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Expte. Nº 12252 SC 65

Llamase a licitación pública, cuy: apertura tendra lugar el día 22 de ju nio de 1965, a las 10 en el Distrite 21º (Bahía Blanca), para contratar is ejecución del servicio de transporte lo-cal de correspondencia en Coronel De

cal de correspondencia en Coroner Dy rrego (Dto. 21?).

Por el pliego de bases y demás datos pourrir al lugar donde se realizará la apertura, la oficina Coronel Dornes (Dto. 21°) y o a la Sección Locaciones y Transportes (DGA), Corrientes 132 6° piso, ldcal 640; Capital Federal.

e. 14 6 N° 7.505 v.16 6 6:

#### CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION. GRAL, DE ADMINISTRACION Expte. Nº. 13057 SC|65

Liamase a licitación pública, cura apertura tendra lugar el día 22 de Junio de 1965, a las 11 horas, en el Distrito 23º (Comodoro Rivadavia) para contratar la ejecución del servició de transporte de correspondencia entre Comodoro Rivadavia y Campamento El modoro Rivadavia y Campamento El Tordillo (Dto. 23°).

Tordillo (Dto. 23°).

Por el pliego de bases y demás datos, ocurrir al lugar donde se realizará la apertura, a la oficina Campamento El Tordillo ylo a la Sección Locaciones y Transportes (DGA), Corrientes 132, 6° piso, local 640, Capital Federal.

e.14'6, N° 7.508, v.16,6|65

#### CCRREOS Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Expte. Nº 11637 SC|65

Llamase a licitación pública, cuya . apertura tendrá lugar el día 22 de ju-nio de 1965, a las 10 en el Distrito 3º (Mercedes), para contratar la oje-cución del servicio de transporte local de correspondencia en Rawson (Dto.

3°).
Por el pliego de bases y demás dates. ocurrir al lugar donde se realizará na apertura, Oficina Rawson y o a la Sección Locaciones y Transportes (DGA), Corrientes 132, 6° plso, local 640, Capital Federal. e.14 6 No 7.500 v.16 6 65

#### CORREOS Y TELECOMUNICACIONE DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Expte. Nº 28406 SC|64

Llámasa a licitación pública, cuya apertura tendrá lugar el día 22 de junio de 1965, a las 10.30, en el Distrito mo de 1900, a las 10.50, en el Distrito 3º (Mercedes), para contratar la ejecución del servicio de transporte local de correspondencia y distribución de encomiendas a domicilio en Carlos Cassares (Dto. 3º).

Por el pliego de bases y demás datos, courrir al lugar donde se realizará la apertura, oficina Carlos Casares ylo a la Sección Locaciones y Transportes (D GA), Corrientes 132, 6° piso, local 649 Capital Federal. e.14 6 Nº 7.501 v.16 5.65

#### CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Llámase a licitación pública, cuya apertura tendrá lugar el día 22 de junio de 1965, a las 10.30, en el Distrito 269 (Resistencia), para contratar la ejecución del transporte de correspondente. cución del transporte de corresponden-cia entre Formosa y Clorinda (Dtacia entre Formosa

Por el plicgo de bases y demás datos: ocurrir a Formosa, Clorinda, Distrito 26º (Resistencia), o a la Sección Locaciones y Transportes (DGA). Correctiones y Transportes (DGA). Correctiones Aires.
e.14|6 N° 7.503 v.16|6|68

# CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Expte. Nº 52940 SC|64

Llámase a licitación pública, cuya apertura tendrá lugar el día 22 de junio de 1965, a las 11, en el Distrito 20º (La Rioja), para contratar la ejecución del transporte ocal de correspon-dencia en Chilecito Dto, 20°).

Por el pliego de beses y demás datos, ocurrir a Chilecito, Distrito 209 (La Rioja), o a la Sección Locaciones y Transportes (DGA), Correo Central, Euenos Aires.

e.14[6 Nº 7.504 v.16]6[65

## CORRES Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Expte. Nº 50318 SC,63

Llámase a licitación pública, cuya apertura tendrá lugar el día 22 de jumio do 1965, a las 11, en el Distrito 26' (Resistencia), para contratar la ejecu-ción del transporto le correspondencia entre El Pintado y Laguna Yema (Dto.

Por el pliego de bases y demás datos, ocurrir a El Pintade, Laguna Yema, Distrito 26º (Resistencia), o a la Sección Locaciones y Transportes (DGA), Correo Central, Buctos Aires. e.14,6 N 7.502 v.16|6|65

# CORREOS Y TELECOMUNICACIONES DHECGION GRAT, DE ADMINISTRACION Expte. Nº 44249 SC|66

Jaimase a licitación pública, cuya apertura tendrá luga: el día 22 de junio de 1965, a las 11 horas, en el Distrito 9º (San Juan), para contratar la ejecución del transporte de correspondencia entre San Juan y Villa Nueva

(Oto. 9°).

Por el pliego de bases y demás datos, courrir al lugar don le se realizarà la apertura, Villa Nueva (Dto. 9°), yo Dirección General (e Administración (UT), Correo Central, Buenos Aires.

e.14[6, P. 7, 507, v.16]6[6]

## COUREOS Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION (TRAL, DE ADMINISTRACION Expte. Nº 13407 SC|65

Llámase a licitación pública, cuya aportura tendrá lugar el día 22 de junio de 1965, a las 10,20 horas, en el Distrito 21º (Bahía Flanca), para constituto de la considerada de la constituto de la constituto de la constitu tratar la ejecución del servicio de trans. porte de correspond meia en circuito Tres Arroyos (Dto. 11º).

Por el pliego de bases y demás datos.

ocurrir al lugar donce se realizará lu
apertura, Tres Arroyes y,o a la Dirección General de Administración (LT).

Correo Central, Buenes Aires.

e.14 6. No 7.506. v.16 6 55

# DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAI. Licitación Pública Nº 14 Exptc. 6.00 ),OS,65

Llámase a Licitación Pública para contratar la adquisición de una (1) máqui-

tratar la adquisición de una (1) maquina lavadora de vajilla

Las propuestas serán recibidas hasta
el día 18 de junio prócimo, a las 11 hs.
y abiertas públicamente en la misma fe-

cha y hora.
Pliegos de condiciones, intormes y en trega de los mismos, en la División Administrativa (Compras), Posadas 1084, 2º piso, Capital, cualquier dia hábil de 3 a 17 horas.

Buenos Aires, 27 de mayo de 1965 408 e. 11 6 Nº 3.027 v. 15 6 v. 15 6 65

# EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Licitación Pública Nº 37-P165

Nº 37-P|65, 29|6|65, 11 las 11,30 horas. For la provisión de resmas de papel obra, secativo, manifold, tapa, cartu-lina ficha, Bristol, tela paro encuadernación, etc.

Pliego de condiciones, informes, entrega y apertura de propuestas, en la Dirección de Abastecimiento I, Avda. La Plata 1510, 5º piso, Capital Federal, horario de atención de 12,30 a 18,30 horas.

e. 11/6 — Nº 7.142 — v. 18/6/65

# EMPRESA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública Nº 34-P|65.
Nº 34-P|65. — 29|t|65, a las 10.30
koras, — Por la provisión de Pilas se-

Pliego de condiciones, informes, entrega y apertura de propuestas, en la Dirección de Abastecin ientos. Avda. La Plata 1540, 5º piso, Capital Foderal, homario de atención de 12 30 a 13.30 horas. e.4|6 Nº 7.157 v.18|6|65

#### EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Licitación Pública Nº 33-P 65

Nº 33-P|65. - 29|6|65. a las 9.30 ho-- Por la provisión de Cajas Terminales.

Pliego de condiciones, informes, entreza y apertura de tropuestas, en la Dirección de Abastecimientos, Avda. La Plata 1540, 5º piso, Carltal Federal, horario de atención de 12.50 a 18.30 horas. •.4[6] Nº 7.158 v.18[6]65 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Licitación Pública Nº 36-P|65 Nº 36-P|65, 12|7|65, a las 10,30 horas. Para la provisión, instalación, pruebas puesta en servició de un sistema de radio enlace de 120 canales entre Buenos Aires (Edificio República) y Ezeiza, un sistema de 12 canales entre República y Secretaria de Aeronáutica y equipos aso-

ciados.

— Monto estimado .. m\$n. 41.860.009

— Valor del pliego .. " 1.000

Los Pliegos de condiciónes deberán abonarse en nuestra Tesorcria General. Av. Corrientes 737, 2º piso, Capital, o en la Sección Licitaciones y Emisión de Ordenes, Av. La Plata Nº 1540, piso 5º, Capital lugar este último donde se podrá pital, lugar este último donde se podrá retirar la documentación citada. Horario de atención de 12,30 a 16,30 y de 12,30 a 18 horas respectivamente.

e. 11/6 — Nº 7.441 — v. 25/6/65

#### Secretaria del Transporte

#### ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS

Llámase a Licitación Fúldica número 19|65 con apertura en Suministros-Compras de la Administración General de Puertos, sita en Rivadavia Nº 578, plso 1º, Oficina 104 de la Capital Federal, el día 30 de junio del corriente año a las 17 horas, para la adquisición de prendes de pre de prendas de vestuario (guardapolvos. chaquetillas, camisas, e'c.). Retiro de pliegos —sin cargo— en la dirección nombrada en el horario de 12 a 19 horas.

· e.14'6-Nº 7.588-v.16|6 67

DIRECCION "NACIONAL DE TURISMO Ref. Expediente Nº 1,989/65 D.N.T. Actuación Nº 99/65 — A.B.

Llamase a Licitación Pública para la Llamase a Licitación Pública para la adquisición de 3.250 sábanas de 1 plaza. Fecha de apertura: 7 de Julio de 1965, a las 10 horas. Retiro de pliegos, y consultas: Unidad Turística de Embalse. Lugar de apertura: Administración General Unidad Turística Embalse. Embalse de Río III — (Provincia de Córdoba).

e.14|6. Nº 7.509. v.16|6|65

# DIRECCION NACIONAL DE . TURISMO Ref.: Expediente Nº 2024/65 D.N.T. Actuación Nº 100/65 — A.B.

Actuación Av 100,65 — A.B.

Llámase a Licitación Pública para la
adquisición de vidrios y vitreas para
automotores e inmuebles. Fecha de
apertura: 6 de Julio de 1965, a las 10
horas Petino de plisose y consultas: apertura: 6 de Julio de 1965, a. ias 10 horas. Retiro de pliegos y consudas: Unidad Turística de Embalse. Lugar de apertura: Administración General Unidad Turística de Embalse — Embalse Río III — (Provincia de Córdoba).

e.14|6. Nº 7.510. v.16;6|6;

TARENA.

TALLETES DE REPARACIONES

NAVALES

Se comunica que la licitación pública

Expediente Nº 11.081— por la provisión de sondas ecolcas, cuya apertura estaba prevista para el día 9 de junio, ha sido postergada para el día 7 de julio próximo. próximo.

e. 11/6 -- Nº 7.443 -- v. 15/6/65

# E. F. E. A. COORDINACION ADMINISTRATIVA —SUMINISTROS—

Llamase a Licitaciones Públicas para

contratación de: Lic. Nº 2|65. Descripción: Contratación

Lic. Nº 2/05. Descripcion: Contratación de seguros contra incendio del material rodante de los FF. CC. Gral. Emé. Mitre, Gral. San Martín, Domingo F. Sarmiento. Gral. Roca, Gral. Urquiza y Gral. Belgrano. Apertura: día 12/7/65, hora 15.

— Lic. Nº 2/65. Descripción: Contratación de seguros sobre ferrobarcos del Federal de Saguros sobre ferrobarcos de Saguros sobre ferrobarcos del Federal de Saguros sobre ferrobarcos de Saguros sobre ferrobarco ción de seguros sobre ferrobarcos del Fe-rrocarril Gral. Urquiza. Apertura: día 13/7/65, hora 15.

Los pliegos de condiciones podrán consultarse y o retirarse en Suministros (Of. 513), Avda. Dr. José M. Ramos Mejia 1302, 59 piso, Capital, donde se efectuará la apertura de dichos remates.
e. 11/6 — Nº 7.445 — v. 25/6/65

## E. F. E. A. FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN Licitación Pública

Nº 78,65: Desarme de cinco galpones G<sup>o</sup>, ubicados en las estaciones J. Newbery, Travesia, Prisia, ing. Silveyra y Coliqueo, rearmandolos en Alianza, Santos Lugares, incluso repatar en esta última otro galpón y tanque de combustible. — Apertura 8/7/65, 15 hs. — Presupuesto Oficial: \$ 12.164.300. Pliegos: \$ 1.000. — Bases de licita-

ción: \$ 100.

Retiro de pliegos en Of. 223, 2º piso,
Avda. Santa Pe 4626, Capital, de 13 a

18 hs.
Presentación y apertura de las propuestas, Florida 782, 1er. piso, Of. 113, Capital

•. 9/6 Nº 7.342 v. 16/6/65

#### F. C. "GRAL. BELGRANO" Licitaciones Públicas AL.C.P. 13|65

N° 18|65 - 16 de julio de 1965, a las 16 hs. - Ferromanganeso y ferrosilicio p|fundición - Expte. O.C.6|55 Ax.5. - Licitac. N° 34|65 - 16 de julio de 1965, a las 15 hs. - Bulones para vía - Expte. O.C.48|65 Ax.1. - Licitac. N° 39|65 - 19 de julio de 1965, a las 14 hs. - Arrabio especial tipo 6 - Expte. O.C.6|64 Ax.15. - Licitac. N° 36|65 - 19 de julio de 1965, a las 15 hs. - Cilindro integral con cabeza o culata p|motores Diésel de Locomotoras D.E.622 "Cooper Dessemer" - Expte. O.C.8|65 Ax. Nº 18|65 - 16 de julio de 1965, a las per Bessemer" - Expte. O.C. \$1|65 Ax.

1. — Consulta y retiro de pliegos: Of.
de Licitaciones - Local Nº 35 - Avda.

Maipú Nº 4, Capital. — La Gerencia.

e. 9|6 Nº 7.340 v. 23|6|65

# F. C. "GRAI" BELGRANO"

Licitaciones Públicas AL.C.P. 14,65 N° 31,65 - 15 de julio de 1965, a las-N° 31/65 - 15 de julio de 1965, a las 14 hs. - Cobre en lingotes - Expte. O.C. 6/65 Ax.14. — Licitaci. N° 40/65 - 15 de julio de 1965, a las 16 hs. - Acero con y sin canaleta pielásticos - Expte. O.C. 17/65. — Licitac. N° 38/65 - 15 de julio de 1965, a las 16 hs. - Repuestos varios para locomotoras D.E. 624 - English Electric - Expte. O.C. 85/65 Ax.7. — Licitac. N° 32/65 - 16 de julio de 1965, a las 14 hs. - Estaño en lingotes - Expte. O.C. 6/65 Ax.9. — Consulta y retiro de pliego: Of. de Licitaciones Locat N° 35 - Avda. Maipú N° 4, Capital. — La Gerencia.

e.9,6 N° 7.311 v.23/6/65

# E. F. E. A. F. C. GRAL, BELGRANO AL.C.P. Nº 1565

Expte. O. C. 58/64 Ax. 27 Llamase a Licitación l'ública Nº 41'65 para la adquisición de 4.337 unitormes sarga gris, para guardas, camareros, etc.. compuestos de gorra, saco, chaleco y pantalón, telas y demás elementos por cuenta del proveedor. Apertura 14 de Julio de 1965, a las 14 horas. Consulta y retiro pliegos: Of. Licitaciones, Avda. Maipá Nº-4, Capital Federal. — La Ge-

e.8|6. Nº 7.297, v.22,6,05

# F. C. G. BME. MITTE

LICITACION PUBLICA Nº 150

Apertura: 21|6|65, 16,30 hs. Llámase a licitación pública para la concesión de un espacio para quiosco (8,75 m².), ubicado en la estación Capilla del Señor. Informes: Av. Maipú 1302, 1er. piso. Oficina 110. Capital, de 12,30 a 18,30 horas., y Jefe de Estación Capilla del Señor.

e.14[6] Nº 7,531, v.15,6,65

#### E.F.E.A. FERROCARRIL GENERAL BARTOLOME MITRE

Licitación pública Nº 149,65. -- Apertura 21!6;65, 9 hs.: Adquisición de 15.000 N $^{9}$  de Pedestales alslantes de porcelana para riel conductor. — Nº 150,65. — Apertura 21 6 65, 10 hs.: Adquisición do 830 Nº de Correas en "V" especiales. — Nº 151165. — Apertura 6.7,65 9 hs.: Adquisición de 10 Nº Turbo compressora de secondo el 10 Nº T bo compresores de sobre alimentación.

Nº 152.65. — Apertura 2216.65, 10 hs.: Adquisición de 128.130 kg. de acero. — Nº 153.65. — Apertura 2316165. 9 hs.: Adquisición de 1.000 f. de Cemento Portland común. — Nº 154 65. — Apertura 5;7/65. 9 hs.: Adquisición de 157.900 Nº de Bulones para vía. — Nº 155 65. — Apertura 5;7/65, 11 hs.: Adquisición de 75,000 Nº de Bulones para vía.

Consu'ta y retiro de pllegos: En Itosario, Depto. Almacenes, Avda. Alberdig Las Heras, portón 1, oficina 2, o en y Las Heras, porton 1, oricina 2, o en Buenos Aires, Avda. Dr. J. M. Itamos Mejía 1358, oficina 40F., 3er. piso. Horarios: Lunes a viernes hábiles, en Rosario, de 8 a 12 hs., en Buenos Al-res, de 14 a 17 hs. e.4/6 Nº 7.159 v.21'6/65

### FERROCARRIL GENERAL URQUIZA

Apertura: 6/7/65: Lic. Fub. 1.074-C - Hora: 15,30: Clavos, Tuercas y bulones de acero.

Apertura: 6/7/65: Lic. Púb. 1.075-C.

Hors: 17: 500 Silletas de acero.
p|bogie standard.

Apertura: 7/765: Lic. 1'6b. 1.076-C Hora: 14: Maderas Lapacho Nacional, Curupay y Quina en vigas, tablas de madera Cebil Moro.

Apertura: 7/7/65: Lie. Pub. 1.077-C

Hora: 16: Carburo en piedra granulaciones 5080 y 25/50 - Kg. 64.950.

Apertura: 8/7/65: Lie. Pub. 1.078-C

Hora: 14: Acero dulce común en barras y perfiles vimedidas.

Retiro pliegos: Almacenes Paraná, de 8 a 11 horas, o División Adquisiciones. 5º piso - Est. Fdco. Lacroze, Capital. días hábiles de 13 a 16 hoas.

()

e.14 6-Nº 7.537-9.21 6 65

# FERROCARRIL GENERAL URQUIZA

Apertura el 22|6|65: Lic. Pab. 1069-C. Hora: 15.30: 45.000 kg. Cobre en lin gotes.

Retiro pliegos: Almacenes Parana, de

Retiro puegos: Almacenes Paraná, de 8 a 11 horas, o División Adquisiciones, Estac. F. Lacroze, 5º piso, Capital, díes hábiles, de 13 a 16 horas. e.10[6-Nº 6.792-v.16]6[65 Nota: Se publica nuevamente en ra-zón de haber aparecido por error de im-prenta, como licitación privada en las ediciones del 2 al 9[6]65.

#### E. F. E. A.

#### FERROCARRIL GENERAL URQUIZA

Llámase a Licitación Pública Nº 1073-, por: 36.000 toneladas de carbón de piedra, para uso locomotoras. — Apertura el 6/7/65, a las 14 horas.

Retiro pliegos: Almacenes Paraná, do 8 a 11 horas, o División Adquisiciones, de 13 a 16 horas. (Estac. F. Lacroze, 59 plso - Capital).

e.866 Nº 7.096 v.16-6|65

# E.F.E.A. FERROCARRIL GENERAL ROCA DEPARTAMENTO ALMACENES

Llama a Licitación Pública para la

Lic. Nº G.3.329. Descripción: Flementos de baterías alcalinas (alternativa: taterías ácidas). — Apertura: día 25 6 65, hora 10. — Precio del pliego: \$ 300. — Lic. Nº G.3.329. Descripción: tanta-lunas acces sobretedes etc. — Lie. Nº G.3.329. Descripción: tranta-lones, sacos, sobretodos, etc. Apertura: día 29/6/65; hora 9. Erccio del piego: 3 200. — Lie. Nº G.3.320. Descripción: Elásticos de goma tipo "Spencer" Aper-tura: día 29/6/65, hora 10. — Precio del pilego: \$ 300. — Lie Nº F.6.340. Des-cripción: Repuestos para serpentuas de recalentadores. Apertura: día 30/6 64. hora 9. — Precio del pliego: \$ 360. — F.6.341. Descripción: Escuadras y mar-cos para cambios. Apertura: día 30 6 65. cos para cambios. Apertura: dia #0 6 6., hora 10. — Frecio del pliego \$ 300. -Lic. Nº F.6.293 A. Descripción Cla-

vos de gancho de acero, para via. — Apertura: día 20,6165, hora 11. -- Pre-cio del pliego: \$ 300. — Lie. 3º G.1 3.179; A. Descripción: Madera aserrada de pino Parana o Brasil (alternat va: madera a importar). Apertura: día 12/76 hora 9. — Precio del pliego \$ 800. — i w Nº G. I. 3.217;A. Descripción: Madera de lapacho en rollizos (alternativa: madera a importar). Apertura: dia 1: 7.63,

nora 10. — Precio del pliego: \$ 366.

Los pliegos de condiciones pue les adquirirse en los Almacenes (le termis, R. de Escalada (Secc. Muestrario) todos los dius hábiles menos sábados de 8 a 13 horas, munidos de Pocamentes de Identidad.

e.216 Nº 7.056 v 15665

#### PODER LEGISLATIVO

# BIBLAOTECA DEL CONGRESO DE EA NACION

Llámase a licitación pública para le "Suscripción a las revistas en idioma Inglés, editadas en el año 1965", a cujo efecto se podrán retirar sin cargo plicsos de condiciones en la Sección Com-pras y Suministros de la Biblio e a dei Congreso de la Nación — Hipólito Yregoyen 1844, de a a 19 horas.

Apertura 30.665, Hora 16.

e.14<sup>16</sup> Nº 7.552 v.21<sup>6</sup>65

# HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION CONTADURIA Y ADMINISTRACION COMPTAS

Rivadavla 1850 Expte, Nº 93,443 Pedido Nº 155

Llámase a lictiación pública para la provisión de 2.000 (dos mil) cajas de azúcar en pancitos, de 5 (cinco) Rgs. aproximadamente enda una y 4.000 (curatro mil kilos de azutar molida, Apertura 25 de junio de 1965 a las 18 horas. Formulario con especificaciones en Sección Compras. Rivadavia 1850, plantibaja de 8 a 18 horas.

e.14[6-N° 7.586-v.16]6.65

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA TIMOS DITADURIA Y ADMINISTRACION

COMPRAS Tivadavia 1850 Expfe. Nº 93.101 Pedido Nº 154

Llámase a licitación pública para is provisión de 60 (sesenta) y 20 (velnte) hojas de madera tecinda de cedro, de-5 (cinco) y 8 (ocho) milimetros de esposor respectivamente. Medidos aproximadas ints. 2.10 por 1.60; calidad "P". Apertura 25 de junio de 1965 a las "5 horas. Formularios con especificaciones en Sección Compras. Rivadavia 185) planta baja, de 8 a 18 horas,

e.1415-Nº 7.534-v.16.6665